


InDesignの字形パネルから入力した文字を他のアプリにコピーしたときに化ける例

Hiragino Pro

InDesignの字形パネル（字形パレット）でダブルクリック入力
または▶をプレスして選択・入力したグリフを対象として、
他のアプリにコピーしたときに（親字から異体字属性が落ちることによって）
見え方の変わるものをピックアップした。
化け方はフォントによって異なる。

2012.9.3 @moji_memo

親字が複数になる例 3



親字が1文字の例 19



ヒラギノProの異体字属性 (InDesign CS5)

Unicode Only			Double Click	Glyph Panel Menu	Char Panel Menu
GSUB	Single Substitution	fwid	cGlyphForm	cGlyphForm	
		hwid			
		pwid			
		qwid			
		twid			
		expt			
		jp78			
		jp83			
		nlck			
		trad* ¹			
			cOTFeatureList		
		ital	cOTFRomanItalics	cOTFRomanItalics	
		hkna	cOTFeatureList	cOTFUseHVKana	
		vkna		rUseOTProGlyph	
		ruby			
		vert			
		vrt2			
		zero		cOTFSlashZero	
		dnom		cPosition	
		numr			
		supr			
		sinf			
	Alternate Substitution	aalt	cOTFeatureList		
		nalt			
	Ligature Substitution	afrc	cOTFeatureList		
		dlig	cOTFDiscLig	cOTFDiscLig	
		frac	cOTFFractions	cOTFFractions	
		liga		cLigatures	
CID Only			cSpecialGlyph		

同じグリフであっても、異体字属性が同じであるとは限らない。上図は、InDesign CS5でグリフを字形パネル・ダブルクリック入力した場合、およびメニューからGSUBフィーチャを適用した場合に、そのグリフをInDesignタグで書き出したときの異体字属性についてまとめたもの^{*2}。

次頁以降のリストは、字形パネルのダブルクリックにより入力されたグリフのうち、Unicodeの符号位置のみで表現されているもの（異体字属性のないもの＝他のアプリにコピーしても化けのないもの）を除外した集合（上図、濃いグレーの部分）を対象としている。

このうちLigature Substitution（合字置換）は親字が複数になる例、それ以外が親字が1文字の例。

^{*1} tradはSingle Substitution（単独置換）とAlternate Substitution（選択置換）の複合型だが、便宜的に前者に分類した。ダブルクリック入力でcOTFeatureList属性が付くのは、単独置換では表現できないCID+13372「鬩」。

^{*2} 上図と次頁以降のリストでは異体字属性の表記方法が異なるが、上図のそれは深く知りたい人のためにInDesignタグの一部を抜き出して掲載したものなので、この部分は無視しても差し支えない。

(字形パネル入力)

CID+7612	TEL	T E L	U+FF34 U+FF25 U+FF2C dlig(1)
CID+8184	1/2	1 / 2	U+0031 U+002F U+0032 frac(1)
CID+8185	1/4	1 / 4	U+FF11 U+FF0F U+FF14 frac(1)
CID+8189	sec	s e c	U+0073 U+0065 U+0063 dlig(1)
CID+8190	min	m i n	U+006D U+0069 U+006E dlig(1)
CID+8306	TB	T B	U+FF34 U+FF22 dlig(1)
CID+8307	FAX	F A X	U+0046 U+0041 U+0058 dlig(1)
CID+8321	有限会社	有 限 会 社	U+6709 U+9650 U+4F1A U+793E dlig(1)
CID+8322	財団法人	財 団 法 人	U+8CA1 U+56E3 U+6CD5 U+4EBA dlig(1)
CID+8325	有限会社	有 限 会 社	U+6709 U+9650 U+4F1A U+793E dlig(1) vert(1)
CID+8326	財団法人	財 団 法 人	U+8CA1 U+56E3 U+6CD5 U+4EBA dlig(1) vert(1)
CID+9422	æ	æ `	U+00E6 U+0060 liga(1)
CID+9424	ó	o ´	U+0254 U+00B4 liga(1)
CID+9425	ò	o `	U+0254 U+0060 liga(1)
CID+9427	é	e ´	U+0259 U+00B4 liga(1)
CID+9428	è	e `	U+0259 U+0060 liga(1)
CID+9430	ê	e ^	U+025A U+00B4 liga(1)

(字形パネル入力)

CID+9431	à	ə	`	U+025A U+0060 liga(1)
CID+9439	Á	Λ	´	U+028C U+00B4 liga(1)
CID+9440	À	Λ	`	U+028C U+0060 liga(1)
CID+9780	$\frac{0}{3}$	0	/	3 U+0030 U+002F U+0033 frac(1)
CID+9781	$\frac{1}{3}$	1	/	3 U+0031 U+002F U+0033 frac(1)
CID+9782	$\frac{2}{3}$	2	/	3 U+FF12 U+FF0F U+FF13 frac(1)
CID+9783	$\frac{3}{4}$	3	/	4 U+FF13 U+FF0F U+FF14 frac(1)
CID+9784	$\frac{1}{5}$	1	/	5 U+0031 U+002F U+0035 frac(1)
CID+9785	$\frac{2}{5}$	2	/	5 U+0032 U+002F U+0035 frac(1)
CID+9786	$\frac{3}{5}$	3	/	5 U+FF13 U+FF0F U+FF15 frac(1)
CID+9787	$\frac{4}{5}$	4	/	5 U+FF14 U+FF0F U+FF15 frac(1)
CID+9788	$\frac{1}{6}$	1	/	6 U+0031 U+002F U+0036 frac(1)
CID+9789	$\frac{5}{6}$	5	/	6 U+FF15 U+FF0F U+FF16 frac(1)
CID+9790	$\frac{1}{7}$	1	/	7 U+FF11 U+FF0F U+FF17 frac(1)
CID+9791	$\frac{2}{7}$	2	/	7 U+0032 U+002F U+0037 frac(1)
CID+9792	$\frac{3}{7}$	3	/	7 U+FF13 U+FF0F U+FF17 frac(1)
CID+9793	$\frac{4}{7}$	4	/	7 U+0034 U+002F U+0037 frac(1)

(字形パネル入力)

CID+9794			U+FF15 U+FF0F U+FF17 frac(1)
CID+9795			U+FF16 U+FF0F U+FF17 frac(1)
CID+9796			U+FF11 U+FF0F U+FF18 frac(1)
CID+9797			U+0033 U+002F U+0038 frac(1)
CID+9798			U+FF15 U+FF0F U+FF18 frac(1)
CID+9799			U+0037 U+002F U+0038 frac(1)
CID+9800			U+0031 U+002F U+0039 frac(1)
CID+9801			U+0032 U+002F U+0039 frac(1)
CID+9802			U+FF14 U+FF0F U+FF19 frac(1)
CID+9803			U+FF15 U+FF0F U+FF19 frac(1)
CID+9804			U+0037 U+002F U+0039 frac(1)
CID+9805			U+FF18 U+FF0F U+FF19 frac(1)
CID+9806			U+FF11 U+FF0F U+FF11 U+FF10 frac(1)
CID+9807			U+FF13 U+FF0F U+FF11 U+FF10 frac(1)
CID+9808			U+FF17 U+FF0F U+FF11 U+FF10 frac(1)
CID+9809			U+0039 U+002F U+0031 U+0030 frac(1)
CID+9810			U+FF11 U+FF0F U+FF11 U+FF11 frac(1)

(字形パネル入力)

CID+9811	$\frac{2}{11}$	2	/	1	1	U+FF12 U+FF0F U+FF11 U+FF11 frac(1)
CID+9812	$\frac{3}{11}$	3	/	1	1	U+0033 U+002F U+0031 U+0031 frac(1)
CID+9813	$\frac{4}{11}$	4	/	1	1	U+0034 U+002F U+0031 U+0031 frac(1)
CID+9814	$\frac{5}{11}$	5	/	1	1	U+FF15 U+FF0F U+FF11 U+FF11 frac(1)
CID+9815	$\frac{6}{11}$	6	/	1	1	U+0036 U+002F U+0031 U+0031 frac(1)
CID+9816	$\frac{7}{11}$	7	/	1	1	U+0037 U+002F U+0031 U+0031 frac(1)
CID+9817	$\frac{8}{11}$	8	/	1	1	U+FF18 U+FF0F U+FF11 U+FF11 frac(1)
CID+9818	$\frac{9}{11}$	9	/	1	1	U+0039 U+002F U+0031 U+0031 frac(1)
CID+9819	$\frac{10}{11}$	1	0	/	1 1	U+FF11 U+FF10 U+FF0F U+FF11 U+FF11 frac(1)
CID+9820	$\frac{1}{12}$	1	/	1	2	U+FF11 U+FF0F U+FF11 U+FF12 frac(1)
CID+9821	$\frac{5}{12}$	5	/	1	2	U+0035 U+002F U+0031 U+0032 frac(1)
CID+9822	$\frac{7}{12}$	7	/	1	2	U+0037 U+002F U+0031 U+0032 frac(1)
CID+9823	$\frac{11}{12}$	1	1	/	1 2	U+0031 U+0031 U+002F U+0031 U+0032 frac(1)
CID+9824	$\frac{1}{100}$	1	/	1	0 0	U+FF11 U+FF0F U+FF11 U+FF10 U+FF10 frac(1)
CID+9825	$\frac{0}{3}$	0	/	3		U+0030 U+002F U+0033 afrc(1)
CID+9826	$\frac{1}{2}$	1	/	2		U+0031 U+002F U+0032 afrc(1)
CID+9827	$\frac{1}{3}$	1	/	3		U+FF11 U+FF0F U+FF13 afrc(1)

(字形パネル入力)

CID+9828	$\frac{2}{3}$	2	/	3	U+FF12 U+FF0F U+FF13 afrc(1)
CID+9829	$\frac{1}{4}$	1	/	4	U+0031 U+002F U+0034 afrc(1)
CID+9830	$\frac{3}{4}$	3	/	4	U+FF13 U+FF0F U+FF14 afrc(1)
CID+9831	$\frac{1}{5}$	1	/	5	U+0031 U+002F U+0035 afrc(1)
CID+9832	$\frac{2}{5}$	2	/	5	U+FF12 U+FF0F U+FF15 afrc(1)
CID+9833	$\frac{3}{5}$	3	/	5	U+0033 U+002F U+0035 afrc(1)
CID+9834	$\frac{4}{5}$	4	/	5	U+FF14 U+FF0F U+FF15 afrc(1)
CID+9835	$\frac{1}{6}$	1	/	6	U+0031 U+002F U+0036 afrc(1)
CID+9836	$\frac{5}{6}$	5	/	6	U+0035 U+002F U+0036 afrc(1)
CID+9837	$\frac{1}{7}$	1	/	7	U+FF11 U+FF0F U+FF17 afrc(1)
CID+9838	$\frac{2}{7}$	2	/	7	U+0032 U+002F U+0037 afrc(1)
CID+9839	$\frac{3}{7}$	3	/	7	U+FF13 U+FF0F U+FF17 afrc(1)
CID+9840	$\frac{4}{7}$	4	/	7	U+0034 U+002F U+0037 afrc(1)
CID+9841	$\frac{5}{7}$	5	/	7	U+FF15 U+FF0F U+FF17 afrc(1)
CID+9842	$\frac{6}{7}$	6	/	7	U+0036 U+002F U+0037 afrc(1)
CID+9843	$\frac{1}{8}$	1	/	8	U+0031 U+002F U+0038 afrc(1)
CID+9844	$\frac{3}{8}$	3	/	8	U+FF13 U+FF0F U+FF18 afrc(1)

(字形パネル入力)

CID+9845	$\frac{5}{8}$	5 / 8	U+FF15 U+FF0F U+FF18 afrc(1)
CID+9846	$\frac{7}{8}$	7 / 8	U+0037 U+002F U+0038 afrc(1)
CID+9847	$\frac{1}{9}$	1 / 9	U+0031 U+002F U+0039 afrc(1)
CID+9848	$\frac{2}{9}$	2 / 9	U+0032 U+002F U+0039 afrc(1)
CID+9849	$\frac{4}{9}$	4 / 9	U+FF14 U+FF0F U+FF19 afrc(1)
CID+9850	$\frac{5}{9}$	5 / 9	U+0035 U+002F U+0039 afrc(1)
CID+9851	$\frac{7}{9}$	7 / 9	U+FF17 U+FF0F U+FF19 afrc(1)
CID+9852	$\frac{8}{9}$	8 / 9	U+0038 U+002F U+0039 afrc(1)
CID+9853	$\frac{1}{10}$	1 / 1 0	U+FF11 U+FF0F U+FF11 U+FF10 afrc(1)
CID+9854	$\frac{3}{10}$	3 / 1 0	U+FF13 U+FF0F U+FF11 U+FF10 afrc(1)
CID+9855	$\frac{7}{10}$	7 / 1 0	U+FF17 U+FF0F U+FF11 U+FF10 afrc(1)
CID+9856	$\frac{9}{10}$	9 / 1 0	U+0039 U+002F U+0031 U+0030 afrc(1)
CID+9857	$\frac{1}{11}$	1 / 1 1	U+0031 U+002F U+0031 U+0031 afrc(1)
CID+9858	$\frac{2}{11}$	2 / 1 1	U+0032 U+002F U+0031 U+0031 afrc(1)
CID+9859	$\frac{3}{11}$	3 / 1 1	U+FF13 U+FF0F U+FF11 U+FF11 afrc(1)
CID+9860	$\frac{4}{11}$	4 / 1 1	U+0034 U+002F U+0031 U+0031 afrc(1)
CID+9861	$\frac{5}{11}$	5 / 1 1	U+FF15 U+FF0F U+FF11 U+FF11 afrc(1)

(字形パネル入力)

CID+9862			U+0036 U+002F U+0031 U+0031 afrc(1)
CID+9863			U+FF17 U+FF0F U+FF11 U+FF11 afrc(1)
CID+9864			U+FF18 U+FF0F U+FF11 U+FF11 afrc(1)
CID+9865			U+FF19 U+FF0F U+FF11 U+FF11 afrc(1)
CID+9866			U+0031 U+0030 U+002F U+0031 U+0031 afrc(1)
CID+9867			U+FF11 U+FF0F U+FF11 U+FF12 afrc(1)
CID+9868			U+0035 U+002F U+0031 U+0032 afrc(1)
CID+9869			U+0037 U+002F U+0031 U+0032 afrc(1)
CID+9870			U+0031 U+0031 U+002F U+0031 U+0032 afrc(1)
CID+9871			U+0031 U+002F U+0031 U+0030 U+0030 afrc(1)
CID+11846			U+0041 U+004D dlig(1)
CID+11849			U+0050 U+0048 dlig(1)
CID+11850			U+0050 U+004D dlig(1)
CID+11853			U+FF34 U+FF2D dlig(1)
CID+11854			U+0056 U+0053 dlig(1)
CID+11857			U+0063 U+002F U+0063 dlig(1)
CID+11858			U+FF43 U+002E U+FF43 U+002E dlig(1)

(字形パネル入力)

CID+11867		  	U+006D U+002F U+006D dlig(1)
CID+11868		  	U+006E U+002F U+006D dlig(1)
CID+11871		 	U+3055 U+3058 dlig(1)
CID+11872		 	U+3055 U+3058 dlig(1) vert(1)
CID+11873		 	U+30A2 U+30C8 dlig(1)
CID+11878		  	U+30A6 U+30EB U+30B7 dlig(1)
CID+11880		  	U+30A8 U+30AF U+30B5 dlig(1)
CID+11883		    	U+30AA U+30F3 U+30B0 U+30B9 U+30C8 U+30ED U+30FC U+30E0 dlig(1)
CID+11885		  	U+30AA U+30F3 U+30C8 U+30ED dlig(1)
CID+11887		  	U+30AB U+30C3 U+30D7 dlig(1)
CID+11895		    	U+30AD U+30ED U+30EA U+30C3 U+30C8 U+30EB dlig(1)
CID+11897		   	U+30B0 U+30B9 U+30FC U+30E0 dlig(1)
CID+11899		    	U+30AF U+30EB U+30B6 U+30FC U+30C9 dlig(1)
CID+11908		 	U+30C7 U+30AB dlig(1)
CID+11910		 	U+30C6 U+30E9 dlig(1)
CID+11911		   	U+30C9 U+30E9 U+30AF U+30DE dlig(1)
CID+11914		  	U+30D0 U+30FC U+30C4 dlig(1)


(字形パネル入力)

CID+11916	パスカル	パ ス カ ル	U+30D1 U+30B9 U+30AB U+30EB dlig(1)
CID+11917	バレ	バ レ ル	U+30D0 U+30EC U+30EB dlig(1)
CID+11922	フアド	フ ア ラ ド	U+30D5 U+30A1 U+30E9 U+30C9 dlig(1)
CID+11923	フェムト	フ ェ ム ト	U+30D5 U+30A7 U+30E0 U+30C8 dlig(1)
CID+11927	ヘクト	ヘ ク ト	U+30D8 U+30AF U+30C8 dlig(1)
CID+11928	ヘクトパスカル	ヘ ク ト パ ス カ ル	U+30D8 U+30AF U+30C8 U+30D1 U+30B9 U+30AB U+30EB dlig(1)
CID+11929	ペセタ	ペ セ タ	U+30DA U+30BB U+30BF dlig(1)
CID+11931	ペタ	ペ タ	U+30DA U+30BF dlig(1)
CID+11948	ユーロ	ユ ー ロ	U+30E6 U+30FC U+30ED dlig(1)
CID+11949	ラド	ラ ド	U+30E9 U+30C9 dlig(1)
CID+11952	ルクス	ル ク ス	U+30EB U+30AF U+30B9 dlig(1)
CID+11953	ルピア	ル ピ ア	U+30EB U+30D4 U+30A2 dlig(1)
CID+11957	トア	ア ト	U+30A2 U+30C8 dlig(1) vert(1)
CID+11962	ウルシ	ウ ル シ	U+30A6 U+30EB U+30B7 dlig(1) vert(1)
CID+11964	エクス	エ ク サ	U+30A8 U+30AF U+30B5 dlig(1) vert(1)
CID+11967	オングストローム	オ ン グ ス ト ロ ー ム	U+30AA U+30F3 U+30B0 U+30B9 U+30C8 U+30ED U+30FC U+30E0 dlig(1) vert(1)
CID+11969	オントロ	オ ン ト ロ	U+30AA U+30F3 U+30C8 U+30ED dlig(1) vert(1)

(字形パネル入力)

CID+11971	プカッ	カ ッ プ	U+30AB U+30C3 U+30D7 dlig(1) vert(1)
CID+11979	キロリットル	キ ロ リ ッ ト ル	U+30AD U+30ED U+30EA U+30C3 U+30C8 U+30EB dlig(1) vert(1)
CID+11981	グースム	グ ス ー ム	U+30B0 U+30B9 U+30FC U+30E0 dlig(1) vert(1)
CID+11983	クルザーード	ク ル ザ ー ド	U+30AF U+30EB U+30B6 U+30FC U+30C9 dlig(1) vert(1)
CID+11992	デカ	デ カ	U+30C7 U+30AB dlig(1) vert(1)
CID+11994	テラ	テ ラ	U+30C6 U+30E9 dlig(1) vert(1)
CID+11995	ドラクマ	ド ラ ク マ	U+30C9 U+30E9 U+30AF U+30DE dlig(1) vert(1)
CID+11998	ツバイ	バ ー ツ	U+30D0 U+30FC U+30C4 dlig(1) vert(1)
CID+12000	パスカル	パ ス カ ル	U+30D1 U+30B9 U+30AB U+30EB dlig(1) vert(1)
CID+12001	バレル	バ レ ル	U+30D0 U+30EC U+30EB dlig(1) vert(1)
CID+12006	ファラド	フ ア ラ ド	U+30D5 U+30A1 U+30E9 U+30C9 dlig(1) vert(1)
CID+12007	フェムト	フ ェ ム ト	U+30D5 U+30A7 U+30E0 U+30C8 dlig(1) vert(1)
CID+12011	ヘクト	ヘ ク ト	U+30D8 U+30AF U+30C8 dlig(1) vert(1)
CID+12012	ヘクトパスカル	ヘ ク ト パ ス カ ル	U+30D8 U+30AF U+30C8 U+30D1 U+30B9 U+30AB U+30EB dlig(1) vert(1)
CID+12013	ペセタ	ペ セ タ	U+30DA U+30BB U+30BF dlig(1) vert(1)
CID+12015	ヘタ	ヘ タ	U+30DA U+30BF dlig(1) vert(1)
CID+12032	ユーロ	ユ ー ロ	U+30E6 U+30FC U+30ED dlig(1) vert(1)

(字形パネル入力)

CID+12033			U+30E9 U+30C9 dlig(1) vert(1)
CID+12036			U+30EB U+30AF U+30B9 dlig(1) vert(1)
CID+12037			U+30EB U+30D4 U+30A2 dlig(1) vert(1)
CID+12045			U+533B U+7642 U+6CD5 U+4EBA dlig(1)
CID+12046			U+5B66 U+6821 U+6CD5 U+4EBA dlig(1)
CID+12047			U+5171 U+540C U+7D44 U+5408 dlig(1)
CID+12048			U+5354 U+540C U+7D44 U+5408 dlig(1)
CID+12049			U+5408 U+8CC7 U+4F1A U+793E dlig(1)
CID+12050			U+5408 U+540D U+4F1A U+793E dlig(1)
CID+12051			U+793E U+56E3 U+6CD5 U+4EBA dlig(1)
CID+12052			U+5B97 U+6559 U+6CD5 U+4EBA dlig(1)
CID+12053			U+90F5 U+4FBF U+756A U+53F7 dlig(1)
CID+12054			U+533B U+7642 U+6CD5 U+4EBA dlig(1) vert(1)
CID+12055			U+5B66 U+6821 U+6CD5 U+4EBA dlig(1) vert(1)
CID+12056			U+5171 U+540C U+7D44 U+5408 dlig(1) vert(1)
CID+12057			U+5354 U+540C U+7D44 U+5408 dlig(1) vert(1)
CID+12058			U+5408 U+8CC7 U+4F1A U+793E dlig(1) vert(1)

(字形パネル入力)

CID+12059		   	U+5408 U+540D U+4F1A U+793E dlig(1) vert(1)
CID+12060		   	U+793E U+56E3 U+6CD5 U+4EBA dlig(1) vert(1)
CID+12061		   	U+5B97 U+6559 U+6CD5 U+4EBA dlig(1) vert(1)
CID+12062		   	U+90F5 U+4FBF U+756A U+53F7 dlig(1) vert(1)
CID+12088		  	U+FF2A U+FF21 U+FF33 dlig(1)
CID+12097		 	U+91CE U+7403 dlig(1)
CID+12938		 	U+00E6 U+0060 liga(1) vrt2(1)
CID+12940		 	U+0254 U+00B4 liga(1) vrt2(1)
CID+12941		 	U+0254 U+0060 liga(1) vrt2(1)
CID+12943		 	U+0259 U+00B4 liga(1) vrt2(1)
CID+12944		 	U+0259 U+0060 liga(1) vrt2(1)
CID+12946		 	U+025A U+00B4 liga(1) vrt2(1)
CID+12947		 	U+025A U+0060 liga(1) vrt2(1)
CID+12955		 	U+028C U+00B4 liga(1) vrt2(1)
CID+12956		 	U+028C U+0060 liga(1) vrt2(1)
CID+13766		 	U+63A7 U+20DD aalt(2)
CID+13909		 	U+5927 U+20DD aalt(2)

(字形パネル入力)

CID+15603	か [◦]	か [◦]	U+304B U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15604	き [◦]	き [◦]	U+304D U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15605	く [◦]	く [◦]	U+304F U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15606	け [◦]	け [◦]	U+3051 U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15607	こ [◦]	こ [◦]	U+3053 U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15694	カ [◦]	カ [◦]	U+30AB U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15695	キ [◦]	キ [◦]	U+30AD U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15696	ク [◦]	ク [◦]	U+30AF U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15697	ケ [◦]	ケ [◦]	U+30B1 U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15698	コ [◦]	コ [◦]	U+30B3 U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15699	セ [◦]	セ [◦]	U+30BB U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15700	ツ [◦]	ツ [◦]	U+30C4 U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15701	ト [◦]	ト [◦]	U+30C8 U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15712	フ [◦]	フ [◦]	U+31F7 U+309A liga(1) pwid(1)
CID+15856	ㄥ	ㄥ ㄥ	U+02E9 U+02E5 liga(1)
CID+15857	ㄥ	ㄥ ㄥ	U+02E5 U+02E9 liga(1)
CID+16209	か [◦]	か [◦]	U+304B U+309A liga(1)

(字形パネル入力)

CID+16210	ぎ	き	°	U+304D U+309A	liga(1)
CID+16211	く	く	°	U+304F U+309A	liga(1)
CID+16212	げ	け	°	U+3051 U+309A	liga(1)
CID+16213	こ	こ	°	U+3053 U+309A	liga(1)
CID+16214	か	カ	°	U+30AB U+309A	liga(1)
CID+16215	ギ	キ	°	U+30AD U+309A	liga(1)
CID+16216	グ	ク	°	U+30AF U+309A	liga(1)
CID+16217	ゲ	ケ	°	U+30B1 U+309A	liga(1)
CID+16218	ゴ	コ	°	U+30B3 U+309A	liga(1)
CID+16219	ゼ	セ	°	U+30BB U+309A	liga(1)
CID+16220	ツ	ツ	°	U+30C4 U+309A	liga(1)
CID+16221	ト	ト	°	U+30C8 U+309A	liga(1)
CID+16246	プ	フ	°	U+31F7 U+309A	liga(1)
CID+16343	プ	フ	°	U+31F7 U+309A	liga(1) vert(1)
CID+16382	か	か	°	U+304B U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16383	ぎ	き	°	U+304D U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16384	く	く	°	U+304F U+309A	liga(1) vkna(1)

(字形パネル入力)

CID+16385	け	け	°	U+3051 U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16386	こ	こ	°	U+3053 U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16387	か	か	°	U+30AB U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16388	き	き	°	U+30AD U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16389	く	く	°	U+30AF U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16390	け	け	°	U+30B1 U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16391	こ	こ	°	U+30B3 U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16392	せ	せ	°	U+30BB U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16393	っ	っ	°	U+30C4 U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16394	と	と	°	U+30C8 U+309A	liga(1) vkna(1)
CID+16414	が	か	°	U+304B U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16415	ぎ	き	°	U+304D U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16416	ぐ	く	°	U+304F U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16417	げ	け	°	U+3051 U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16418	ご	こ	°	U+3053 U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16419	ガ	カ	°	U+30AB U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16420	ギ	キ	°	U+30AD U+309A	liga(1) ruby(1)

(字形パネル入力)

CID+16421				
		U+30AF	U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16422				
		U+30B1	U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16423				
		U+30B3	U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16424				
		U+30BB	U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16425				
		U+30C4	U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16426				
		U+30C8	U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16437				
		U+31F7	U+309A	liga(1) ruby(1)
CID+16659				
		U+02E9	U+02E5	liga(1) vrt2(1)
CID+16660				
		U+02E5	U+02E9	liga(1) vrt2(1)

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+115	† U+2020 pwid(1)	→ CID+776 † U+2020
CID+116	‡ U+2021 pwid(1)	→ CID+777 ‡ U+2021
CID+124	… U+2026 pwid(1)	→ CID+668 … U+2026
CID+125	‰ U+2030 pwid(1)	→ CID+772 ‰ U+2030
CID+230	Ø U+0030 zero(1)	→ CID+17 O U+0030
CID+232	! U+0021 hwid(1)	→ CID+2 ! U+0021
CID+233	” U+201D hwid(1)	→ CID+122 ” U+201D
CID+234	# U+0023 hwid(1)	→ CID+4 # U+0023
CID+235	\$ U+0024 hwid(1)	→ CID+5 \$ U+0024
CID+236	% U+0025 hwid(1)	→ CID+6 % U+0025
CID+237	& U+0026 hwid(1)	→ CID+7 & U+0026
CID+238	' U+02BC hwid(1)	→ CID+96 ' U+02BC
CID+239	(U+0028 hwid(1)	→ CID+9 (U+0028
CID+240	) U+0029 hwid(1)	→ CID+10) U+0029
CID+241	* U+002A hwid(1)	→ CID+11 * U+002A
CID+242	+ U+002B hwid(1)	→ CID+12 + U+002B
CID+243	, U+002C hwid(1)	→ CID+13 , U+002C
CID+244	- U+002D hwid(1)	→ CID+14 - U+002D
CID+245	. U+002E hwid(1)	→ CID+15 . U+002E
CID+246	/ U+002F hwid(1)	→ CID+16 / U+002F
CID+247	0 U+0030 hwid(1)	→ CID+17 0 U+0030
CID+248	1 U+0031 hwid(1)	→ CID+18 1 U+0031
CID+249	2 U+0032 hwid(1)	→ CID+19 2 U+0032
CID+250	3 U+0033 hwid(1)	→ CID+20 3 U+0033
CID+251	4 U+0034 hwid(1)	→ CID+21 4 U+0034

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+252 5 U+0035 hwid(1)	→	CID+22 5 U+0035
CID+253 6 U+0036 hwid(1)	→	CID+23 6 U+0036
CID+254 7 U+0037 hwid(1)	→	CID+24 7 U+0037
CID+255 8 U+0038 hwid(1)	→	CID+25 8 U+0038
CID+256 9 U+0039 hwid(1)	→	CID+26 9 U+0039
CID+257 : U+003A hwid(1)	→	CID+27 : U+003A
CID+258 ; U+003B hwid(1)	→	CID+28 ; U+003B
CID+259 < U+003C hwid(1)	→	CID+29 < U+003C
CID+260 = U+003D hwid(1)	→	CID+30 = U+003D
CID+261 > U+003E hwid(1)	→	CID+31 > U+003E
CID+262 ? U+003F hwid(1)	→	CID+32 ? U+003F
CID+263 @ U+0040 hwid(1)	→	CID+33 @ U+0040
CID+264 A U+0041 hwid(1)	→	CID+34 A U+0041
CID+265 B U+0042 hwid(1)	→	CID+35 B U+0042
CID+266 C U+0043 hwid(1)	→	CID+36 C U+0043
CID+267 D U+0044 hwid(1)	→	CID+37 D U+0044
CID+268 E U+0045 hwid(1)	→	CID+38 E U+0045
CID+269 F U+0046 hwid(1)	→	CID+39 F U+0046
CID+270 G U+0047 hwid(1)	→	CID+40 G U+0047
CID+271 H U+0048 hwid(1)	→	CID+41 H U+0048
CID+272 I U+0049 hwid(1)	→	CID+42 I U+0049
CID+273 J U+004A hwid(1)	→	CID+43 J U+004A
CID+274 K U+004B hwid(1)	→	CID+44 K U+004B
CID+275 L U+004C hwid(1)	→	CID+45 L U+004C
CID+276 M U+004D hwid(1)	→	CID+46 M U+004D

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+277 N U+004E hwid(1)	→	CID+47 N U+004E
CID+278 O U+004F hwid(1)	→	CID+48 O U+004F
CID+279 P U+0050 hwid(1)	→	CID+49 P U+0050
CID+280 Q U+0051 hwid(1)	→	CID+50 Q U+0051
CID+281 R U+0052 hwid(1)	→	CID+51 R U+0052
CID+282 S U+0053 hwid(1)	→	CID+52 S U+0053
CID+283 T U+0054 hwid(1)	→	CID+53 T U+0054
CID+284 U U+0055 hwid(1)	→	CID+54 U U+0055
CID+285 V U+0056 hwid(1)	→	CID+55 V U+0056
CID+286 W U+0057 hwid(1)	→	CID+56 W U+0057
CID+287 X U+0058 hwid(1)	→	CID+57 X U+0058
CID+288 Y U+0059 hwid(1)	→	CID+58 Y U+0059
CID+289 Z U+005A hwid(1)	→	CID+59 Z U+005A
CID+290 [U+005B hwid(1)	→	CID+60 [U+005B
CID+291 ¥ U+00A5 hwid(1)	→	CID+61 ¥ U+00A5
CID+292] U+005D hwid(1)	→	CID+62] U+005D
CID+293 ^ U+005E hwid(1)	→	CID+63 ^ U+005E
CID+294 _ U+005F hwid(1)	→	CID+64 _ U+005F
CID+295 ‘ U+02BB hwid(1)	→	CID+98 ‘ U+02BB
CID+296 a U+0061 hwid(1)	→	CID+66 a U+0061
CID+297 b U+0062 hwid(1)	→	CID+67 b U+0062
CID+298 c U+0063 hwid(1)	→	CID+68 c U+0063
CID+299 d U+0064 hwid(1)	→	CID+69 d U+0064
CID+300 e U+0065 hwid(1)	→	CID+70 e U+0065
CID+301 f U+0066 hwid(1)	→	CID+71 f U+0066

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+302  U+0067 hwid(1)	→	CID+72  U+0067
CID+303  U+0068 hwid(1)	→	CID+73  U+0068
CID+304  U+0069 hwid(1)	→	CID+74  U+0069
CID+305  U+006A hwid(1)	→	CID+75  U+006A
CID+306  U+006B hwid(1)	→	CID+76  U+006B
CID+307  U+006C hwid(1)	→	CID+77  U+006C
CID+308  U+006D hwid(1)	→	CID+78  U+006D
CID+309  U+006E hwid(1)	→	CID+79  U+006E
CID+310  U+006F hwid(1)	→	CID+80  U+006F
CID+311  U+0070 hwid(1)	→	CID+81  U+0070
CID+312  U+0071 hwid(1)	→	CID+82  U+0071
CID+313  U+0072 hwid(1)	→	CID+83  U+0072
CID+314  U+0073 hwid(1)	→	CID+84  U+0073
CID+315  U+0074 hwid(1)	→	CID+85  U+0074
CID+316  U+0075 hwid(1)	→	CID+86  U+0075
CID+317  U+0076 hwid(1)	→	CID+87  U+0076
CID+318  U+0077 hwid(1)	→	CID+88  U+0077
CID+319  U+0078 hwid(1)	→	CID+89  U+0078
CID+320  U+0079 hwid(1)	→	CID+90  U+0079
CID+321  U+007A hwid(1)	→	CID+91  U+007A
CID+322  U+007B hwid(1)	→	CID+92  U+007B
CID+324  U+007D hwid(1)	→	CID+94  U+007D
CID+325  U+00AF hwid(1)	→	CID+129  U+00AF
CID+326  U+001A	→	 U+001A
CID+390  U+0060 hwid(1)	→	CID+65  U+0060

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+391	𐄂 U+30F0 hwid(1)	→ CID+1004 𐄂 U+30F0
CID+392	𐄃 U+30F1 hwid(1)	→ CID+1005 𐄃 U+30F1
CID+393	𐄄 U+30EE hwid(1)	→ CID+1002 𐄄 U+30EE
CID+394	𐄅 U+30F5 hwid(1)	→ CID+1009 𐄅 U+30F5
CID+395	𐄆 U+30F6 hwid(1)	→ CID+1010 𐄆 U+30F6
CID+396	𐄇 U+30F4 hwid(1)	→ CID+1008 𐄇 U+30F4
CID+397	𐄈 U+30AC hwid(1)	→ CID+936 𐄈 U+30AC
CID+398	𐄉 U+30AE hwid(1)	→ CID+938 𐄉 U+30AE
CID+399	𐄊 U+30B0 hwid(1)	→ CID+940 𐄊 U+30B0
CID+400	𐄋 U+30B2 hwid(1)	→ CID+942 𐄋 U+30B2
CID+401	𐄌 U+30B4 hwid(1)	→ CID+944 𐄌 U+30B4
CID+402	𐄍 U+30B6 hwid(1)	→ CID+946 𐄍 U+30B6
CID+403	𐄎 U+30B8 hwid(1)	→ CID+948 𐄎 U+30B8
CID+404	𐄏 U+30BA hwid(1)	→ CID+950 𐄏 U+30BA
CID+405	𐄐 U+30BC hwid(1)	→ CID+952 𐄐 U+30BC
CID+406	𐄑 U+30BE hwid(1)	→ CID+954 𐄑 U+30BE
CID+407	𐄒 U+30C0 hwid(1)	→ CID+956 𐄒 U+30C0
CID+408	𐄓 U+30C2 hwid(1)	→ CID+958 𐄓 U+30C2
CID+409	𐄔 U+30C5 hwid(1)	→ CID+961 𐄔 U+30C5
CID+410	𐄕 U+30C7 hwid(1)	→ CID+963 𐄕 U+30C7
CID+411	𐄖 U+30C9 hwid(1)	→ CID+965 𐄖 U+30C9
CID+412	𐄗 U+30D0 hwid(1)	→ CID+972 𐄗 U+30D0
CID+413	𐄘 U+30D1 hwid(1)	→ CID+973 𐄘 U+30D1
CID+414	𐄙 U+30D3 hwid(1)	→ CID+975 𐄙 U+30D3
CID+415	𐄚 U+30D4 hwid(1)	→ CID+976 𐄚 U+30D4

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+416  U+30D6 hwid(1)	→	CID+978  U+30D6
CID+417  U+30D7 hwid(1)	→	CID+979  U+30D7
CID+418  U+30D9 hwid(1)	→	CID+981  U+30D9
CID+419  U+30DA hwid(1)	→	CID+982  U+30DA
CID+420  U+30DC hwid(1)	→	CID+984  U+30DC
CID+421  U+30DD hwid(1)	→	CID+985  U+30DD
CID+422  U+00A0 aalt(1)	→	CID+1  U+00A0
CID+423  U+301D hwid(1)	→	CID+7608  U+301D
CID+424  U+301F hwid(1)	→	CID+7609  U+301F
CID+425  U+2500 hwid(1)	→	CID+7479  U+2500
CID+426  U+2501 hwid(1)	→	CID+7480  U+2501
CID+427  U+2502 hwid(1)	→	CID+7481  U+2502
CID+428  U+2503 hwid(1)	→	CID+7482  U+2503
CID+429  U+2504 hwid(1)	→	CID+7483  U+2504
CID+430  U+2505 hwid(1)	→	CID+7484  U+2505
CID+431  U+2506 hwid(1)	→	CID+7485  U+2506
CID+432  U+2507 hwid(1)	→	CID+7486  U+2507
CID+433  U+2508 hwid(1)	→	CID+7487  U+2508
CID+434  U+2509 hwid(1)	→	CID+7488  U+2509
CID+435  U+250A hwid(1)	→	CID+7489  U+250A
CID+436  U+250B hwid(1)	→	CID+7490  U+250B
CID+437  U+250C hwid(1)	→	CID+7491  U+250C
CID+438  U+250D hwid(1)	→	CID+7492  U+250D
CID+439  U+250E hwid(1)	→	CID+7493  U+250E
CID+440  U+250F hwid(1)	→	CID+7494  U+250F

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+441  U+2510 hwid(1)	→	CID+7495  U+2510
CID+442  U+2511 hwid(1)	→	CID+7496  U+2511
CID+443  U+2512 hwid(1)	→	CID+7497  U+2512
CID+444  U+2513 hwid(1)	→	CID+7498  U+2513
CID+445  U+2514 hwid(1)	→	CID+7499  U+2514
CID+446  U+2515 hwid(1)	→	CID+7500  U+2515
CID+447  U+2516 hwid(1)	→	CID+7501  U+2516
CID+448  U+2517 hwid(1)	→	CID+7502  U+2517
CID+449  U+2518 hwid(1)	→	CID+7503  U+2518
CID+450  U+2519 hwid(1)	→	CID+7504  U+2519
CID+451  U+251A hwid(1)	→	CID+7505  U+251A
CID+452  U+251B hwid(1)	→	CID+7506  U+251B
CID+453  U+251C hwid(1)	→	CID+7507  U+251C
CID+454  U+251D hwid(1)	→	CID+7508  U+251D
CID+455  U+251E hwid(1)	→	CID+7509  U+251E
CID+456  U+251F hwid(1)	→	CID+7510  U+251F
CID+457  U+2520 hwid(1)	→	CID+7511  U+2520
CID+458  U+2521 hwid(1)	→	CID+7512  U+2521
CID+459  U+2522 hwid(1)	→	CID+7513  U+2522
CID+460  U+2523 hwid(1)	→	CID+7514  U+2523
CID+461  U+2524 hwid(1)	→	CID+7515  U+2524
CID+462  U+2525 hwid(1)	→	CID+7516  U+2525
CID+463  U+2526 hwid(1)	→	CID+7517  U+2526
CID+464  U+2527 hwid(1)	→	CID+7518  U+2527
CID+465  U+2528 hwid(1)	→	CID+7519  U+2528

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)	
CID+466		U+2529 hwid(1)	→	CID+7520  U+2529
CID+467		U+252A hwid(1)	→	CID+7521  U+252A
CID+468		U+252B hwid(1)	→	CID+7522  U+252B
CID+469		U+252C hwid(1)	→	CID+7523  U+252C
CID+470		U+252D hwid(1)	→	CID+7524  U+252D
CID+471		U+252E hwid(1)	→	CID+7525  U+252E
CID+472		U+252F hwid(1)	→	CID+7526  U+252F
CID+473		U+2530 hwid(1)	→	CID+7527  U+2530
CID+474		U+2531 hwid(1)	→	CID+7528  U+2531
CID+475		U+2532 hwid(1)	→	CID+7529  U+2532
CID+476		U+2533 hwid(1)	→	CID+7530  U+2533
CID+477		U+2534 hwid(1)	→	CID+7531  U+2534
CID+478		U+2535 hwid(1)	→	CID+7532  U+2535
CID+479		U+2536 hwid(1)	→	CID+7533  U+2536
CID+480		U+2537 hwid(1)	→	CID+7534  U+2537
CID+481		U+2538 hwid(1)	→	CID+7535  U+2538
CID+482		U+2539 hwid(1)	→	CID+7536  U+2539
CID+483		U+253A hwid(1)	→	CID+7537  U+253A
CID+484		U+253B hwid(1)	→	CID+7538  U+253B
CID+485		U+253C hwid(1)	→	CID+7539  U+253C
CID+486		U+253D hwid(1)	→	CID+7540  U+253D
CID+487		U+253E hwid(1)	→	CID+7541  U+253E
CID+488		U+253F hwid(1)	→	CID+7542  U+253F
CID+489		U+2540 hwid(1)	→	CID+7543  U+2540
CID+490		U+2541 hwid(1)	→	CID+7544  U+2541

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+491  U+2542 hwid(1)	→	CID+7545  U+2542
CID+492  U+2543 hwid(1)	→	CID+7546  U+2543
CID+493  U+2544 hwid(1)	→	CID+7547  U+2544
CID+494  U+2545 hwid(1)	→	CID+7548  U+2545
CID+495  U+2546 hwid(1)	→	CID+7549  U+2546
CID+496  U+2547 hwid(1)	→	CID+7550  U+2547
CID+497  U+2548 hwid(1)	→	CID+7551  U+2548
CID+498  U+2549 hwid(1)	→	CID+7552  U+2549
CID+499  U+254A hwid(1)	→	CID+7553  U+254A
CID+500  U+254B hwid(1)	→	CID+7554  U+254B
CID+501  U+00B4 hwid(1)	→	CID+127  U+00B4
CID+502  U+00A8 hwid(1)	→	CID+132  U+00A8
CID+503  U+201C hwid(1)	→	CID+108  U+201C
CID+504  U+3014 hwid(1)	→	CID+676  U+3014
CID+505  U+3015 hwid(1)	→	CID+677  U+3015
CID+506  U+3008 hwid(1)	→	CID+682  U+3008
CID+507  U+3009 hwid(1)	→	CID+683  U+3009
CID+508  U+00AB hwid(1)	→	CID+109  U+00AB
CID+509  U+00BB hwid(1)	→	CID+123  U+00BB
CID+510  U+300E hwid(1)	→	CID+688  U+300E
CID+511  U+300F hwid(1)	→	CID+689  U+300F
CID+512  U+3010 hwid(1)	→	CID+690  U+3010
CID+513  U+3011 hwid(1)	→	CID+691  U+3011
CID+514  U+2013 hwid(1)	→	CID+114  U+2013
CID+515  U+00A0 aalt(2)	→	CID+1  U+00A0

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+516 を U+3092 hwid(1)	→	CID+923 を U+3092
CID+517 あ U+3041 hwid(1)	→	CID+842 あ U+3041
CID+518 い U+3043 hwid(1)	→	CID+844 い U+3043
CID+519 う U+3045 hwid(1)	→	CID+846 う U+3045
CID+520 え U+3047 hwid(1)	→	CID+848 え U+3047
CID+521 お U+3049 hwid(1)	→	CID+850 お U+3049
CID+522 や U+3083 hwid(1)	→	CID+908 や U+3083
CID+523 ゆ U+3085 hwid(1)	→	CID+910 ゆ U+3085
CID+524 よ U+3087 hwid(1)	→	CID+912 よ U+3087
CID+525 っ U+3063 hwid(1)	→	CID+876 っ U+3063
CID+526 あ U+3042 hwid(1)	→	CID+843 あ U+3042
CID+527 い U+3044 hwid(1)	→	CID+845 い U+3044
CID+528 う U+3046 hwid(1)	→	CID+847 う U+3046
CID+529 え U+3048 hwid(1)	→	CID+849 え U+3048
CID+530 お U+304A hwid(1)	→	CID+851 お U+304A
CID+531 か U+304B hwid(1)	→	CID+852 か U+304B
CID+532 き U+304D hwid(1)	→	CID+854 き U+304D
CID+533 く U+304F hwid(1)	→	CID+856 く U+304F
CID+534 け U+3051 hwid(1)	→	CID+858 け U+3051
CID+535 こ U+3053 hwid(1)	→	CID+860 こ U+3053
CID+536 さ U+3055 hwid(1)	→	CID+862 さ U+3055
CID+537 し U+3057 hwid(1)	→	CID+864 し U+3057
CID+538 す U+3059 hwid(1)	→	CID+866 す U+3059
CID+539 せ U+305B hwid(1)	→	CID+868 せ U+305B
CID+540 そ U+305D hwid(1)	→	CID+870 そ U+305D

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+541 た U+305F hwid(1)	→	CID+872 た U+305F
CID+542 ち U+3061 hwid(1)	→	CID+874 ち U+3061
CID+543 つ U+3064 hwid(1)	→	CID+877 つ U+3064
CID+544 て U+3066 hwid(1)	→	CID+879 て U+3066
CID+545 と U+3068 hwid(1)	→	CID+881 と U+3068
CID+546 な U+306A hwid(1)	→	CID+883 な U+306A
CID+547 に U+306B hwid(1)	→	CID+884 に U+306B
CID+548 ぬ U+306C hwid(1)	→	CID+885 ぬ U+306C
CID+549 ね U+306D hwid(1)	→	CID+886 ね U+306D
CID+550 の U+306E hwid(1)	→	CID+887 の U+306E
CID+551 は U+306F hwid(1)	→	CID+888 は U+306F
CID+552 ひ U+3072 hwid(1)	→	CID+891 ひ U+3072
CID+553 ふ U+3075 hwid(1)	→	CID+894 ふ U+3075
CID+554 へ U+3078 hwid(1)	→	CID+897 へ U+3078
CID+555 ほ U+307B hwid(1)	→	CID+900 ほ U+307B
CID+556 ま U+307E hwid(1)	→	CID+903 ま U+307E
CID+557 み U+307F hwid(1)	→	CID+904 み U+307F
CID+558 む U+3080 hwid(1)	→	CID+905 む U+3080
CID+559 め U+3081 hwid(1)	→	CID+906 め U+3081
CID+560 も U+3082 hwid(1)	→	CID+907 も U+3082
CID+561 や U+3084 hwid(1)	→	CID+909 や U+3084
CID+562 ゆ U+3086 hwid(1)	→	CID+911 ゆ U+3086
CID+563 よ U+3088 hwid(1)	→	CID+913 よ U+3088
CID+564 ら U+3089 hwid(1)	→	CID+914 ら U+3089
CID+565 り U+308A hwid(1)	→	CID+915 り U+308A

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+566 る U+308B hwid(1)	→	CID+916 る U+308B
CID+567 れ U+308C hwid(1)	→	CID+917 れ U+308C
CID+568 ろ U+308D hwid(1)	→	CID+918 ろ U+308D
CID+569 わ U+308F hwid(1)	→	CID+920 わ U+308F
CID+570 ん U+3093 hwid(1)	→	CID+924 ん U+3093
CID+571 ゐ U+3090 hwid(1)	→	CID+921 ゐ U+3090
CID+572 ゑ U+3091 hwid(1)	→	CID+922 ゑ U+3091
CID+573 わ U+308E hwid(1)	→	CID+919 わ U+308E
CID+574 が U+304C hwid(1)	→	CID+853 が U+304C
CID+575 ぎ U+304E hwid(1)	→	CID+855 ぎ U+304E
CID+576 ぐ U+3050 hwid(1)	→	CID+857 ぐ U+3050
CID+577 げ U+3052 hwid(1)	→	CID+859 げ U+3052
CID+578 ご U+3054 hwid(1)	→	CID+861 ご U+3054
CID+579 ざ U+3056 hwid(1)	→	CID+863 ざ U+3056
CID+580 じ U+3058 hwid(1)	→	CID+865 じ U+3058
CID+581 ず U+305A hwid(1)	→	CID+867 ず U+305A
CID+582 ぜ U+305C hwid(1)	→	CID+869 ぜ U+305C
CID+583 ぞ U+305E hwid(1)	→	CID+871 ぞ U+305E
CID+584 だ U+3060 hwid(1)	→	CID+873 だ U+3060
CID+585 ち U+3062 hwid(1)	→	CID+875 ち U+3062
CID+586 づ U+3065 hwid(1)	→	CID+878 づ U+3065
CID+587 で U+3067 hwid(1)	→	CID+880 で U+3067
CID+588 ど U+3069 hwid(1)	→	CID+882 ど U+3069
CID+589 ば U+3070 hwid(1)	→	CID+889 ば U+3070
CID+590 ぱ U+3071 hwid(1)	→	CID+890 ぱ U+3071

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+591  U+3073 hwid(1)	→	CID+892  U+3073
CID+592  U+3074 hwid(1)	→	CID+893  U+3074
CID+593  U+3076 hwid(1)	→	CID+895  U+3076
CID+594  U+3077 hwid(1)	→	CID+896  U+3077
CID+595  U+3079 hwid(1)	→	CID+898  U+3079
CID+596  U+307A hwid(1)	→	CID+899  U+307A
CID+597  U+307C hwid(1)	→	CID+901  U+307C
CID+598  U+307D hwid(1)	→	CID+902  U+307D
CID+599  U+00C4 hwid(1)	→	CID+168  U+00C4
CID+600  U+00F9 hwid(1)	→	CID+216  U+00F9
CID+601  U+00E9 hwid(1)	→	CID+201  U+00E9
CID+602  U+00ED hwid(1)	→	CID+205  U+00ED
CID+603  U+00DF hwid(1)	→	CID+150  U+00DF
CID+604  U+00E7 hwid(1)	→	CID+199  U+00E7
CID+605  U+00C7 hwid(1)	→	CID+170  U+00C7
CID+606  U+00D1 hwid(1)	→	CID+180  U+00D1
CID+607  U+00F1 hwid(1)	→	CID+209  U+00F1
CID+608  U+00A2 hwid(1)	→	CID+102  U+00A2
CID+609  U+00A3 hwid(1)	→	CID+103  U+00A3
CID+610  U+00F3 hwid(1)	→	CID+211  U+00F3
CID+611  U+00FA hwid(1)	→	CID+217  U+00FA
CID+612  U+00A1 hwid(1)	→	CID+101  U+00A1
CID+613  U+00BF hwid(1)	→	CID+126  U+00BF
CID+614  U+00BD hwid(1)	→	CID+162  U+00BD
CID+615  U+00D6 hwid(1)	→	CID+185  U+00D6

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+616  U+00DC hwid(1)	→	CID+190  U+00DC
CID+617  U+00E4 hwid(1)	→	CID+197  U+00E4
CID+618  U+00EB hwid(1)	→	CID+203  U+00EB
CID+619  U+00EF hwid(1)	→	CID+207  U+00EF
CID+620  U+00F6 hwid(1)	→	CID+214  U+00F6
CID+621  U+00FC hwid(1)	→	CID+219  U+00FC
CID+622  U+00E2 hwid(1)	→	CID+195  U+00E2
CID+623  U+00EA hwid(1)	→	CID+202  U+00EA
CID+624  U+00EE hwid(1)	→	CID+206  U+00EE
CID+625  U+00F4 hwid(1)	→	CID+212  U+00F4
CID+626  U+00FB hwid(1)	→	CID+218  U+00FB
CID+627  U+00E0 hwid(1)	→	CID+193  U+00E0
CID+628  U+00E8 hwid(1)	→	CID+200  U+00E8
CID+629  U+25B2 hwid(1)	→	CID+731  U+25B2
CID+630  U+00E1 hwid(1)	→	CID+194  U+00E1
CID+631  U+02DC hwid(1)	→	CID+95  U+02DC
CID+632  U+0030 hwid(1) zero(1)	→	CID+17  U+0030
CID+645  U+00B4 fwid(1)	→	CID+127  U+00B4
CID+647  U+00A8 fwid(1)	→	CID+132  U+00A8
CID+662  U+002D fwid(1)	→	CID+14  U+002D
CID+670  U+02BB fwid(1)	→	CID+98  U+02BB
CID+671  U+02BC fwid(1)	→	CID+96  U+02BC
CID+672  U+201C fwid(1)	→	CID+108  U+201C
CID+673  U+201D fwid(1)	→	CID+122  U+201D
CID+694  U+00B1 fwid(1)	→	CID+156  U+00B1

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+695	✕ U+00D7 fwid(1)	→ CID+186 ✕ U+00D7
CID+696	÷ U+00F7 fwid(1)	→ CID+215 ÷ U+00F7
CID+698	≠ U+2260 fwid(1)	→ CID+15456 ≠ U+2260
CID+701	≤ U+2266 fwid(1)	→ CID+15457 ≤ U+2266
CID+702	≥ U+2267 fwid(1)	→ CID+15458 ≥ U+2267
CID+703	∞ U+221E fwid(1)	→ CID+15459 ∞ U+221E
CID+704	⋅ U+2234 fwid(1)	→ CID+15460 ⋅ U+2234
CID+707	° U+00B0 fwid(1)	→ CID+155 ° U+00B0
CID+708	′ U+2032 fwid(1)	→ CID+9356 ′ U+2032
CID+709	″ U+2033 fwid(1)	→ CID+9357 ″ U+2033
CID+720	§ U+00A7 fwid(1)	→ CID+106 § U+00A7
CID+741	∈ U+2208 fwid(1)	→ CID+15464 ∈ U+2208
CID+742	⊃ U+220B fwid(1)	→ CID+15465 ⊃ U+220B
CID+743	⊆ U+2286 fwid(1)	→ CID+15466 ⊆ U+2286
CID+744	⊇ U+2287 fwid(1)	→ CID+15467 ⊇ U+2287
CID+745	⊂ U+2282 fwid(1)	→ CID+15468 ⊂ U+2282
CID+746	⊃ U+2283 fwid(1)	→ CID+15469 ⊃ U+2283
CID+747	⊄ U+222A fwid(1)	→ CID+15470 ⊄ U+222A
CID+748	⊅ U+2229 fwid(1)	→ CID+15471 ⊅ U+2229
CID+749	∧ U+2227 fwid(1)	→ CID+15480 ∧ U+2227
CID+750	∨ U+2228 fwid(1)	→ CID+15481 ∨ U+2228
CID+752	⇒ U+21D2 fwid(1)	→ CID+15482 ⇒ U+21D2
CID+753	⇔ U+21D4 fwid(1)	→ CID+15483 ⇔ U+21D4
CID+754	▽ U+2200 fwid(1)	→ CID+15484 ▽ U+2200
CID+755	≡ U+2203 fwid(1)	→ CID+15485 ≡ U+2203

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)			
CID+756		U+2220 fwid(1)	→	CID+15491		U+2220
CID+757		U+22A5 fwid(1)	→	CID+15492		U+22A5
CID+759		U+2202 fwid(1)	→	CID+15493		U+2202
CID+760		U+2207 fwid(1)	→	CID+15494		U+2207
CID+761		U+2261 fwid(1)	→	CID+15495		U+2261
CID+762		U+2252 fwid(1)	→	CID+15496		U+2252
CID+763		U+226A fwid(1)	→	CID+15497		U+226A
CID+764		U+226B fwid(1)	→	CID+15498		U+226B
CID+765		U+221A fwid(1)	→	CID+15499		U+221A
CID+766		U+223D fwid(1)	→	CID+15500		U+223D
CID+767		U+221D fwid(1)	→	CID+15501		U+221D
CID+768		U+2235 fwid(1)	→	CID+15502		U+2235
CID+769		U+0283 fwid(1)	→	CID+9442		U+0283
CID+770		U+222C fwid(1)	→	CID+15504		U+222C
CID+778		U+00B6 fwid(1)	→	CID+118		U+00B6
CID+7478		U+329A aalt(3)	→	CID+10489		U+329A
CID+7587		U+3322 aalt(2)	→	CID+8038		U+3322
CID+7589		U+210A aalt(2)	→	CID+8304		U+210A
CID+7591		U+3308 aalt(1)	→	CID+11879		U+3308
CID+7594		U+333E aalt(1)	→	CID+11936		U+333E
CID+7597		U+3323 aalt(5)	→	CID+8043		U+3323
CID+7600		U+333B aalt(2)	→	CID+8047		U+333B
CID+7624		U+222E fwid(1)	→	CID+15880		U+222E
CID+7625		U+2211 fwid(1)	→	CID+15901		U+2211
CID+7626		U+221A aalt(2)	→	CID+15499		U+221A

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7627	𠂇 U+221F aalt(2)	→ CID+15881 𠂇 U+221F
CID+7628	𠂈 U+221F aalt(3)	→ CID+15881 𠂈 U+221F
CID+7629	𠂉 U+221F fwid(1)	→ CID+15881 𠂉 U+221F
CID+7630	𠂊 U+22BF fwid(1)	→ CID+15882 𠂊 U+22BF
CID+7631	𠂋 U+2229 aalt(3)	→ CID+15471 𠂋 U+2229
CID+7632	𠂌 U+2229 aalt(4)	→ CID+15471 𠂋 U+2229
CID+7634	飴 U+98F4 expt(1)	→ CID+1151 飴 U+98F4
CID+7635	溢 U+6EA2 expt(1)	→ CID+1202 溢 U+6EA2
CID+7636	鰯 U+9C2F expt(1)	→ CID+1207 鰯 U+9C2F
CID+7637	淫 U+6DEB expt(1)	→ CID+1216 淫 U+6DEB
CID+7638	迂 U+8FC2 expt(1)	→ CID+1228 迂 U+8FC2
CID+7639	鬱 U+6B1D expt(1)	→ CID+1239 鬱 U+6B1D
CID+7640	厩 U+53A9 jp78(1)	→ CID+1243 厩 U+53A9
CID+7642	樽 U+5642 expt(1)	→ CID+1247 樽 U+5642
CID+7643	餌 U+990C expt(1)	→ CID+1252 餌 U+990C
CID+7645	襖 U+8956 expt(1)	→ CID+1320 襖 U+8956
CID+7647	迦 U+8FE6 expt(1)	→ CID+1376 迦 U+8FE6
CID+7648	恢 U+6062 expt(1)	→ CID+1402 恢 U+6062
CID+7649	拐 U+62D0 jp78(1)	→ CID+1405 拐 U+62D0
CID+7650	晦 U+6666 expt(1)	→ CID+1408 晦 U+6666
CID+7652	葛 U+845B expt(1)	→ CID+1481 葛 U+845B
CID+7653	鞆 U+9784 expt(1)	→ CID+1489 鞆 U+9784
CID+7656	翰 U+7FF0 expt(1)	→ CID+1545 翰 U+7FF0
CID+7657	翫 U+7FEB expt(1)	→ CID+1569 翫 U+7FEB
CID+7658	徽 U+5FBD expt(1)	→ CID+1605 徽 U+5FBD

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7659 祇 U+7947 expt(1)	→	CID+1626 祇 U+7947
CID+7661 卿 U+537F expt(1)	→	CID+1698 卿 U+537F
CID+7662 僅 U+50C5 expt(1)	→	CID+1735 僅 U+50C5
CID+7664 喰 U+55B0 expt(1)	→	CID+1772 喰 U+55B0
CID+7666 屑 U+5C51 expt(1)	→	CID+1781 屑 U+5C51
CID+7667 靴 U+9774 jp78(1)	→	CID+1786 靴 U+9774
CID+7668 祁 U+7941 expt(1)	→	CID+1805 祁 U+7941
CID+7669 慧 U+6167 jp78(1)	→	CID+1819 慧 U+6167
CID+7674 倦 U+5026 expt(1)	→	CID+1863 倦 U+5026
CID+7675 嫌 U+5ACC jp78(1)	→	CID+1871 嫌 U+5ACC
CID+7676 捲 U+6372 expt(1)	→	CID+1876 捲 U+6372
CID+7678 諺 U+8AFA expt(1)	→	CID+1909 諺 U+8AFA
CID+7679 巷 U+5DF7 expt(1)	→	CID+1981 巷 U+5DF7
CID+7681 溝 U+6E9D jp78(1)	→	CID+2004 溝 U+6E9D
CID+7683 鵠 U+9D60 expt(1)	→	CID+2054 鵠 U+9D60
CID+7684 甌 U+7511 expt(1)	→	CID+2059 甌 U+7511
CID+7685 采 U+91C7 expt(1)	→	CID+2115 采 U+91C7
CID+7686 桺 U+698A expt(1)	→	CID+2135 桺 U+698A
CID+7688 薩 U+85A9 expt(1)	→	CID+2165 薩 U+85A9
CID+7689 鯖 U+9BD6 expt(1)	→	CID+2168 鯖 U+9BD6
CID+7690 鑄 U+9306 expt(1)	→	CID+2170 鑄 U+9306
CID+7691 珊 U+73CA expt(1)	→	CID+2183 珊 U+73CA
CID+7692 叱 U+53F1 jp78(1)	→	CID+2276 叱 U+53F1
CID+7694 遮 U+906E jp78(1)	→	CID+2307 遮 U+906E
CID+7696 灼 U+707C expt(1)	→	CID+2314 灼 U+707C

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7698 𪛗 U+914B expt(1)	→	CID+2368 𪛗 U+914B
CID+7699 𪛘 U+66D9 expt(1)	→	CID+2422 𪛘 U+66D9
CID+7701 𪛙 U+85AF expt(1)	→	CID+2428 𪛙 U+85AF
CID+7702 𪛚 U+85F7 expt(1)	→	CID+2429 𪛚 U+85F7
CID+7703 𪛛 U+54E8 expt(1)	→	CID+2445 𪛛 U+54E8
CID+7704 𪛜 U+5EE0 expt(1)	→	CID+2459 𪛜 U+5EE0
CID+7705 𪛝 U+68A2 jp78(1)	→	CID+2471 𪛝 U+68A2
CID+7708 𪛠 U+9798 expt(1)	→	CID+2508 𪛠 U+9798
CID+7709 𪛡 U+8755 expt(1)	→	CID+2544 𪛡 U+8755
CID+7710 𪛢 U+976D jp78(1)	→	CID+2591 𪛢 U+976D
CID+7711 𪛣 U+9017 expt(1)	→	CID+2598 𪛣 U+9017
CID+7712 𪛤 U+7FE0 jp78(1)	→	CID+2607 𪛤 U+7FE0
CID+7713 𪛥 U+647A expt(1)	→	CID+2630 𪛥 U+647A
CID+7714 𪛦 U+901D jp78(1)	→	CID+2662 𪛦 U+901D
CID+7716 𪛨 U+64B0 expt(1)	→	CID+2709 𪛨 U+64B0
CID+7717 𪛩 U+6813 jp78(1)	→	CID+2710 𪛩 U+6813
CID+7718 𪛪 U+714E expt(1)	→	CID+2717 𪛪 U+714E
CID+7719 𪛫 U+717D jp78(1)	→	CID+2718 𪛫 U+717D
CID+7720 𪛬 U+8A6E expt(1)	→	CID+2729 𪛬 U+8A6E
CID+7721 𪛭 U+564C expt(1)	→	CID+2747 𪛭 U+564C
CID+7722 𪛮 U+9061 expt(1)	→	CID+2766 𪛮 U+9061
CID+7723 𪛯 U+5275 expt(1)	→	CID+2769 𪛯 U+5275
CID+7725 𪛱 U+75E9 expt(1)	→	CID+2795 𪛱 U+75E9
CID+7726 𪛲 U+905C expt(1)	→	CID+2845 𪛲 U+905C
CID+7728 𪛴 U+817F expt(1)	→	CID+2876 𪛴 U+817F

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7729 黛 U+9EDB expt(1)	→	CID+2883 黛 U+9EDB
CID+7730 啄 U+5544 expt(1)	→	CID+2895 啄 U+5544
CID+7731 濯 U+6FEF jp78(1)	→	CID+2901 濯 U+6FEF
CID+7733 蛸 U+86F8 expt(1)	→	CID+2909 蛸 U+86F8
CID+7735 辿 U+8FBF expt(1)	→	CID+2919 辿 U+8FBF
CID+7736 棚 U+68DA jp78(1)	→	CID+2920 棚 U+68DA
CID+7737 鱈 U+9C48 expt(1)	→	CID+2923 鱈 U+9C48
CID+7738 樽 U+6A3D expt(1)	→	CID+2924 樽 U+6A3D
CID+7740 註 U+8A3B expt(1)	→	CID+2990 註 U+8A3B
CID+7741 瀦 U+7026 expt(1)	→	CID+2995 瀦 U+7026
CID+7742 凋 U+51CB expt(1)	→	CID+3002 凋 U+51CB
CID+7743 抄 U+6357 expt(1)	→	CID+3033 抄 U+6357
CID+7744 槌 U+69CC expt(1)	→	CID+3044 槌 U+69CC
CID+7745 鎚 U+939A expt(1)	→	CID+3046 鎚 U+939A
CID+7748 鄭 U+912D expt(1)	→	CID+3100 鄭 U+912D
CID+7749 擢 U+64E2 expt(1)	→	CID+3105 擢 U+64E2
CID+7753 堵 U+5835 expt(1)	→	CID+3138 堵 U+5835
CID+7755 菟 U+83DF jp78(1)	→	CID+3147 菟 U+83DF
CID+7756 賭 U+8CED expt(1)	→	CID+3148 賭 U+8CED
CID+7757 塘 U+5858 expt(1)	→	CID+3166 塘 U+5858
CID+7759 鴝 U+9D07 jp78(1)	→	CID+3222 鴝 U+9D07
CID+7761 澣 U+701E expt(1)	→	CID+3244 澣 U+701E
CID+7762 噸 U+5678 jp78(1)	→	CID+3245 噸 U+5678
CID+7763 遁 U+9041 expt(1)	→	CID+3251 遁 U+9041
CID+7764 頓 U+9813 jp78(1)	→	CID+3252 頓 U+9813

(字形パネル入力)

CID+7765 那 U+90A3 jp78(1)
CID+7766 謎 U+8B0E expt(1)
CID+7767 灘 U+7058 expt(1)
CID+7768 檜 U+6962 expt(1)
CID+7769 禰 U+79B0 expt(1)
CID+7771 牌 U+724C expt(1)
CID+7772 這 U+9019 expt(1)
CID+7773 秤 U+79E4 expt(1)
CID+7775 箸 U+7BB8 expt(1)
CID+7778 挽 U+633D expt(1)
CID+7779 扉 U+6249 jp78(1)
CID+7780 樋 U+6A0B expt(1)
CID+7781 柊 U+67CA expt(1)
CID+7782 稗 U+7A17 expt(1)
CID+7783 逼 U+903C expt(1)
CID+7784 媛 U+5A9B expt(1)
CID+7785 謬 U+8B2C expt(1)
CID+7786 廟 U+5EDF expt(1)
CID+7787 瀕 U+7015 expt(1)
CID+7789 蔽 U+853D expt(1)
CID+7790 瞥 U+77A5 expt(1)
CID+7791 婉 U+5A29 expt(1)
CID+7792 庖 U+5E96 expt(1)
CID+7793 泡 U+6CE1 jp78(1)
CID+7794 蓬 U+84EC expt(1)

(異体字属性なし)

→ CID+3257 那 U+90A3
→ CID+3262 謎 U+8B0E
→ CID+3263 灘 U+7058
→ CID+3266 檜 U+6962
→ CID+3295 禰 U+79B0
→ CID+3341 牌 U+724C
→ CID+3357 這 U+9019
→ CID+3359 秤 U+79E4
→ CID+3384 箸 U+7BB8
→ CID+3432 挽 U+633D
→ CID+3446 扉 U+6249
→ CID+3465 樋 U+6A0B
→ CID+3476 柊 U+67CA
→ CID+3477 稗 U+7A17
→ CID+3489 逼 U+903C
→ CID+3492 媛 U+5A9B
→ CID+3495 謬 U+8B2C
→ CID+3506 廟 U+5EDF
→ CID+3520 瀕 U+7015
→ CID+3603 蔽 U+853D
→ CID+3613 瞥 U+77A5
→ CID+3626 婉 U+5A29
→ CID+3657 庖 U+5E96
→ CID+3664 泡 U+6CE1
→ CID+3671 蓬 U+84EC

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7796 𩺰 U+9C52 expt(1)	→	CID+3742 𩺰 U+9C52
CID+7798 儲 U+5132 expt(1)	→	CID+3813 儲 U+5132
CID+7799 餅 U+9905 expt(1)	→	CID+3819 餅 U+9905
CID+7800 粿 U+7C7E expt(1)	→	CID+3822 粿 U+7C7E
CID+7801 鑊 U+9453 expt(1)	→	CID+3846 鑊 U+9453
CID+7802 愈 U+6108 expt(1)	→	CID+3848 愈 U+6108
CID+7803 癒 U+7652 jp78(1)	→	CID+3850 癒 U+7652
CID+7804 猷 U+7337 expt(1)	→	CID+3868 猷 U+7337
CID+7805 熔 U+7194 expt(1)	→	CID+3898 熔 U+7194
CID+7806 耀 U+8000 expt(1)	→	CID+3902 耀 U+8000
CID+7812 榔 U+6994 expt(1)	→	CID+4055 榔 U+6994
CID+7815 冉 U+5189 jp78(1)	→	CID+4222 冉 U+5189
CID+7818 㗎 U+5539 expt(1)	→	CID+4387 㗎 U+5539
CID+7819 㗎 U+5533 expt(1)	→	CID+4397 㗎 U+5533
CID+7820 㗎 U+55E4 jp78(1)	→	CID+4419 㗎 U+55E4
CID+7821 嘲 U+5632 expt(1)	→	CID+4433 嘲 U+5632
CID+7822 𩺰 U+56A5 expt(1)	→	CID+4446 𩺰 U+56A5
CID+7823 𩺰 U+580B expt(1)	→	CID+4501 𩺰 U+580B
CID+7824 媾 U+5ABE expt(1)	→	CID+4588 媾 U+5ABE
CID+7827 幣 U+5E64 jp78(1)	→	CID+4735 幣 U+5E64
CID+7828 𩺰 U+6097 expt(1)	→	CID+4845 𩺰 U+6097
CID+7829 𩺰 U+6369 expt(1)	→	CID+4999 𩺰 U+6369
CID+7830 搆 U+6406 expt(1)	→	CID+5011 搆 U+6406
CID+7832 斃 U+6583 jp78(1)	→	CID+5074 斃 U+6583
CID+7833 𩺰 U+67A6 expt(1)	→	CID+5160 𩺰 U+67A6

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7835 椰 U+689B expt(1)	→	CID+5198 椰 U+689B
CID+7837 湮 U+6E6E expt(1)	→	CID+5453 湮 U+6E6E
CID+7840 玢 U+73CE expt(1)	→	CID+5656 玢 U+73CE
CID+7841 甄 U+7504 expt(1)	→	CID+5698 甄 U+7504
CID+7842 薨 U+750D jp78(1)	→	CID+5703 薨 U+750D
CID+7843 甕 U+7515 jp78(1)	→	CID+5704 甕 U+7515
CID+7844 皓 U+7693 jp78(1)	→	CID+5792 皓 U+7693
CID+7845 硼 U+787C expt(1)	→	CID+5860 硼 U+787C
CID+7846 稱 U+7A31 expt(1)	→	CID+5917 稱 U+7A31
CID+7847 櫛 U+9F9D expt(1)	→	CID+5927 櫛 U+9F9D
CID+7848 箴 U+7B99 expt(1)	→	CID+5994 箴 U+7B99
CID+7849 𪔐 U+7C90 expt(1)	→	CID+6037 𪔐 U+7C90
CID+7850 𪔑 U+7CAE expt(1)	→	CID+6047 𪔑 U+7CAE
CID+7851 𪔒 U+7D9B expt(1)	→	CID+6088 𪔒 U+7D9B
CID+7852 𪔓 U+7DAE expt(1)	→	CID+6090 𪔓 U+7DAE
CID+7853 𪔔 U+7D9F expt(1)	→	CID+6101 𪔔 U+7D9F
CID+7854 翔 U+7FD4 jp78(1)	→	CID+6195 翔 U+7FD4
CID+7855 𪔖 U+822E expt(1)	→	CID+6319 𪔖 U+822E
CID+7856 芍 U+828D expt(1)	→	CID+6324 芍 U+828D
CID+7857 苒 U+82D2 expt(1)	→	CID+6333 苒 U+82D2
CID+7858 莫 U+8323 jp78(1)	→	CID+6365 莫 U+8323
CID+7859 葱 U+8375 expt(1)	→	CID+6372 葱 U+8375
CID+7860 蔗 U+8517 jp78(1)	→	CID+6429 蔗 U+8517
CID+7862 螂 U+8782 jp78(1)	→	CID+6540 螂 U+8782
CID+7863 𪔚 U+87D2 jp78(1)	→	CID+6562 𪔚 U+87D2

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7864 𪛗 U+890A expt(1)	→	CID+6612 𪛗 U+890A
CID+7865 𪛘 U+89AF expt(1)	→	CID+6645 𪛘 U+89AF
CID+7866 𪛚 U+8ADE expt(1)	→	CID+6697 𪛚 U+8ADE
CID+7867 𪛜 U+8B41 jp78(1)	→	CID+6713 𪛜 U+8B41
CID+7868 𪛞 U+8DDA expt(1)	→	CID+6794 𪛞 U+8DDA
CID+7869 𪛠 U+8E09 jp78(1)	→	CID+6805 𪛠 U+8E09
CID+7870 𪛢 U+8F13 expt(1)	→	CID+6861 𪛢 U+8F13
CID+7871 𪛤 U+8FEA jp78(1)	→	CID+6891 𪛤 U+8FEA
CID+7872 𪛦 U+9087 expt(1)	→	CID+6893 𪛦 U+9087
CID+7873 𪛨 U+9058 expt(1)	→	CID+6918 𪛨 U+9058
CID+7874 𪛪 U+6248 expt(1)	→	CID+6938 𪛪 U+6248
CID+7875 𪛬 U+91C1 jp78(1)	→	CID+6964 𪛬 U+91C1
CID+7876 𪛮 U+95BB jp78(1)	→	CID+7072 𪛮 U+95BB
CID+7878 𪛰 U+9724 jp78(1)	→	CID+7134 𪛰 U+9724
CID+7879 𪛲 U+9760 expt(1)	→	CID+7146 𪛲 U+9760
CID+7880 𪛴 U+9771 jp78(1)	→	CID+7152 𪛴 U+9771
CID+7881 𪛶 U+9824 jp78(1)	→	CID+7182 𪛶 U+9824
CID+7882 𪛸 U+9B2E expt(1)	→	CID+7298 𪛸 U+9B2E
CID+7883 𪛺 U+9B97 expt(1)	→	CID+7313 𪛺 U+9B97
CID+7884 𪛼 U+9BF2 expt(1)	→	CID+7331 𪛼 U+9BF2
CID+7885 𪛾 U+9EAA expt(1)	→	CID+7428 𪛾 U+9EAA
CID+7886 𪛿 U+9F9C expt(1)	→	CID+7472 𪛿 U+9F9C
CID+7887 ◌ U+3001 vert(1)	→	CID+634 ◌ U+3001
CID+7888 ◌ U+3002 vert(1)	→	CID+635 ◌ U+3002
CID+7889 ◌ U+FFE3 vert(1)	→	CID+649 ◌ U+FFE3

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7891  U+30FC vert(1)	→	CID+660  U+30FC
CID+7894  U+FF5E vert(1)	→	CID+665  U+FF5E
CID+7895  U+2016 vert(1)	→	CID+666  U+2016
CID+7896  U+FF5C vert(1)	→	CID+667  U+FF5C
CID+7897  U+2026 vert(1)	→	CID+668  U+2026
CID+7903  U+FF3B vert(1)	→	CID+678  U+FF3B
CID+7904  U+FF3D vert(1)	→	CID+679  U+FF3D
CID+7917  U+FF1D vert(1)	→	CID+697  U+FF1D
CID+7918  U+3041 vert(1)	→	CID+842  U+3041
CID+7919  U+3043 vert(1)	→	CID+844  U+3043
CID+7920  U+3045 vert(1)	→	CID+846  U+3045
CID+7921  U+3047 vert(1)	→	CID+848  U+3047
CID+7922  U+3049 vert(1)	→	CID+850  U+3049
CID+7923  U+3063 vert(1)	→	CID+876  U+3063
CID+7924  U+3083 vert(1)	→	CID+908  U+3083
CID+7925  U+3085 vert(1)	→	CID+910  U+3085
CID+7926  U+3087 vert(1)	→	CID+912  U+3087
CID+7927  U+308E vert(1)	→	CID+919  U+308E
CID+7928  U+30A1 vert(1)	→	CID+925  U+30A1
CID+7929  U+30A3 vert(1)	→	CID+927  U+30A3
CID+7930  U+30A5 vert(1)	→	CID+929  U+30A5
CID+7931  U+30A7 vert(1)	→	CID+931  U+30A7
CID+7932  U+30A9 vert(1)	→	CID+933  U+30A9
CID+7933  U+30C3 vert(1)	→	CID+959  U+30C3
CID+7934  U+30E3 vert(1)	→	CID+991  U+30E3

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7935 ュ U+30E5 vert(1)	→	CID+993 ュ U+30E5
CID+7936 ャ U+30E7 vert(1)	→	CID+995 ャ U+30E7
CID+7937 ヲ U+30EE vert(1)	→	CID+1002 ヲ U+30EE
CID+7938 カ U+30F5 vert(1)	→	CID+1009 カ U+30F5
CID+7939 ケ U+30F6 vert(1)	→	CID+1010 ケ U+30F6
CID+7940 ミ U+3349 vert(1)	→	CID+7585 ミ U+3349
CID+7941 キ U+3314 vert(1)	→	CID+7586 キ U+3314
CID+7942 チ U+3322 aalt(5)	→	CID+8038 チ U+3322
CID+7943 ト U+334D vert(1)	→	CID+7588 ト U+334D
CID+7944 ム U+210A aalt(3)	→	CID+8304 ム U+210A
CID+7945 ン U+3327 vert(1)	→	CID+7590 ン U+3327
CID+7946 ル U+3308 aalt(3)	→	CID+11879 ル U+3308
CID+7947 ケ U+3336 vert(1)	→	CID+7592 ケ U+3336
CID+7948 リ U+3351 vert(1)	→	CID+7593 リ U+3351
CID+7949 ト U+333E aalt(2)	→	CID+11936 ト U+333E
CID+7950 リ U+330D vert(1)	→	CID+7595 リ U+330D
CID+7951 ル U+3326 vert(1)	→	CID+7596 ル U+3326
CID+7952 ト U+3323 aalt(6)	→	CID+8043 ト U+3323
CID+7953 セ U+332B vert(1)	→	CID+7598 セ U+332B
CID+7954 リ U+334A vert(1)	→	CID+7599 リ U+334A
CID+7955 ジ U+333B aalt(3)	→	CID+8047 ジ U+333B
CID+7956 “ U+201C vert(1)	→	CID+108 “ U+201C
CID+7957 ” U+201D vert(1)	→	CID+122 ” U+201D
CID+7961 芦 U+82A6 expt(1)	→	CID+1142 芦 U+82A6
CID+7962 茨 U+8328 expt(1)	→	CID+1205 茨 U+8328

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7964 厩 U+53A9 expt(1)	→	CID+1243 厩 U+53A9
CID+7965 牙 U+7259 expt(1)	→	CID+1383 牙 U+7259
CID+7966 汲 U+6C72 expt(1)	→	CID+1660 汲 U+6C72
CID+7967 笈 U+7B08 expt(1)	→	CID+1666 笈 U+7B08
CID+7968 饗 U+9957 expt(1)	→	CID+1722 饗 U+9957
CID+7969 拳 U+62F3 expt(1)	→	CID+1875 拳 U+62F3
CID+7970 餐 U+9910 expt(1)	→	CID+2191 餐 U+9910
CID+7971 靱 U+976D expt(1)	→	CID+2591 靱 U+976D
CID+7972 煽 U+717D expt(1)	→	CID+2718 煽 U+717D
CID+7973 穿 U+7A7F expt(1)	→	CID+2720 穿 U+7A7F
CID+7974 箭 U+7BAD expt(1)	→	CID+2721 箭 U+7BAD
CID+7975 揃 U+63C3 expt(1)	→	CID+2839 揃 U+63C3
CID+7976 菟 U+83DF expt(1)	→	CID+3147 菟 U+83DF
CID+7977 祢 U+7962 expt(1)	→	CID+3296 祢 U+7962
CID+7978 叛 U+53DB expt(1)	→	CID+3412 叛 U+53DB
CID+7979 篇 U+7BC7 expt(1)	→	CID+3619 篇 U+7BC7
CID+7980 迄 U+8FC4 expt(1)	→	CID+3750 迄 U+8FC4
CID+7981 簾 U+7C3E expt(1)	→	CID+4036 簾 U+7C3E
CID+7982 僊 U+50CA expt(1)	→	CID+4185 僊 U+50CA
CID+7983 乚 U+5315 expt(1)	→	CID+4301 乚 U+5315
CID+7984 喩 U+55A9 expt(1)	→	CID+4411 喩 U+55A9
CID+7985 嚮 U+56AE expt(1)	→	CID+4447 嚮 U+56AE
CID+7986 堙 U+5819 expt(1)	→	CID+4502 堙 U+5819
CID+7987 彡 U+591B expt(1)	→	CID+4541 彡 U+591B
CID+7988 尫 U+5C28 expt(1)	→	CID+4647 尫 U+5C28

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+7989 廐 U+5ED0 expt(1)	→	CID+4746 廐 U+5ED0
CID+7990 廐 U+5ECF expt(1)	→	CID+4747 廐 U+5ECF
CID+7991 扁 U+6241 expt(1)	→	CID+4943 扁 U+6241
CID+7992 暨 U+66C1 expt(1)	→	CID+5119 暨 U+66C1
CID+7993 氈 U+6C08 expt(1)	→	CID+5376 氈 U+6C08
CID+7994 渣 U+6E23 expt(1)	→	CID+5459 渣 U+6E23
CID+7995 滬 U+6EEC expt(1)	→	CID+5491 滬 U+6EEC
CID+7996 窗 U+7A97 expt(1)	→	CID+5932 窗 U+7A97
CID+7997 篝 U+7BDD expt(1)	→	CID+6001 篝 U+7BDD
CID+7998 翩 U+7FE9 expt(1)	→	CID+6198 翩 U+7FE9
CID+7999 范 U+8422 expt(1)	→	CID+6390 范 U+8422
CID+8000 蝙 U+8759 expt(1)	→	CID+6533 蝙 U+8759
CID+8001 蟒 U+880E expt(1)	→	CID+6561 蟒 U+880E
CID+8002 蟒 U+87D2 expt(1)	→	CID+6562 蟒 U+87D2
CID+8003 騙 U+9A19 expt(1)	→	CID+7248 騙 U+9A19
CID+8004 麪 U+9EAD expt(1)	→	CID+7429 麪 U+9EAD
CID+8008 冂 U+00AC fwid(1)	→	CID+153 冂 U+00AC
CID+8053 KK. U+3291 aalt(4)	→	CID+8161 株 U+3291
CID+8059 © U+00A9 fwid(1)	→	CID+152 © U+00A9
CID+8060 ® U+00AE fwid(1)	→	CID+154 ® U+00AE
CID+8061 O. U+0030 nalt(10)	→	CID+17 O U+0030
CID+8166 乚 U+23A9 vert(1)	→	CID+8180 乚 U+23A9
CID+8167 乚 U+23A8 vert(1)	→	CID+8179 乚 U+23A8
CID+8168 乚 U+23A7 vert(1)	→	CID+8178 乚 U+23A7
CID+8169 乚 U+23B1 aalt(8)	→	CID+16313 乚 U+23B1

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8170  U+23AD vert(1)	→	CID+8176  U+23AD
CID+8171  U+23AC vert(1)	→	CID+8175  U+23AC
CID+8172  U+23AB vert(1)	→	CID+8174  U+23AB
CID+8173  U+23AD aalt(8)	→	CID+8176  U+23AD
CID+8177  U+23AD aalt(11)	→	CID+8176  U+23AD
CID+8181  U+23B1 aalt(12)	→	CID+16313  U+23B1
CID+8195  U+222D fwid(1)	→	CID+15902  U+222D
CID+8196  U+5370 nalt(2)	→	CID+1209  U+5370
CID+8207  U+27A1 vert(1) vrt2(1)	→	CID+8206  U+27A1
CID+8208  U+3196 aalt(5)	→	CID+16289  U+3196
CID+8209  U+27A1 vert(1)	→	CID+8206  U+27A1
CID+8227  U+0030 nalt(1)	→	CID+17  U+0030
CID+8228  U+FF10 zero(1)	→	CID+780  U+FF10
CID+8229  U+00A0 aalt(3)	→	CID+1  U+00A0
CID+8259  U+20DD aalt(5)	→	CID+16328  U+20DD
CID+8260  U+20DD aalt(6)	→	CID+16328  U+20DD
CID+8264  U+3095 vert(1)	→	CID+7959  U+3095
CID+8265  U+3096 vert(1)	→	CID+7960  U+3096
CID+8266  U+9022 jp78(1)	→	CID+1133  U+9022
CID+8267  U+8FBB jp78(1)	→	CID+3056  U+8FBB
CID+8268  U+FF0C vert(1)	→	CID+636  U+FF0C
CID+8269  U+00B0 vert(1)	→	CID+155  U+00B0
CID+8270  U+3013 aalt(1)	→	CID+740  U+3013
CID+8271  U+309C vert(1)	→	CID+644  U+309C
CID+8272  U+309B vert(1)	→	CID+643  U+309B

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8273	’ U+2032 vert(1)	→ CID+9356 ’ U+2032
CID+8274	• U+FF0E vert(1)	→ CID+637 • U+FF0E
CID+8275	‘ U+2018 aalt(3)	→ CID+98 ‘ U+2018
CID+8276	’ U+2019 aalt(3)	→ CID+96 ’ U+2019
CID+8277	“ U+201C aalt(3)	→ CID+108 “ U+201C
CID+8278	” U+201D aalt(3)	→ CID+122 ” U+201D
CID+8279	“ U+201C aalt(4)	→ CID+108 “ U+201C
CID+8280	„ U+201E fwid(1)	→ CID+121 „ U+201E
CID+8281	‘ U+2018 aalt(4)	→ CID+98 ‘ U+2018
CID+8282	’ U+2019 aalt(4)	→ CID+96 ’ U+2019
CID+8283	” U+2033 vert(1)	→ CID+9357 ” U+2033
CID+8295	XIII U+24ED aalt(3)	→ CID+10517 13 U+24ED
CID+8296	XIV U+24EE aalt(3)	→ CID+10518 14 U+24EE
CID+8297	XV U+24EF aalt(3)	→ CID+10519 15 U+24EF
CID+8300	xiii U+24ED aalt(4)	→ CID+10517 13 U+24ED
CID+8301	xiv U+24EE aalt(4)	→ CID+10518 14 U+24EE
CID+8302	xv U+24EF aalt(4)	→ CID+10519 15 U+24EF
CID+8312	↕ U+21C6 vert(1)	→ CID+8309 ⇄ U+21C6
CID+8317	大 U+5927 nalt(1)	→ CID+2887 大 U+5927
CID+8318	小 U+5C0F nalt(1)	→ CID+2454 小 U+5C0F
CID+8320	控 U+63A7 nalt(1)	→ CID+1991 控 U+63A7
CID+8324	会株 社式 U+337F vert(1)	→ CID+8054 株式 会社 U+337F
CID+8329	チセ ン U+3322 vert(1)	→ CID+8038 セン チ U+3322
CID+8330	トキ トル U+3316 vert(1)	→ CID+8039 トキ トル U+3316
CID+8331	イン チ U+3305 aalt(2)	→ CID+8183 イン チ U+3305

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8332 チン U+3305 aalt(3)	→	CID+8183 イン U+3305
CID+8333 チン U+3305 vert(1)	→	CID+8183 イン U+3305
CID+8334 フイ U+3333 vert(1)	→	CID+8327 フイ U+3333
CID+8335 ヤド U+334F aalt(3)	→	CID+11946 ヤー U+334F
CID+8336 ドヤ U+334F aalt(4)	→	CID+11946 ヤー U+334F
CID+8337 ドヤ U+334E vert(1)	→	CID+8328 ヤド U+334E
CID+8338 ルア U+3303 vert(1)	→	CID+8042 アー U+3303
CID+8339 ムグラ U+3318 vert(1)	→	CID+8040 グラム U+3318
CID+8340 ズキ U+3315 vert(1)	→	CID+8041 キロ U+3315
CID+8341 ヘル U+3339 aalt(2)	→	CID+8046 ヘル U+3339
CID+8342 ツヘル U+3339 aalt(3)	→	CID+8046 ヘル U+3339
CID+8343 ツヘル U+3339 vert(1)	→	CID+8046 ヘル U+3339
CID+8344 トワ U+3357 vert(1)	→	CID+8044 ワッ U+3357
CID+8345 ホン U+333F aalt(3)	→	CID+11937 ホン U+333F
CID+8346 ホン U+333F aalt(4)	→	CID+11937 ホン U+333F
CID+8347 ホン U+3342 vert(1)	→	CID+8045 ホン U+3342
CID+8348 トセン U+3323 vert(1)	→	CID+8043 セン U+3323
CID+8349 ジペ U+333B vert(1)	→	CID+8047 ペー U+333B
CID+8350 アパ U+3300 vert(1)	→	CID+8048 アパ U+3300
CID+8351 コポ U+332A aalt(7)	→	CID+8052 ハイ U+332A
CID+8352 ポコ U+332A aalt(8)	→	CID+8052 ハイ U+332A
CID+8353 ポコ U+331E vert(1)	→	CID+8051 コー U+331E
CID+8354 ハイ U+332A aalt(10)	→	CID+8052 ハイ U+332A
CID+8355 ツハイ U+332A aalt(11)	→	CID+8052 ハイ U+332A
CID+8356 ツハイ U+332A vert(1)	→	CID+8052 ハイ U+332A

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8357  U+3347 vert(1)	→	CID+8050  U+3347
CID+8358  U+3331 vert(1)	→	CID+8049  U+3331
CID+8404  U+5307 aalt(2)	→	CID+20301  U+5307
CID+8422  U+FA10 aalt(2)	→	CID+7746  U+FA10
CID+8436  U+5BDB trad(1)	→	CID+1518  U+5BDB
CID+8443  U+2550E aalt(5)	→	CID+17009  U+2550E
CID+8476  U+661E aalt(1)	→	CID+20304  U+661E
CID+8489  U+6717 trad(1)	→	CID+4053  U+6717
CID+8494  U+687A aalt(2)	→	CID+14632  U+687A
CID+8542  U+FA15 aalt(1)	→	CID+20307  U+FA15
CID+8561  U+7462 aalt(1)	→	CID+16977  U+7462
CID+8592  U+7D5C aalt(1)	→	CID+17041  U+7D5C
CID+8632  U+FA24 aalt(2)	→	CID+18760  U+FA24
CID+8686  U+F9DC aalt(2)	→	CID+13393  U+F9DC
CID+8696  U+9755 aalt(1)	→	CID+20314  U+9755
CID+8718  U+00AC hwid(1)	→	CID+153  U+00AC
CID+8719  U+005C hwid(1)	→	CID+97  U+005C
CID+8720  U+0020 vrt2(1)	→	CID+1  U+0020
CID+8721  U+0021 vrt2(1)	→	CID+2  U+0021
CID+8722  U+0022 vrt2(1)	→	CID+3  U+0022
CID+8723  U+0023 vrt2(1)	→	CID+4  U+0023
CID+8724  U+0024 vrt2(1)	→	CID+5  U+0024
CID+8725  U+0025 vrt2(1)	→	CID+6  U+0025
CID+8726  U+0026 vrt2(1)	→	CID+7  U+0026
CID+8727  U+0027 vrt2(1)	→	CID+8  U+0027

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8728  U+0028 vrt2(1)	→	CID+9  U+0028
CID+8729  U+0029 vrt2(1)	→	CID+10  U+0029
CID+8730  U+002A vrt2(1)	→	CID+11  U+002A
CID+8731  U+002B vrt2(1)	→	CID+12  U+002B
CID+8732  U+002C vrt2(1)	→	CID+13  U+002C
CID+8733  U+002D vrt2(1)	→	CID+14  U+002D
CID+8734  U+002E vrt2(1)	→	CID+15  U+002E
CID+8735  U+002F vrt2(1)	→	CID+16  U+002F
CID+8736  U+0030 vrt2(1)	→	CID+17  U+0030
CID+8737  U+0031 vrt2(1)	→	CID+18  U+0031
CID+8738  U+0032 vrt2(1)	→	CID+19  U+0032
CID+8739  U+0033 vrt2(1)	→	CID+20  U+0033
CID+8740  U+0034 vrt2(1)	→	CID+21  U+0034
CID+8741  U+0035 vrt2(1)	→	CID+22  U+0035
CID+8742  U+0036 vrt2(1)	→	CID+23  U+0036
CID+8743  U+0037 vrt2(1)	→	CID+24  U+0037
CID+8744  U+0038 vrt2(1)	→	CID+25  U+0038
CID+8745  U+0039 vrt2(1)	→	CID+26  U+0039
CID+8746  U+003A vrt2(1)	→	CID+27  U+003A
CID+8747  U+003B vrt2(1)	→	CID+28  U+003B
CID+8748  U+003C vrt2(1)	→	CID+29  U+003C
CID+8749  U+003D vrt2(1)	→	CID+30  U+003D
CID+8750  U+003E vrt2(1)	→	CID+31  U+003E
CID+8751  U+003F vrt2(1)	→	CID+32  U+003F
CID+8752  U+0040 vrt2(1)	→	CID+33  U+0040

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8753 A U+0041 vrt2(1)	→	CID+34 A U+0041
CID+8754 B U+0042 vrt2(1)	→	CID+35 B U+0042
CID+8755 C U+0043 vrt2(1)	→	CID+36 C U+0043
CID+8756 D U+0044 vrt2(1)	→	CID+37 D U+0044
CID+8757 E U+0045 vrt2(1)	→	CID+38 E U+0045
CID+8758 F U+0046 vrt2(1)	→	CID+39 F U+0046
CID+8759 G U+0047 vrt2(1)	→	CID+40 G U+0047
CID+8760 H U+0048 vrt2(1)	→	CID+41 H U+0048
CID+8761 I U+0049 vrt2(1)	→	CID+42 I U+0049
CID+8762 J U+004A vrt2(1)	→	CID+43 J U+004A
CID+8763 K U+004B vrt2(1)	→	CID+44 K U+004B
CID+8764 L U+004C vrt2(1)	→	CID+45 L U+004C
CID+8765 M U+004D vrt2(1)	→	CID+46 M U+004D
CID+8766 N U+004E vrt2(1)	→	CID+47 N U+004E
CID+8767 O U+004F vrt2(1)	→	CID+48 O U+004F
CID+8768 P U+0050 vrt2(1)	→	CID+49 P U+0050
CID+8769 Q U+0051 vrt2(1)	→	CID+50 Q U+0051
CID+8770 R U+0052 vrt2(1)	→	CID+51 R U+0052
CID+8771 S U+0053 vrt2(1)	→	CID+52 S U+0053
CID+8772 T U+0054 vrt2(1)	→	CID+53 T U+0054
CID+8773 U U+0055 vrt2(1)	→	CID+54 U U+0055
CID+8774 V U+0056 vrt2(1)	→	CID+55 V U+0056
CID+8775 W U+0057 vrt2(1)	→	CID+56 W U+0057
CID+8776 X U+0058 vrt2(1)	→	CID+57 X U+0058
CID+8777 Y U+0059 vrt2(1)	→	CID+58 Y U+0059

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8778 Z U+005A vrt2(1)	→	CID+59 Z U+005A
CID+8779 [U+005B vrt2(1)	→	CID+60 [U+005B
CID+8780 ¥ U+00A5 vrt2(1)	→	CID+61 ¥ U+00A5
CID+8781] U+005D vrt2(1)	→	CID+62] U+005D
CID+8782 ^ U+005E vrt2(1)	→	CID+63 ^ U+005E
CID+8783 _ U+005F vrt2(1)	→	CID+64 _ U+005F
CID+8784 ` U+0060 vrt2(1)	→	CID+65 ` U+0060
CID+8785 a U+0061 vrt2(1)	→	CID+66 a U+0061
CID+8786 b U+0062 vrt2(1)	→	CID+67 b U+0062
CID+8787 c U+0063 vrt2(1)	→	CID+68 c U+0063
CID+8788 d U+0064 vrt2(1)	→	CID+69 d U+0064
CID+8789 e U+0065 vrt2(1)	→	CID+70 e U+0065
CID+8790 f U+0066 vrt2(1)	→	CID+71 f U+0066
CID+8791 g U+0067 vrt2(1)	→	CID+72 g U+0067
CID+8792 h U+0068 vrt2(1)	→	CID+73 h U+0068
CID+8793 i U+0069 vrt2(1)	→	CID+74 i U+0069
CID+8794 j U+006A vrt2(1)	→	CID+75 j U+006A
CID+8795 k U+006B vrt2(1)	→	CID+76 k U+006B
CID+8796 l U+006C vrt2(1)	→	CID+77 l U+006C
CID+8797 m U+006D vrt2(1)	→	CID+78 m U+006D
CID+8798 n U+006E vrt2(1)	→	CID+79 n U+006E
CID+8799 o U+006F vrt2(1)	→	CID+80 o U+006F
CID+8800 p U+0070 vrt2(1)	→	CID+81 p U+0070
CID+8801 q U+0071 vrt2(1)	→	CID+82 q U+0071
CID+8802 r U+0072 vrt2(1)	→	CID+83 r U+0072

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8803  U+0073 vrt2(1)	→	CID+84  U+0073
CID+8804  U+0074 vrt2(1)	→	CID+85  U+0074
CID+8805  U+0075 vrt2(1)	→	CID+86  U+0075
CID+8806  U+0076 vrt2(1)	→	CID+87  U+0076
CID+8807  U+0077 vrt2(1)	→	CID+88  U+0077
CID+8808  U+0078 vrt2(1)	→	CID+89  U+0078
CID+8809  U+0079 vrt2(1)	→	CID+90  U+0079
CID+8810  U+007A vrt2(1)	→	CID+91  U+007A
CID+8811  U+007B vrt2(1)	→	CID+92  U+007B
CID+8812  U+00A6 vrt2(1)	→	CID+93  U+00A6
CID+8813  U+007D vrt2(1)	→	CID+94  U+007D
CID+8814  U+02DC vrt2(1)	→	CID+95  U+02DC
CID+8815  U+02BC vrt2(1)	→	CID+96  U+02BC
CID+8816  U+005C vrt2(1)	→	CID+97  U+005C
CID+8817  U+02BB vrt2(1)	→	CID+98  U+02BB
CID+8818  U+007C vrt2(1)	→	CID+99  U+007C
CID+8819  U+007E vrt2(1)	→	CID+100  U+007E
CID+8820  U+00A1 vrt2(1)	→	CID+101  U+00A1
CID+8821  U+00A2 vrt2(1)	→	CID+102  U+00A2
CID+8822  U+00A3 vrt2(1)	→	CID+103  U+00A3
CID+8823  U+2044 vrt2(1)	→	CID+104  U+2044
CID+8824  U+0192 vrt2(1)	→	CID+105  U+0192
CID+8825  U+00A7 vrt2(1)	→	CID+106  U+00A7
CID+8826  U+00A4 vrt2(1)	→	CID+107  U+00A4
CID+8827  U+201C vrt2(1)	→	CID+108  U+201C

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)	
CID+8828	⤴	U+00AB vrt2(1)	→	CID+109 ⤵ U+00AB
CID+8829	⤶	U+2039 vrt2(1)	→	CID+110 ⤷ U+2039
CID+8830	⤵	U+203A vrt2(1)	→	CID+111 ⤶ U+203A
CID+8831	℥	U+FB01 vrt2(1)	→	CID+112 ℥ U+FB01
CID+8832	℥	U+FB02 vrt2(1)	→	CID+113 ℥ U+FB02
CID+8833	—	U+2013 vrt2(1)	→	CID+114 — U+2013
CID+8834	✚	U+2020 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+776 ✚ U+2020
CID+8835	✚	U+2021 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+777 ✚ U+2021
CID+8836	•	U+00B7 vrt2(1)	→	CID+117 • U+00B7
CID+8837	℥	U+00B6 vrt2(1)	→	CID+118 ℥ U+00B6
CID+8838	●	U+2022 vrt2(1)	→	CID+119 ● U+2022
CID+8839	,	U+201A vrt2(1)	→	CID+120 , U+201A
CID+8840	”	U+201E vrt2(1)	→	CID+121 ” U+201E
CID+8841	”	U+201D vrt2(1)	→	CID+122 ” U+201D
CID+8842	⤵	U+00BB vrt2(1)	→	CID+123 ⤶ U+00BB
CID+8843	⋮	U+2026 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+668 ⋮ U+2026
CID+8844	‰	U+2030 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+772 ‰ U+2030
CID+8845	¿	U+00BF vrt2(1)	→	CID+126 ¿ U+00BF
CID+8846	`	U+00B4 vrt2(1)	→	CID+127 ` U+00B4
CID+8847	ˆ	U+0302 vrt2(1)	→	CID+128 ˆ U+0302
CID+8848	ˆ	U+00AF vrt2(1)	→	CID+129 ˆ U+00AF
CID+8849	ˆ	U+0306 vrt2(1)	→	CID+130 ˆ U+0306
CID+8850	˙	U+0307 vrt2(1)	→	CID+131 ˙ U+0307
CID+8851	˙	U+00A8 vrt2(1)	→	CID+132 ˙ U+00A8
CID+8852	˚	U+030A vrt2(1)	→	CID+133 ˚ U+030A

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8853  U+00B8 vrt2(1)	→	CID+134  U+00B8
CID+8854  U+030B vrt2(1)	→	CID+135  U+030B
CID+8855  U+0328 vrt2(1)	→	CID+136  U+0328
CID+8856  U+030C vrt2(1)	→	CID+137  U+030C
CID+8857  U+2014 vrt2(1)	→	CID+138  U+2014
CID+8858  U+00C6 vrt2(1)	→	CID+139  U+00C6
CID+8859  U+00AA vrt2(1)	→	CID+140  U+00AA
CID+8860  U+0141 vrt2(1)	→	CID+141  U+0141
CID+8861  U+00D8 vrt2(1)	→	CID+142  U+00D8
CID+8862  U+0152 vrt2(1)	→	CID+143  U+0152
CID+8863  U+00BA vrt2(1)	→	CID+144  U+00BA
CID+8864  U+00E6 vrt2(1)	→	CID+145  U+00E6
CID+8865  U+0131 vrt2(1)	→	CID+146  U+0131
CID+8866  U+0142 vrt2(1)	→	CID+147  U+0142
CID+8867  U+00F8 vrt2(1)	→	CID+148  U+00F8
CID+8868  U+0153 vrt2(1)	→	CID+149  U+0153
CID+8869  U+00DF vrt2(1)	→	CID+150  U+00DF
CID+8870  U+2212 vrt2(1)	→	CID+151  U+2212
CID+8871  U+00A9 vrt2(1)	→	CID+152  U+00A9
CID+8872  U+00AC vrt2(1)	→	CID+153  U+00AC
CID+8873  U+00AE vrt2(1)	→	CID+154  U+00AE
CID+8874  U+00B0 vrt2(1)	→	CID+155  U+00B0
CID+8875  U+00B1 vrt2(1)	→	CID+156  U+00B1
CID+8876  U+00B2 vrt2(1)	→	CID+157  U+00B2
CID+8877  U+00B3 vrt2(1)	→	CID+158  U+00B3

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8878  U+00B5 vrt2(1)	→	CID+159  U+00B5
CID+8879  U+00B9 vrt2(1)	→	CID+160  U+00B9
CID+8880  U+00BC vrt2(1)	→	CID+161  U+00BC
CID+8881  U+00BD vrt2(1)	→	CID+162  U+00BD
CID+8882  U+00BE vrt2(1)	→	CID+163  U+00BE
CID+8883  U+00C0 vrt2(1)	→	CID+164  U+00C0
CID+8884  U+00C1 vrt2(1)	→	CID+165  U+00C1
CID+8885  U+00C2 vrt2(1)	→	CID+166  U+00C2
CID+8886  U+00C3 vrt2(1)	→	CID+167  U+00C3
CID+8887  U+00C4 vrt2(1)	→	CID+168  U+00C4
CID+8888  U+00C5 vrt2(1)	→	CID+169  U+00C5
CID+8889  U+00C7 vrt2(1)	→	CID+170  U+00C7
CID+8890  U+00C8 vrt2(1)	→	CID+171  U+00C8
CID+8891  U+00C9 vrt2(1)	→	CID+172  U+00C9
CID+8892  U+00CA vrt2(1)	→	CID+173  U+00CA
CID+8893  U+00CB vrt2(1)	→	CID+174  U+00CB
CID+8894  U+00CC vrt2(1)	→	CID+175  U+00CC
CID+8895  U+00CD vrt2(1)	→	CID+176  U+00CD
CID+8896  U+00CE vrt2(1)	→	CID+177  U+00CE
CID+8897  U+00CF vrt2(1)	→	CID+178  U+00CF
CID+8898  U+00D0 vrt2(1)	→	CID+179  U+00D0
CID+8899  U+00D1 vrt2(1)	→	CID+180  U+00D1
CID+8900  U+00D2 vrt2(1)	→	CID+181  U+00D2
CID+8901  U+00D3 vrt2(1)	→	CID+182  U+00D3
CID+8902  U+00D4 vrt2(1)	→	CID+183  U+00D4

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8903  U+00D5 vrt2(1)	→	CID+184  U+00D5
CID+8904  U+00D6 vrt2(1)	→	CID+185  U+00D6
CID+8905  U+00D7 vrt2(1)	→	CID+186  U+00D7
CID+8906  U+00D9 vrt2(1)	→	CID+187  U+00D9
CID+8907  U+00DA vrt2(1)	→	CID+188  U+00DA
CID+8908  U+00DB vrt2(1)	→	CID+189  U+00DB
CID+8909  U+00DC vrt2(1)	→	CID+190  U+00DC
CID+8910  U+00DD vrt2(1)	→	CID+191  U+00DD
CID+8911  U+00DE vrt2(1)	→	CID+192  U+00DE
CID+8912  U+00E0 vrt2(1)	→	CID+193  U+00E0
CID+8913  U+00E1 vrt2(1)	→	CID+194  U+00E1
CID+8914  U+00E2 vrt2(1)	→	CID+195  U+00E2
CID+8915  U+00E3 vrt2(1)	→	CID+196  U+00E3
CID+8916  U+00E4 vrt2(1)	→	CID+197  U+00E4
CID+8917  U+00E5 vrt2(1)	→	CID+198  U+00E5
CID+8918  U+00E7 vrt2(1)	→	CID+199  U+00E7
CID+8919  U+00E8 vrt2(1)	→	CID+200  U+00E8
CID+8920  U+00E9 vrt2(1)	→	CID+201  U+00E9
CID+8921  U+00EA vrt2(1)	→	CID+202  U+00EA
CID+8922  U+00EB vrt2(1)	→	CID+203  U+00EB
CID+8923  U+00EC vrt2(1)	→	CID+204  U+00EC
CID+8924  U+00ED vrt2(1)	→	CID+205  U+00ED
CID+8925  U+00EE vrt2(1)	→	CID+206  U+00EE
CID+8926  U+00EF vrt2(1)	→	CID+207  U+00EF
CID+8927  U+00F0 vrt2(1)	→	CID+208  U+00F0

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+8928 ñ U+00F1 vrt2(1)	→	CID+209 ñ U+00F1
CID+8929 ò U+00F2 vrt2(1)	→	CID+210 ò U+00F2
CID+8930 ò U+00F3 vrt2(1)	→	CID+211 ó U+00F3
CID+8931 ô U+00F4 vrt2(1)	→	CID+212 ô U+00F4
CID+8932 õ U+00F5 vrt2(1)	→	CID+213 õ U+00F5
CID+8933 ö U+00F6 vrt2(1)	→	CID+214 ö U+00F6
CID+8934 ÷ U+00F7 vrt2(1)	→	CID+215 ÷ U+00F7
CID+8935 ù U+00F9 vrt2(1)	→	CID+216 ù U+00F9
CID+8936 ú U+00FA vrt2(1)	→	CID+217 ú U+00FA
CID+8937 û U+00FB vrt2(1)	→	CID+218 û U+00FB
CID+8938 ü U+00FC vrt2(1)	→	CID+219 ü U+00FC
CID+8939 ý U+00FD vrt2(1)	→	CID+220 ý U+00FD
CID+8940 þ U+00FE vrt2(1)	→	CID+221 þ U+00FE
CID+8941 ÿ U+00FF vrt2(1)	→	CID+222 ÿ U+00FF
CID+8942 Š U+0160 vrt2(1)	→	CID+223 Š U+0160
CID+8943 Ÿ U+0178 vrt2(1)	→	CID+224 Ÿ U+0178
CID+8944 Ž U+017D vrt2(1)	→	CID+225 Ž U+017D
CID+8945 ¯ U+203E vrt2(1)	→	CID+226 ¯ U+203E
CID+8946 š U+0161 vrt2(1)	→	CID+227 š U+0161
CID+8947 ™ U+2122 vrt2(1)	→	CID+228 ™ U+2122
CID+8948 ž U+017E vrt2(1)	→	CID+229 ž U+017E
CID+8949 Ø U+0030 vrt2(1) zero(1)	→	CID+17 O U+0030
CID+8950 U+2002 vrt2(1)	→	CID+231 U+2002
CID+8951 ¡ U+0021 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+2 ! U+0021
CID+8952 ” U+201D hwid(1) vrt2(1)	→	CID+122 ” U+201D

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+8953	#	U+0023	hwid(1) vrt2(1) →	CID+4	#	U+0023	
CID+8954	\$	U+0024	hwid(1) vrt2(1) →	CID+5	\$	U+0024	
CID+8955	%	U+0025	hwid(1) vrt2(1) →	CID+6	%	U+0025	
CID+8956	&	U+0026	hwid(1) vrt2(1) →	CID+7	&	U+0026	
CID+8957	,	U+02BC	hwid(1) vrt2(1) →	CID+96	,	U+02BC	
CID+8958	(	U+0028	hwid(1) vrt2(1) →	CID+9	(	U+0028	
CID+8959	)	U+0029	hwid(1) vrt2(1) →	CID+10	)	U+0029	
CID+8960	*	U+002A	hwid(1) vrt2(1) →	CID+11	*	U+002A	
CID+8961	+	U+002B	hwid(1) vrt2(1) →	CID+12	+	U+002B	
CID+8962	,	U+002C	hwid(1) vrt2(1) →	CID+13	,	U+002C	
CID+8963	-	U+002D	hwid(1) vrt2(1) →	CID+14	-	U+002D	
CID+8964	.	U+002E	hwid(1) vrt2(1) →	CID+15	.	U+002E	
CID+8965	/	U+002F	hwid(1) vrt2(1) →	CID+16	/	U+002F	
CID+8966	0	U+0030	hwid(1) vrt2(1) →	CID+17	0	U+0030	
CID+8967	1	U+0031	hwid(1) vrt2(1) →	CID+18	1	U+0031	
CID+8968	2	U+0032	hwid(1) vrt2(1) →	CID+19	2	U+0032	
CID+8969	3	U+0033	hwid(1) vrt2(1) →	CID+20	3	U+0033	
CID+8970	4	U+0034	hwid(1) vrt2(1) →	CID+21	4	U+0034	
CID+8971	5	U+0035	hwid(1) vrt2(1) →	CID+22	5	U+0035	
CID+8972	6	U+0036	hwid(1) vrt2(1) →	CID+23	6	U+0036	
CID+8973	7	U+0037	hwid(1) vrt2(1) →	CID+24	7	U+0037	
CID+8974	8	U+0038	hwid(1) vrt2(1) →	CID+25	8	U+0038	
CID+8975	9	U+0039	hwid(1) vrt2(1) →	CID+26	9	U+0039	
CID+8976	:	U+003A	hwid(1) vrt2(1) →	CID+27	:	U+003A	
CID+8977	;	U+003B	hwid(1) vrt2(1) →	CID+28	;	U+003B	

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+8978	∧	U+003C	hwid(1) vrt2(1) →	CID+29	<	U+003C	
CID+8979	=	U+003D	hwid(1) vrt2(1) →	CID+30	=	U+003D	
CID+8980	>	U+003E	hwid(1) vrt2(1) →	CID+31	>	U+003E	
CID+8981	?	U+003F	hwid(1) vrt2(1) →	CID+32	?	U+003F	
CID+8982	@	U+0040	hwid(1) vrt2(1) →	CID+33	@	U+0040	
CID+8983	A	U+0041	hwid(1) vrt2(1) →	CID+34	A	U+0041	
CID+8984	B	U+0042	hwid(1) vrt2(1) →	CID+35	B	U+0042	
CID+8985	C	U+0043	hwid(1) vrt2(1) →	CID+36	C	U+0043	
CID+8986	D	U+0044	hwid(1) vrt2(1) →	CID+37	D	U+0044	
CID+8987	E	U+0045	hwid(1) vrt2(1) →	CID+38	E	U+0045	
CID+8988	F	U+0046	hwid(1) vrt2(1) →	CID+39	F	U+0046	
CID+8989	G	U+0047	hwid(1) vrt2(1) →	CID+40	G	U+0047	
CID+8990	H	U+0048	hwid(1) vrt2(1) →	CID+41	H	U+0048	
CID+8991	I	U+0049	hwid(1) vrt2(1) →	CID+42	I	U+0049	
CID+8992	J	U+004A	hwid(1) vrt2(1) →	CID+43	J	U+004A	
CID+8993	K	U+004B	hwid(1) vrt2(1) →	CID+44	K	U+004B	
CID+8994	L	U+004C	hwid(1) vrt2(1) →	CID+45	L	U+004C	
CID+8995	M	U+004D	hwid(1) vrt2(1) →	CID+46	M	U+004D	
CID+8996	N	U+004E	hwid(1) vrt2(1) →	CID+47	N	U+004E	
CID+8997	O	U+004F	hwid(1) vrt2(1) →	CID+48	O	U+004F	
CID+8998	P	U+0050	hwid(1) vrt2(1) →	CID+49	P	U+0050	
CID+8999	Q	U+0051	hwid(1) vrt2(1) →	CID+50	Q	U+0051	
CID+9000	R	U+0052	hwid(1) vrt2(1) →	CID+51	R	U+0052	
CID+9001	S	U+0053	hwid(1) vrt2(1) →	CID+52	S	U+0053	
CID+9002	T	U+0054	hwid(1) vrt2(1) →	CID+53	T	U+0054	

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+9003	U	U+0055	hwid(1) vrt2(1) →	CID+54	U	U+0055	
CID+9004	V	U+0056	hwid(1) vrt2(1) →	CID+55	V	U+0056	
CID+9005	W	U+0057	hwid(1) vrt2(1) →	CID+56	W	U+0057	
CID+9006	X	U+0058	hwid(1) vrt2(1) →	CID+57	X	U+0058	
CID+9007	Y	U+0059	hwid(1) vrt2(1) →	CID+58	Y	U+0059	
CID+9008	Z	U+005A	hwid(1) vrt2(1) →	CID+59	Z	U+005A	
CID+9009	[	U+005B	hwid(1) vrt2(1) →	CID+60	[	U+005B	
CID+9010	¥	U+00A5	hwid(1) vrt2(1) →	CID+61	¥	U+00A5	
CID+9011	]	U+005D	hwid(1) vrt2(1) →	CID+62	]	U+005D	
CID+9012	^	U+005E	hwid(1) vrt2(1) →	CID+63	^	U+005E	
CID+9013	_	U+005F	hwid(1) vrt2(1) →	CID+64	_	U+005F	
CID+9014	`	U+02BB	hwid(1) vrt2(1) →	CID+98	`	U+02BB	
CID+9015	a	U+0061	hwid(1) vrt2(1) →	CID+66	a	U+0061	
CID+9016	b	U+0062	hwid(1) vrt2(1) →	CID+67	b	U+0062	
CID+9017	c	U+0063	hwid(1) vrt2(1) →	CID+68	c	U+0063	
CID+9018	d	U+0064	hwid(1) vrt2(1) →	CID+69	d	U+0064	
CID+9019	e	U+0065	hwid(1) vrt2(1) →	CID+70	e	U+0065	
CID+9020	f	U+0066	hwid(1) vrt2(1) →	CID+71	f	U+0066	
CID+9021	g	U+0067	hwid(1) vrt2(1) →	CID+72	g	U+0067	
CID+9022	h	U+0068	hwid(1) vrt2(1) →	CID+73	h	U+0068	
CID+9023	i	U+0069	hwid(1) vrt2(1) →	CID+74	i	U+0069	
CID+9024	j	U+006A	hwid(1) vrt2(1) →	CID+75	j	U+006A	
CID+9025	k	U+006B	hwid(1) vrt2(1) →	CID+76	k	U+006B	
CID+9026	l	U+006C	hwid(1) vrt2(1) →	CID+77	l	U+006C	
CID+9027	m	U+006D	hwid(1) vrt2(1) →	CID+78	m	U+006D	

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+9028	n	U+006E	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+79	n	U+006E
CID+9029	o	U+006F	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+80	o	U+006F
CID+9030	p	U+0070	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+81	p	U+0070
CID+9031	q	U+0071	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+82	q	U+0071
CID+9032	r	U+0072	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+83	r	U+0072
CID+9033	s	U+0073	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+84	s	U+0073
CID+9034	t	U+0074	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+85	t	U+0074
CID+9035	u	U+0075	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+86	u	U+0075
CID+9036	v	U+0076	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+87	v	U+0076
CID+9037	w	U+0077	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+88	w	U+0077
CID+9038	x	U+0078	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+89	x	U+0078
CID+9039	y	U+0079	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+90	y	U+0079
CID+9040	z	U+007A	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+91	z	U+007A
CID+9041	{	U+007B	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+92	{	U+007B
CID+9042		U+FFE8	vrt2(1)	→	CID+323		U+FFE8
CID+9043	}	U+007D	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+94	}	U+007D
CID+9044	ˉ	U+00AF	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+129	ˉ	U+00AF
CID+9045	`	U+0060	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+65	`	U+0060
CID+9046	˘	U+00B4	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+127	˘	U+00B4
CID+9047	¨	U+00A8	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+132	¨	U+00A8
CID+9048	“	U+201C	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+108	“	U+201C
CID+9049	Ä	U+00C4	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+168	Ä	U+00C4
CID+9050	ù	U+00F9	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+216	ù	U+00F9
CID+9051	é	U+00E9	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+201	é	U+00E9
CID+9052	í	U+00ED	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+205	í	U+00ED

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+9053	ß	U+00DF	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+150	ß	U+00DF
CID+9054	ç	U+00E7	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+199	ç	U+00E7
CID+9055	Ç	U+00C7	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+170	Ç	U+00C7
CID+9056	Ñ	U+00D1	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+180	Ñ	U+00D1
CID+9057	ñ	U+00F1	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+209	ñ	U+00F1
CID+9058	¢	U+00A2	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+102	¢	U+00A2
CID+9059	£	U+00A3	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+103	£	U+00A3
CID+9060	ó	U+00F3	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+211	ó	U+00F3
CID+9061	ú	U+00FA	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+217	ú	U+00FA
CID+9062	¡	U+00A1	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+101	¡	U+00A1
CID+9063	¿	U+00BF	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+126	¿	U+00BF
CID+9064	½	U+00BD	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+162	½	U+00BD
CID+9065	Ö	U+00D6	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+185	Ö	U+00D6
CID+9066	Ü	U+00DC	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+190	Ü	U+00DC
CID+9067	ä	U+00E4	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+197	ä	U+00E4
CID+9068	ë	U+00EB	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+203	ë	U+00EB
CID+9069	ï	U+00EF	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+207	ï	U+00EF
CID+9070	ö	U+00F6	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+214	ö	U+00F6
CID+9071	ü	U+00FC	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+219	ü	U+00FC
CID+9072	â	U+00E2	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+195	â	U+00E2
CID+9073	ê	U+00EA	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+202	ê	U+00EA
CID+9074	î	U+00EE	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+206	î	U+00EE
CID+9075	ô	U+00F4	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+212	ô	U+00F4
CID+9076	û	U+00FB	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+218	û	U+00FB
CID+9077	à	U+00E0	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+193	à	U+00E0

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)		
CID+9078	è	U+00E8 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+200	è U+00E8
CID+9079	á	U+00E1 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+194	á U+00E1
CID+9080	~	U+02DC hwid(1) vrt2(1)	→	CID+95	~ U+02DC
CID+9081	Ø	U+2080 aalt(15)	→	CID+9384	Ø U+2080
CID+9082	┐	U+00AC hwid(1) vrt2(1)	→	CID+153	┐ U+00AC
CID+9083	/	U+005C hwid(1) vrt2(1)	→	CID+97	\ U+005C
CID+9084		U+00A0 vrt2(1)	→	CID+1	U+00A0
CID+9085	°	U+FF61 vrt2(1)	→	CID+327	° U+FF61
CID+9086	┌	U+FF62 vrt2(1)	→	CID+328	┌ U+FF62
CID+9087	└	U+FF63 vrt2(1)	→	CID+329	└ U+FF63
CID+9088	，	U+FF64 vrt2(1)	→	CID+330	、 U+FF64
CID+9089	•	U+FF65 vrt2(1)	→	CID+331	• U+FF65
CID+9090	ヲ	U+FF66 vrt2(1)	→	CID+332	ヲ U+FF66
CID+9091	ア	U+FF67 vrt2(1)	→	CID+333	ア U+FF67
CID+9092	イ	U+FF68 vrt2(1)	→	CID+334	イ U+FF68
CID+9093	ウ	U+FF69 vrt2(1)	→	CID+335	ウ U+FF69
CID+9094	エ	U+FF6A vrt2(1)	→	CID+336	エ U+FF6A
CID+9095	オ	U+FF6B vrt2(1)	→	CID+337	オ U+FF6B
CID+9096	ヤ	U+FF6C vrt2(1)	→	CID+338	ヤ U+FF6C
CID+9097	コ	U+FF6D vrt2(1)	→	CID+339	コ U+FF6D
CID+9098	ケ	U+FF6E vrt2(1)	→	CID+340	ケ U+FF6E
CID+9099	ツ	U+FF6F vrt2(1)	→	CID+341	ツ U+FF6F
CID+9100	ー	U+FF70 vrt2(1)	→	CID+342	ー U+FF70
CID+9101	ア	U+FF71 vrt2(1)	→	CID+343	ア U+FF71
CID+9102	イ	U+FF72 vrt2(1)	→	CID+344	イ U+FF72

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9103	ウ U+FF73 vrt2(1)	→ CID+345 ウ U+FF73
CID+9104	エ U+FF74 vrt2(1)	→ CID+346 エ U+FF74
CID+9105	オ U+FF75 vrt2(1)	→ CID+347 オ U+FF75
CID+9106	カ U+FF76 vrt2(1)	→ CID+348 カ U+FF76
CID+9107	キ U+FF77 vrt2(1)	→ CID+349 キ U+FF77
CID+9108	ク U+FF78 vrt2(1)	→ CID+350 ク U+FF78
CID+9109	ケ U+FF79 vrt2(1)	→ CID+351 ケ U+FF79
CID+9110	コ U+FF7A vrt2(1)	→ CID+352 コ U+FF7A
CID+9111	サ U+FF7B vrt2(1)	→ CID+353 サ U+FF7B
CID+9112	シ U+FF7C vrt2(1)	→ CID+354 シ U+FF7C
CID+9113	ス U+FF7D vrt2(1)	→ CID+355 ス U+FF7D
CID+9114	セ U+FF7E vrt2(1)	→ CID+356 セ U+FF7E
CID+9115	ソ U+FF7F vrt2(1)	→ CID+357 ソ U+FF7F
CID+9116	タ U+FF80 vrt2(1)	→ CID+358 タ U+FF80
CID+9117	チ U+FF81 vrt2(1)	→ CID+359 チ U+FF81
CID+9118	ツ U+FF82 vrt2(1)	→ CID+360 ツ U+FF82
CID+9119	テ U+FF83 vrt2(1)	→ CID+361 テ U+FF83
CID+9120	ト U+FF84 vrt2(1)	→ CID+362 ト U+FF84
CID+9121	ナ U+FF85 vrt2(1)	→ CID+363 ナ U+FF85
CID+9122	ニ U+FF86 vrt2(1)	→ CID+364 ニ U+FF86
CID+9123	ヌ U+FF87 vrt2(1)	→ CID+365 ヌ U+FF87
CID+9124	ネ U+FF88 vrt2(1)	→ CID+366 ネ U+FF88
CID+9125	ノ U+FF89 vrt2(1)	→ CID+367 ノ U+FF89
CID+9126	ハ U+FF8A vrt2(1)	→ CID+368 ハ U+FF8A
CID+9127	ヒ U+FF8B vrt2(1)	→ CID+369 ヒ U+FF8B

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9128	フ U+FF8C vrt2(1)	→ CID+370 フ U+FF8C
CID+9129	フ U+FF8D vrt2(1)	→ CID+371 フ U+FF8D
CID+9130	ホ U+FF8E vrt2(1)	→ CID+372 ホ U+FF8E
CID+9131	フ U+FF8F vrt2(1)	→ CID+373 マ U+FF8F
CID+9132	ミ U+FF90 vrt2(1)	→ CID+374 ミ U+FF90
CID+9133	ム U+FF91 vrt2(1)	→ CID+375 ム U+FF91
CID+9134	メ U+FF92 vrt2(1)	→ CID+376 メ U+FF92
CID+9135	モ U+FF93 vrt2(1)	→ CID+377 モ U+FF93
CID+9136	ヤ U+FF94 vrt2(1)	→ CID+378 ヤ U+FF94
CID+9137	ユ U+FF95 vrt2(1)	→ CID+379 ユ U+FF95
CID+9138	ヨ U+FF96 vrt2(1)	→ CID+380 ヨ U+FF96
CID+9139	ラ U+FF97 vrt2(1)	→ CID+381 ラ U+FF97
CID+9140	リ U+FF98 vrt2(1)	→ CID+382 リ U+FF98
CID+9141	ル U+FF99 vrt2(1)	→ CID+383 ル U+FF99
CID+9142	レ U+FF9A vrt2(1)	→ CID+384 レ U+FF9A
CID+9143	ロ U+FF9B vrt2(1)	→ CID+385 ロ U+FF9B
CID+9144	ワ U+FF9C vrt2(1)	→ CID+386 ワ U+FF9C
CID+9145	ン U+FF9D vrt2(1)	→ CID+387 ン U+FF9D
CID+9146	〃 U+FF9E vrt2(1)	→ CID+388 〃 U+FF9E
CID+9147	。 U+FF9F vrt2(1)	→ CID+389 。 U+FF9F
CID+9148	ヰ U+30F0 hwid(1) vrt2(1)	→ CID+1004 ヰ U+30F0
CID+9149	ヱ U+30F1 hwid(1) vrt2(1)	→ CID+1005 ヱ U+30F1
CID+9150	ワ U+30EE hwid(1) vrt2(1)	→ CID+1002 ワ U+30EE
CID+9151	カ U+30F5 hwid(1) vrt2(1)	→ CID+1009 カ U+30F5
CID+9152	ケ U+30F6 hwid(1) vrt2(1)	→ CID+1010 ケ U+30F6

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+9153		U+30F4	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+1008		U+30F4
CID+9154		U+30AC	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+936		U+30AC
CID+9155		U+30AE	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+938		U+30AE
CID+9156		U+30B0	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+940		U+30B0
CID+9157		U+30B2	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+942		U+30B2
CID+9158		U+30B4	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+944		U+30B4
CID+9159		U+30B6	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+946		U+30B6
CID+9160		U+30B8	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+948		U+30B8
CID+9161		U+30BA	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+950		U+30BA
CID+9162		U+30BC	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+952		U+30BC
CID+9163		U+30BE	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+954		U+30BE
CID+9164		U+30C0	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+956		U+30C0
CID+9165		U+30C2	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+958		U+30C2
CID+9166		U+30C5	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+961		U+30C5
CID+9167		U+30C7	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+963		U+30C7
CID+9168		U+30C9	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+965		U+30C9
CID+9169		U+30D0	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+972		U+30D0
CID+9170		U+30D1	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+973		U+30D1
CID+9171		U+30D3	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+975		U+30D3
CID+9172		U+30D4	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+976		U+30D4
CID+9173		U+30D6	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+978		U+30D6
CID+9174		U+30D7	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+979		U+30D7
CID+9175		U+30D9	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+981		U+30D9
CID+9176		U+30DA	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+982		U+30DA
CID+9177		U+30DC	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+984		U+30DC

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)		
CID+9178	ポ	U+30DD hwid(1) vrt2(1) →	CID+985	ポ	U+30DD
CID+9179		U+00A0 aalt(7) →	CID+1		U+00A0
CID+9180	を	U+3092 hwid(1) vrt2(1) →	CID+923	を	U+3092
CID+9181	あ	U+3041 hwid(1) vrt2(1) →	CID+842	あ	U+3041
CID+9182	い	U+3043 hwid(1) vrt2(1) →	CID+844	い	U+3043
CID+9183	う	U+3045 hwid(1) vrt2(1) →	CID+846	う	U+3045
CID+9184	え	U+3047 hwid(1) vrt2(1) →	CID+848	え	U+3047
CID+9185	お	U+3049 hwid(1) vrt2(1) →	CID+850	お	U+3049
CID+9186	や	U+3083 hwid(1) vrt2(1) →	CID+908	や	U+3083
CID+9187	ゆ	U+3085 hwid(1) vrt2(1) →	CID+910	ゆ	U+3085
CID+9188	よ	U+3087 hwid(1) vrt2(1) →	CID+912	よ	U+3087
CID+9189	っ	U+3063 hwid(1) vrt2(1) →	CID+876	っ	U+3063
CID+9190	あ	U+3042 hwid(1) vrt2(1) →	CID+843	あ	U+3042
CID+9191	い	U+3044 hwid(1) vrt2(1) →	CID+845	い	U+3044
CID+9192	う	U+3046 hwid(1) vrt2(1) →	CID+847	う	U+3046
CID+9193	え	U+3048 hwid(1) vrt2(1) →	CID+849	え	U+3048
CID+9194	お	U+304A hwid(1) vrt2(1) →	CID+851	お	U+304A
CID+9195	か	U+304B hwid(1) vrt2(1) →	CID+852	か	U+304B
CID+9196	き	U+304D hwid(1) vrt2(1) →	CID+854	き	U+304D
CID+9197	く	U+304F hwid(1) vrt2(1) →	CID+856	く	U+304F
CID+9198	け	U+3051 hwid(1) vrt2(1) →	CID+858	け	U+3051
CID+9199	こ	U+3053 hwid(1) vrt2(1) →	CID+860	こ	U+3053
CID+9200	さ	U+3055 hwid(1) vrt2(1) →	CID+862	さ	U+3055
CID+9201	し	U+3057 hwid(1) vrt2(1) →	CID+864	し	U+3057
CID+9202	す	U+3059 hwid(1) vrt2(1) →	CID+866	す	U+3059

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+9203	せ	U+305B	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+868	せ	U+305B
CID+9204	そ	U+305D	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+870	そ	U+305D
CID+9205	た	U+305F	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+872	た	U+305F
CID+9206	ち	U+3061	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+874	ち	U+3061
CID+9207	つ	U+3064	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+877	つ	U+3064
CID+9208	て	U+3066	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+879	て	U+3066
CID+9209	と	U+3068	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+881	と	U+3068
CID+9210	な	U+306A	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+883	な	U+306A
CID+9211	に	U+306B	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+884	に	U+306B
CID+9212	ぬ	U+306C	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+885	ぬ	U+306C
CID+9213	ね	U+306D	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+886	ね	U+306D
CID+9214	の	U+306E	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+887	の	U+306E
CID+9215	は	U+306F	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+888	は	U+306F
CID+9216	ひ	U+3072	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+891	ひ	U+3072
CID+9217	ふ	U+3075	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+894	ふ	U+3075
CID+9218	へ	U+3078	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+897	へ	U+3078
CID+9219	ほ	U+307B	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+900	ほ	U+307B
CID+9220	ま	U+307E	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+903	ま	U+307E
CID+9221	み	U+307F	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+904	み	U+307F
CID+9222	む	U+3080	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+905	む	U+3080
CID+9223	め	U+3081	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+906	め	U+3081
CID+9224	も	U+3082	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+907	も	U+3082
CID+9225	や	U+3084	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+909	や	U+3084
CID+9226	ゆ	U+3086	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+911	ゆ	U+3086
CID+9227	よ	U+3088	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+913	よ	U+3088

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+9228	ら	U+3089	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+914	ら	U+3089
CID+9229	り	U+308A	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+915	り	U+308A
CID+9230	る	U+308B	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+916	る	U+308B
CID+9231	れ	U+308C	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+917	れ	U+308C
CID+9232	ろ	U+308D	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+918	ろ	U+308D
CID+9233	わ	U+308F	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+920	わ	U+308F
CID+9234	ん	U+3093	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+924	ん	U+3093
CID+9235	ゐ	U+3090	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+921	ゐ	U+3090
CID+9236	ゑ	U+3091	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+922	ゑ	U+3091
CID+9237	わ	U+308E	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+919	わ	U+308E
CID+9238	が	U+304C	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+853	が	U+304C
CID+9239	ぎ	U+304E	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+855	ぎ	U+304E
CID+9240	ぐ	U+3050	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+857	ぐ	U+3050
CID+9241	げ	U+3052	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+859	げ	U+3052
CID+9242	ご	U+3054	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+861	ご	U+3054
CID+9243	ざ	U+3056	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+863	ざ	U+3056
CID+9244	じ	U+3058	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+865	じ	U+3058
CID+9245	ず	U+305A	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+867	ず	U+305A
CID+9246	ぜ	U+305C	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+869	ぜ	U+305C
CID+9247	ぞ	U+305E	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+871	ぞ	U+305E
CID+9248	だ	U+3060	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+873	だ	U+3060
CID+9249	ち	U+3062	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+875	ち	U+3062
CID+9250	づ	U+3065	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+878	づ	U+3065
CID+9251	で	U+3067	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+880	で	U+3067
CID+9252	ど	U+3069	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+882	ど	U+3069

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+9253		U+3070	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+889		U+3070
CID+9254		U+3071	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+890		U+3071
CID+9255		U+3073	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+892		U+3073
CID+9256		U+3074	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+893		U+3074
CID+9257		U+3076	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+895		U+3076
CID+9258		U+3077	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+896		U+3077
CID+9259		U+3079	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+898		U+3079
CID+9260		U+307A	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+899		U+307A
CID+9261		U+307C	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+901		U+307C
CID+9262		U+307D	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+902		U+307D
CID+9263		U+301D	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7608		U+301D
CID+9264		U+301F	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7609		U+301F
CID+9265		U+3014	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+676		U+3014
CID+9266		U+3015	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+677		U+3015
CID+9267		U+3008	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+682		U+3008
CID+9268		U+3009	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+683		U+3009
CID+9269		U+00AB	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+109		U+00AB
CID+9270		U+00BB	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+123		U+00BB
CID+9271		U+300E	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+688		U+300E
CID+9272		U+300F	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+689		U+300F
CID+9273		U+3010	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+690		U+3010
CID+9274		U+3011	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+691		U+3011
CID+9275		U+2013	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+114		U+2013
CID+9276		U+00A0	aalt(8)	→	CID+1		U+00A0
CID+9277		U+2500	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7479		U+2500

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+9278		U+2501	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7480		U+2501
CID+9279		U+2502	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7481		U+2502
CID+9280		U+2503	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7482		U+2503
CID+9281		U+2504	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7483		U+2504
CID+9282		U+2505	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7484		U+2505
CID+9283		U+2506	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7485		U+2506
CID+9284		U+2507	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7486		U+2507
CID+9285		U+2508	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7487		U+2508
CID+9286		U+2509	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7488		U+2509
CID+9287		U+250A	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7489		U+250A
CID+9288		U+250B	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7490		U+250B
CID+9289		U+250C	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7491		U+250C
CID+9290		U+250D	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7492		U+250D
CID+9291		U+250E	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7493		U+250E
CID+9292		U+250F	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7494		U+250F
CID+9293		U+2510	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7495		U+2510
CID+9294		U+2511	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7496		U+2511
CID+9295		U+2512	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7497		U+2512
CID+9296		U+2513	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7498		U+2513
CID+9297		U+2514	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7499		U+2514
CID+9298		U+2515	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7500		U+2515
CID+9299		U+2516	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7501		U+2516
CID+9300		U+2517	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7502		U+2517
CID+9301		U+2518	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7503		U+2518
CID+9302		U+2519	hwid(1) vrt2(1)	→	CID+7504		U+2519

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)		
CID+9303		U+251A hwid(1) vrt2(1) →	CID+7505		U+251A
CID+9304		U+251B hwid(1) vrt2(1) →	CID+7506		U+251B
CID+9305		U+251C hwid(1) vrt2(1) →	CID+7507		U+251C
CID+9306		U+251D hwid(1) vrt2(1) →	CID+7508		U+251D
CID+9307		U+251E hwid(1) vrt2(1) →	CID+7509		U+251E
CID+9308		U+251F hwid(1) vrt2(1) →	CID+7510		U+251F
CID+9309		U+2520 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7511		U+2520
CID+9310		U+2521 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7512		U+2521
CID+9311		U+2522 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7513		U+2522
CID+9312		U+2523 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7514		U+2523
CID+9313		U+2524 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7515		U+2524
CID+9314		U+2525 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7516		U+2525
CID+9315		U+2526 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7517		U+2526
CID+9316		U+2527 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7518		U+2527
CID+9317		U+2528 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7519		U+2528
CID+9318		U+2529 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7520		U+2529
CID+9319		U+252A hwid(1) vrt2(1) →	CID+7521		U+252A
CID+9320		U+252B hwid(1) vrt2(1) →	CID+7522		U+252B
CID+9321		U+252C hwid(1) vrt2(1) →	CID+7523		U+252C
CID+9322		U+252D hwid(1) vrt2(1) →	CID+7524		U+252D
CID+9323		U+252E hwid(1) vrt2(1) →	CID+7525		U+252E
CID+9324		U+252F hwid(1) vrt2(1) →	CID+7526		U+252F
CID+9325		U+2530 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7527		U+2530
CID+9326		U+2531 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7528		U+2531
CID+9327		U+2532 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7529		U+2532

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)		
CID+9328		U+2533 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7530		U+2533
CID+9329		U+2534 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7531		U+2534
CID+9330		U+2535 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7532		U+2535
CID+9331		U+2536 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7533		U+2536
CID+9332		U+2537 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7534		U+2537
CID+9333		U+2538 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7535		U+2538
CID+9334		U+2539 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7536		U+2539
CID+9335		U+253A hwid(1) vrt2(1) →	CID+7537		U+253A
CID+9336		U+253B hwid(1) vrt2(1) →	CID+7538		U+253B
CID+9337		U+253C hwid(1) vrt2(1) →	CID+7539		U+253C
CID+9338		U+253D hwid(1) vrt2(1) →	CID+7540		U+253D
CID+9339		U+253E hwid(1) vrt2(1) →	CID+7541		U+253E
CID+9340		U+253F hwid(1) vrt2(1) →	CID+7542		U+253F
CID+9341		U+2540 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7543		U+2540
CID+9342		U+2541 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7544		U+2541
CID+9343		U+2542 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7545		U+2542
CID+9344		U+2543 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7546		U+2543
CID+9345		U+2544 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7547		U+2544
CID+9346		U+2545 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7548		U+2545
CID+9347		U+2546 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7549		U+2546
CID+9348		U+2547 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7550		U+2547
CID+9349		U+2548 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7551		U+2548
CID+9350		U+2549 hwid(1) vrt2(1) →	CID+7552		U+2549
CID+9351		U+254A hwid(1) vrt2(1) →	CID+7553		U+254A
CID+9352		U+254B hwid(1) vrt2(1) →	CID+7554		U+254B

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)	
CID+9353		U+25B2 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+731  U+25B2
CID+9396		U+001A	→	 U+001A
CID+9399		U+001A	→	 U+001A
CID+9402		U+001A	→	 U+001A
CID+9408		U+001A	→	 U+001A
CID+9411		U+001A	→	 U+001A
CID+9414		U+001A	→	 U+001A
CID+9435		U+001A	→	 U+001A
CID+9444		U+0020 ital(1)	→	CID+1  U+0020
CID+9445		U+0021 ital(1)	→	CID+2  U+0021
CID+9446		U+0022 ital(1)	→	CID+3  U+0022
CID+9447		U+0023 ital(1)	→	CID+4  U+0023
CID+9448		U+0024 ital(1)	→	CID+5  U+0024
CID+9449		U+0025 ital(1)	→	CID+6  U+0025
CID+9450		U+0026 ital(1)	→	CID+7  U+0026
CID+9451		U+0027 ital(1)	→	CID+8  U+0027
CID+9452		U+0028 ital(1)	→	CID+9  U+0028
CID+9453		U+0029 ital(1)	→	CID+10  U+0029
CID+9454		U+002A ital(1)	→	CID+11  U+002A
CID+9455		U+002B ital(1)	→	CID+12  U+002B
CID+9456		U+002C ital(1)	→	CID+13  U+002C
CID+9457		U+002D ital(1)	→	CID+14  U+002D
CID+9458		U+002E ital(1)	→	CID+15  U+002E
CID+9459		U+002F ital(1)	→	CID+16  U+002F
CID+9460		U+0030 ital(1)	→	CID+17  U+0030

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9461 1 U+0031 ital(1)	→	CID+18 1 U+0031
CID+9462 2 U+0032 ital(1)	→	CID+19 2 U+0032
CID+9463 3 U+0033 ital(1)	→	CID+20 3 U+0033
CID+9464 4 U+0034 ital(1)	→	CID+21 4 U+0034
CID+9465 5 U+0035 ital(1)	→	CID+22 5 U+0035
CID+9466 6 U+0036 ital(1)	→	CID+23 6 U+0036
CID+9467 7 U+0037 ital(1)	→	CID+24 7 U+0037
CID+9468 8 U+0038 ital(1)	→	CID+25 8 U+0038
CID+9469 9 U+0039 ital(1)	→	CID+26 9 U+0039
CID+9470 : U+003A ital(1)	→	CID+27 : U+003A
CID+9471 ; U+003B ital(1)	→	CID+28 ; U+003B
CID+9472 < U+003C ital(1)	→	CID+29 < U+003C
CID+9473 = U+003D ital(1)	→	CID+30 = U+003D
CID+9474 > U+003E ital(1)	→	CID+31 > U+003E
CID+9475 ? U+003F ital(1)	→	CID+32 ? U+003F
CID+9476 @ U+0040 ital(1)	→	CID+33 @ U+0040
CID+9477 A U+0041 ital(1)	→	CID+34 A U+0041
CID+9478 B U+0042 ital(1)	→	CID+35 B U+0042
CID+9479 C U+0043 ital(1)	→	CID+36 C U+0043
CID+9480 D U+0044 ital(1)	→	CID+37 D U+0044
CID+9481 E U+0045 ital(1)	→	CID+38 E U+0045
CID+9482 F U+0046 ital(1)	→	CID+39 F U+0046
CID+9483 G U+0047 ital(1)	→	CID+40 G U+0047
CID+9484 H U+0048 ital(1)	→	CID+41 H U+0048
CID+9485 I U+0049 ital(1)	→	CID+42 I U+0049

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9486 <i>J</i> U+004A ital(1)	→	CID+43 J U+004A
CID+9487 <i>K</i> U+004B ital(1)	→	CID+44 K U+004B
CID+9488 <i>L</i> U+004C ital(1)	→	CID+45 L U+004C
CID+9489 <i>M</i> U+004D ital(1)	→	CID+46 M U+004D
CID+9490 <i>N</i> U+004E ital(1)	→	CID+47 N U+004E
CID+9491 <i>O</i> U+004F ital(1)	→	CID+48 O U+004F
CID+9492 <i>P</i> U+0050 ital(1)	→	CID+49 P U+0050
CID+9493 <i>Q</i> U+0051 ital(1)	→	CID+50 Q U+0051
CID+9494 <i>R</i> U+0052 ital(1)	→	CID+51 R U+0052
CID+9495 <i>S</i> U+0053 ital(1)	→	CID+52 S U+0053
CID+9496 <i>T</i> U+0054 ital(1)	→	CID+53 T U+0054
CID+9497 <i>U</i> U+0055 ital(1)	→	CID+54 U U+0055
CID+9498 <i>V</i> U+0056 ital(1)	→	CID+55 V U+0056
CID+9499 <i>W</i> U+0057 ital(1)	→	CID+56 W U+0057
CID+9500 <i>X</i> U+0058 ital(1)	→	CID+57 X U+0058
CID+9501 <i>Y</i> U+0059 ital(1)	→	CID+58 Y U+0059
CID+9502 <i>Z</i> U+005A ital(1)	→	CID+59 Z U+005A
CID+9503 <i>I</i> U+005B ital(1)	→	CID+60 I U+005B
CID+9504 <i>Ÿ</i> U+00A5 ital(1)	→	CID+61 Ÿ U+00A5
CID+9505 <i>J</i> U+005D ital(1)	→	CID+62 J U+005D
CID+9506 <i>^</i> U+005E ital(1)	→	CID+63 ^ U+005E
CID+9507 <i>_</i> U+005F ital(1)	→	CID+64 _ U+005F
CID+9508 <i>`</i> U+0060 ital(1)	→	CID+65 ` U+0060
CID+9509 <i>a</i> U+0061 ital(1)	→	CID+66 a U+0061
CID+9510 <i>b</i> U+0062 ital(1)	→	CID+67 b U+0062

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9511 <i>c</i> U+0063 ital(1)	→	CID+68 <i>c</i> U+0063
CID+9512 <i>d</i> U+0064 ital(1)	→	CID+69 <i>d</i> U+0064
CID+9513 <i>e</i> U+0065 ital(1)	→	CID+70 <i>e</i> U+0065
CID+9514 <i>f</i> U+0066 ital(1)	→	CID+71 <i>f</i> U+0066
CID+9515 <i>g</i> U+0067 ital(1)	→	CID+72 <i>g</i> U+0067
CID+9516 <i>h</i> U+0068 ital(1)	→	CID+73 <i>h</i> U+0068
CID+9517 <i>i</i> U+0069 ital(1)	→	CID+74 <i>i</i> U+0069
CID+9518 <i>j</i> U+006A ital(1)	→	CID+75 <i>j</i> U+006A
CID+9519 <i>k</i> U+006B ital(1)	→	CID+76 <i>k</i> U+006B
CID+9520 <i>l</i> U+006C ital(1)	→	CID+77 <i>l</i> U+006C
CID+9521 <i>m</i> U+006D ital(1)	→	CID+78 <i>m</i> U+006D
CID+9522 <i>n</i> U+006E ital(1)	→	CID+79 <i>n</i> U+006E
CID+9523 <i>o</i> U+006F ital(1)	→	CID+80 <i>o</i> U+006F
CID+9524 <i>p</i> U+0070 ital(1)	→	CID+81 <i>p</i> U+0070
CID+9525 <i>q</i> U+0071 ital(1)	→	CID+82 <i>q</i> U+0071
CID+9526 <i>r</i> U+0072 ital(1)	→	CID+83 <i>r</i> U+0072
CID+9527 <i>s</i> U+0073 ital(1)	→	CID+84 <i>s</i> U+0073
CID+9528 <i>t</i> U+0074 ital(1)	→	CID+85 <i>t</i> U+0074
CID+9529 <i>u</i> U+0075 ital(1)	→	CID+86 <i>u</i> U+0075
CID+9530 <i>v</i> U+0076 ital(1)	→	CID+87 <i>v</i> U+0076
CID+9531 <i>w</i> U+0077 ital(1)	→	CID+88 <i>w</i> U+0077
CID+9532 <i>x</i> U+0078 ital(1)	→	CID+89 <i>x</i> U+0078
CID+9533 <i>y</i> U+0079 ital(1)	→	CID+90 <i>y</i> U+0079
CID+9534 <i>z</i> U+007A ital(1)	→	CID+91 <i>z</i> U+007A
CID+9535 <i>{</i> U+007B ital(1)	→	CID+92 <i>{</i> U+007B

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9536  U+00A6 ital(1)	→	CID+93  U+00A6
CID+9537  U+007D ital(1)	→	CID+94  U+007D
CID+9538  U+02DC ital(1)	→	CID+95  U+02DC
CID+9539  U+02BC ital(1)	→	CID+96  U+02BC
CID+9540  U+005C ital(1)	→	CID+97  U+005C
CID+9541  U+02BB ital(1)	→	CID+98  U+02BB
CID+9542  U+007C ital(1)	→	CID+99  U+007C
CID+9543  U+007E ital(1)	→	CID+100  U+007E
CID+9544  U+00A1 ital(1)	→	CID+101  U+00A1
CID+9545  U+00A2 ital(1)	→	CID+102  U+00A2
CID+9546  U+00A3 ital(1)	→	CID+103  U+00A3
CID+9547  U+2044 ital(1)	→	CID+104  U+2044
CID+9548  U+0192 ital(1)	→	CID+105  U+0192
CID+9549  U+00A7 ital(1)	→	CID+106  U+00A7
CID+9550  U+00A4 ital(1)	→	CID+107  U+00A4
CID+9551  U+201C ital(1)	→	CID+108  U+201C
CID+9552  U+00AB ital(1)	→	CID+109  U+00AB
CID+9553  U+2039 ital(1)	→	CID+110  U+2039
CID+9554  U+203A ital(1)	→	CID+111  U+203A
CID+9555  U+FB01 ital(1)	→	CID+112  U+FB01
CID+9556  U+FB02 ital(1)	→	CID+113  U+FB02
CID+9557  U+2013 ital(1)	→	CID+114  U+2013
CID+9558  U+2021 aalt(6)	→	CID+777  U+2021
CID+9559  U+2021 aalt(7)	→	CID+777  U+2021
CID+9560  U+00B7 ital(1)	→	CID+117  U+00B7

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9561  U+00B6 ital(1)	→	CID+118  U+00B6
CID+9562  U+2022 ital(1)	→	CID+119  U+2022
CID+9563  U+201A ital(1)	→	CID+120  U+201A
CID+9564  U+201E ital(1)	→	CID+121  U+201E
CID+9565  U+201D ital(1)	→	CID+122  U+201D
CID+9566  U+00BB ital(1)	→	CID+123  U+00BB
CID+9567  U+2026 aalt(4)	→	CID+668  U+2026
CID+9568  U+2030 aalt(3)	→	CID+772  U+2030
CID+9569  U+00BF ital(1)	→	CID+126  U+00BF
CID+9570  U+00B4 ital(1)	→	CID+127  U+00B4
CID+9571  U+0302 ital(1)	→	CID+128  U+0302
CID+9572  U+00AF ital(1)	→	CID+129  U+00AF
CID+9573  U+0306 ital(1)	→	CID+130  U+0306
CID+9574  U+0307 ital(1)	→	CID+131  U+0307
CID+9575  U+00A8 ital(1)	→	CID+132  U+00A8
CID+9576  U+030A ital(1)	→	CID+133  U+030A
CID+9577  U+00B8 ital(1)	→	CID+134  U+00B8
CID+9578  U+030B ital(1)	→	CID+135  U+030B
CID+9579  U+0328 ital(1)	→	CID+136  U+0328
CID+9580  U+030C ital(1)	→	CID+137  U+030C
CID+9581  U+2014 ital(1)	→	CID+138  U+2014
CID+9582  U+00C6 ital(1)	→	CID+139  U+00C6
CID+9583  U+00AA ital(1)	→	CID+140  U+00AA
CID+9584  U+0141 ital(1)	→	CID+141  U+0141
CID+9585  U+00D8 ital(1)	→	CID+142  U+00D8

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9586  U+0152 ital(1)	→	CID+143  U+0152
CID+9587  U+00BA ital(1)	→	CID+144  U+00BA
CID+9588  U+00E6 ital(1)	→	CID+145  U+00E6
CID+9589  U+0131 ital(1)	→	CID+146  U+0131
CID+9590  U+0142 ital(1)	→	CID+147  U+0142
CID+9591  U+00F8 ital(1)	→	CID+148  U+00F8
CID+9592  U+0153 ital(1)	→	CID+149  U+0153
CID+9593  U+00DF ital(1)	→	CID+150  U+00DF
CID+9594  U+2212 ital(1)	→	CID+151  U+2212
CID+9595  U+00A9 ital(1)	→	CID+152  U+00A9
CID+9596  U+00AC ital(1)	→	CID+153  U+00AC
CID+9597  U+00AE ital(1)	→	CID+154  U+00AE
CID+9598  U+00B0 ital(1)	→	CID+155  U+00B0
CID+9599  U+00B1 ital(1)	→	CID+156  U+00B1
CID+9600  U+00B2 ital(1)	→	CID+157  U+00B2
CID+9601  U+00B3 ital(1)	→	CID+158  U+00B3
CID+9602  U+00B5 ital(1)	→	CID+159  U+00B5
CID+9603  U+00B9 ital(1)	→	CID+160  U+00B9
CID+9604  U+00BC ital(1)	→	CID+161  U+00BC
CID+9605  U+00BD ital(1)	→	CID+162  U+00BD
CID+9606  U+00BE ital(1)	→	CID+163  U+00BE
CID+9607  U+00C0 ital(1)	→	CID+164  U+00C0
CID+9608  U+00C1 ital(1)	→	CID+165  U+00C1
CID+9609  U+00C2 ital(1)	→	CID+166  U+00C2
CID+9610  U+00C3 ital(1)	→	CID+167  U+00C3

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9611  U+00C4 ital(1)	→	CID+168  U+00C4
CID+9612  U+00C5 ital(1)	→	CID+169  U+00C5
CID+9613  U+00C7 ital(1)	→	CID+170  U+00C7
CID+9614  U+00C8 ital(1)	→	CID+171  U+00C8
CID+9615  U+00C9 ital(1)	→	CID+172  U+00C9
CID+9616  U+00CA ital(1)	→	CID+173  U+00CA
CID+9617  U+00CB ital(1)	→	CID+174  U+00CB
CID+9618  U+00CC ital(1)	→	CID+175  U+00CC
CID+9619  U+00CD ital(1)	→	CID+176  U+00CD
CID+9620  U+00CE ital(1)	→	CID+177  U+00CE
CID+9621  U+00CF ital(1)	→	CID+178  U+00CF
CID+9622  U+00D0 ital(1)	→	CID+179  U+00D0
CID+9623  U+00D1 ital(1)	→	CID+180  U+00D1
CID+9624  U+00D2 ital(1)	→	CID+181  U+00D2
CID+9625  U+00D3 ital(1)	→	CID+182  U+00D3
CID+9626  U+00D4 ital(1)	→	CID+183  U+00D4
CID+9627  U+00D5 ital(1)	→	CID+184  U+00D5
CID+9628  U+00D6 ital(1)	→	CID+185  U+00D6
CID+9629  U+00D7 ital(1)	→	CID+186  U+00D7
CID+9630  U+00D9 ital(1)	→	CID+187  U+00D9
CID+9631  U+00DA ital(1)	→	CID+188  U+00DA
CID+9632  U+00DB ital(1)	→	CID+189  U+00DB
CID+9633  U+00DC ital(1)	→	CID+190  U+00DC
CID+9634  U+00DD ital(1)	→	CID+191  U+00DD
CID+9635  U+00DE ital(1)	→	CID+192  U+00DE

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9636 à U+00E0 ital(1)	→	CID+193 à U+00E0
CID+9637 á U+00E1 ital(1)	→	CID+194 á U+00E1
CID+9638 â U+00E2 ital(1)	→	CID+195 â U+00E2
CID+9639 ã U+00E3 ital(1)	→	CID+196 ã U+00E3
CID+9640 ä U+00E4 ital(1)	→	CID+197 ä U+00E4
CID+9641 å U+00E5 ital(1)	→	CID+198 å U+00E5
CID+9642 ç U+00E7 ital(1)	→	CID+199 ç U+00E7
CID+9643 è U+00E8 ital(1)	→	CID+200 è U+00E8
CID+9644 é U+00E9 ital(1)	→	CID+201 é U+00E9
CID+9645 ê U+00EA ital(1)	→	CID+202 ê U+00EA
CID+9646 ë U+00EB ital(1)	→	CID+203 ë U+00EB
CID+9647 ì U+00EC ital(1)	→	CID+204 ì U+00EC
CID+9648 í U+00ED ital(1)	→	CID+205 í U+00ED
CID+9649 î U+00EE ital(1)	→	CID+206 î U+00EE
CID+9650 ï U+00EF ital(1)	→	CID+207 ï U+00EF
CID+9651 ð U+00F0 ital(1)	→	CID+208 ð U+00F0
CID+9652 ñ U+00F1 ital(1)	→	CID+209 ñ U+00F1
CID+9653 ò U+00F2 ital(1)	→	CID+210 ò U+00F2
CID+9654 ó U+00F3 ital(1)	→	CID+211 ó U+00F3
CID+9655 ô U+00F4 ital(1)	→	CID+212 ô U+00F4
CID+9656 õ U+00F5 ital(1)	→	CID+213 õ U+00F5
CID+9657 ö U+00F6 ital(1)	→	CID+214 ö U+00F6
CID+9658 ÷ U+00F7 ital(1)	→	CID+215 ÷ U+00F7
CID+9659 ù U+00F9 ital(1)	→	CID+216 ù U+00F9
CID+9660 ú U+00FA ital(1)	→	CID+217 ú U+00FA

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9661  U+00FB ital(1)	→	CID+218  U+00FB
CID+9662  U+00FC ital(1)	→	CID+219  U+00FC
CID+9663  U+00FD ital(1)	→	CID+220  U+00FD
CID+9664  U+00FE ital(1)	→	CID+221  U+00FE
CID+9665  U+00FF ital(1)	→	CID+222  U+00FF
CID+9666  U+0160 ital(1)	→	CID+223  U+0160
CID+9667  U+0178 ital(1)	→	CID+224  U+0178
CID+9668  U+017D ital(1)	→	CID+225  U+017D
CID+9669  U+203E ital(1)	→	CID+226  U+203E
CID+9670  U+0161 ital(1)	→	CID+227  U+0161
CID+9671  U+2122 ital(1)	→	CID+228  U+2122
CID+9672  U+017E ital(1)	→	CID+229  U+017E
CID+9673  U+0030 ital(1) zero(1)	→	CID+17  U+0030
CID+9674  U+20AC ital(1)	→	CID+9354  U+20AC
CID+9675  U+2126 ital(1)	→	CID+9355  U+2126
CID+9676  U+2032 ital(1)	→	CID+9356  U+2032
CID+9677  U+2033 ital(1)	→	CID+9357  U+2033
CID+9678  U+FB00 ital(1)	→	CID+9358  U+FB00
CID+9679  U+FB03 ital(1)	→	CID+9359  U+FB03
CID+9680  U+FB04 ital(1)	→	CID+9360  U+FB04
CID+9681  U+0101 ital(1)	→	CID+9361  U+0101
CID+9682  U+012B ital(1)	→	CID+9362  U+012B
CID+9683  U+016B ital(1)	→	CID+9363  U+016B
CID+9684  U+0113 ital(1)	→	CID+9364  U+0113
CID+9685  U+014D ital(1)	→	CID+9365  U+014D

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9686 $\bar{A}$ U+0100 ital(1)	→	CID+9366 $\bar{A}$ U+0100
CID+9687 $\bar{I}$ U+012A ital(1)	→	CID+9367 $\bar{I}$ U+012A
CID+9688 $\bar{U}$ U+016A ital(1)	→	CID+9368 $\bar{U}$ U+016A
CID+9689 $\bar{E}$ U+0112 ital(1)	→	CID+9369 $\bar{E}$ U+0112
CID+9690 $\bar{O}$ U+014C ital(1)	→	CID+9370 $\bar{O}$ U+014C
CID+9691 $\frac{1}{8}$ U+215B ital(1)	→	CID+9371 $\frac{1}{8}$ U+215B
CID+9692 $\frac{3}{8}$ U+215C ital(1)	→	CID+9372 $\frac{3}{8}$ U+215C
CID+9693 $\frac{5}{8}$ U+215D ital(1)	→	CID+9373 $\frac{5}{8}$ U+215D
CID+9694 $\frac{7}{8}$ U+215E ital(1)	→	CID+9374 $\frac{7}{8}$ U+215E
CID+9695 $\frac{1}{3}$ U+2153 ital(1)	→	CID+9375 $\frac{1}{3}$ U+2153
CID+9696 $\frac{2}{3}$ U+2154 ital(1)	→	CID+9376 $\frac{2}{3}$ U+2154
CID+9697 0 U+2070 ital(1)	→	CID+9377 0 U+2070
CID+9698 4 U+2074 ital(1)	→	CID+9378 4 U+2074
CID+9699 5 U+2075 ital(1)	→	CID+9379 5 U+2075
CID+9700 6 U+2076 ital(1)	→	CID+9380 6 U+2076
CID+9701 7 U+2077 ital(1)	→	CID+9381 7 U+2077
CID+9702 8 U+2078 ital(1)	→	CID+9382 8 U+2078
CID+9703 9 U+2079 ital(1)	→	CID+9383 9 U+2079
CID+9704 0 U+2080 ital(1)	→	CID+9384 0 U+2080
CID+9705 1 U+2081 ital(1)	→	CID+9385 1 U+2081
CID+9706 2 U+2082 ital(1)	→	CID+9386 2 U+2082
CID+9707 3 U+2083 ital(1)	→	CID+9387 3 U+2083
CID+9708 4 U+2084 ital(1)	→	CID+9388 4 U+2084
CID+9709 5 U+2085 ital(1)	→	CID+9389 5 U+2085
CID+9710 6 U+2086 ital(1)	→	CID+9390 6 U+2086

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9711 7 U+2087 ital(1)	→	CID+9391 7 U+2087
CID+9712 8 U+2088 ital(1)	→	CID+9392 8 U+2088
CID+9713 9 U+2089 ital(1)	→	CID+9393 9 U+2089
CID+9714 Ā U+01CD ital(1)	→	CID+9394 Ā U+01CD
CID+9715 Ē U+011A ital(1)	→	CID+9395 Ē U+011A
CID+9716 Ė U+001A	→	☒ U+001A
CID+9717 Ĕ U+1EBC ital(1)	→	CID+9397 Ĕ U+1EBC
CID+9718 Ĭ U+01CF ital(1)	→	CID+9398 Ĭ U+01CF
CID+9719 Ĩ U+001A	→	☒ U+001A
CID+9720 Ī U+0128 ital(1)	→	CID+9400 Ī U+0128
CID+9721 Ŏ U+01D1 ital(1)	→	CID+9401 Ŏ U+01D1
CID+9722 Ő U+001A	→	☒ U+001A
CID+9723 Ů U+01D3 ital(1)	→	CID+9403 Ů U+01D3
CID+9724 Ű U+016E ital(1)	→	CID+9404 Ű U+016E
CID+9725 Ū U+0168 ital(1)	→	CID+9405 Ū U+0168
CID+9726 ǎ U+01CE ital(1)	→	CID+9406 ǎ U+01CE
CID+9727 ě U+011B ital(1)	→	CID+9407 ě U+011B
CID+9728 ě U+001A	→	☒ U+001A
CID+9729 ĕ U+1EBD ital(1)	→	CID+9409 ĕ U+1EBD
CID+9730 ĭ U+01D0 ital(1)	→	CID+9410 ĭ U+01D0
CID+9731 ĩ U+001A	→	☒ U+001A
CID+9732 ĩ U+0129 ital(1)	→	CID+9412 ĩ U+0129
CID+9733 ŏ U+01D2 ital(1)	→	CID+9413 ŏ U+01D2
CID+9734 ő U+001A	→	☒ U+001A
CID+9735 ů U+01D4 ital(1)	→	CID+9415 ů U+01D4

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9736  U+016F ital(1)	→	CID+9416  U+016F
CID+9737  U+0169 ital(1)	→	CID+9417  U+0169
CID+9738  U+0030 qwid(1)	→	CID+17  U+0030
CID+9739  U+0031 qwid(1)	→	CID+18  U+0031
CID+9740  U+0032 qwid(1)	→	CID+19  U+0032
CID+9741  U+0033 qwid(1)	→	CID+20  U+0033
CID+9742  U+0034 qwid(1)	→	CID+21  U+0034
CID+9743  U+0035 qwid(1)	→	CID+22  U+0035
CID+9744  U+0036 qwid(1)	→	CID+23  U+0036
CID+9745  U+0037 qwid(1)	→	CID+24  U+0037
CID+9746  U+0038 qwid(1)	→	CID+25  U+0038
CID+9747  U+0039 qwid(1)	→	CID+26  U+0039
CID+9748  U+2013 qwid(1)	→	CID+114  U+2013
CID+9749  U+002D qwid(1)	→	CID+14  U+002D
CID+9750  U+003D qwid(1)	→	CID+30  U+003D
CID+9751  U+002C qwid(1)	→	CID+13  U+002C
CID+9752  U+0028 qwid(1)	→	CID+9  U+0028
CID+9753  U+0029 qwid(1)	→	CID+10  U+0029
CID+9754  U+002E qwid(1)	→	CID+15  U+002E
CID+9755  U+002F qwid(1)	→	CID+16  U+002F
CID+9756  U+003A qwid(1)	→	CID+27  U+003A
CID+9757  U+003B qwid(1)	→	CID+28  U+003B
CID+9758  U+0030 twid(1)	→	CID+17  U+0030
CID+9759  U+0031 twid(1)	→	CID+18  U+0031
CID+9760  U+0032 twid(1)	→	CID+19  U+0032

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9761 3 U+0033 twid(1)	→	CID+20 3 U+0033
CID+9762 4 U+0034 twid(1)	→	CID+21 4 U+0034
CID+9763 5 U+0035 twid(1)	→	CID+22 5 U+0035
CID+9764 6 U+0036 twid(1)	→	CID+23 6 U+0036
CID+9765 7 U+0037 twid(1)	→	CID+24 7 U+0037
CID+9766 8 U+0038 twid(1)	→	CID+25 8 U+0038
CID+9767 9 U+0039 twid(1)	→	CID+26 9 U+0039
CID+9768 – U+2013 twid(1)	→	CID+114 — U+2013
CID+9769 – U+002D twid(1)	→	CID+14 - U+002D
CID+9770 = U+003D twid(1)	→	CID+30 = U+003D
CID+9771 , U+002C twid(1)	→	CID+13 , U+002C
CID+9772 (U+0028 twid(1)	→	CID+9 (U+0028
CID+9773) U+0029 twid(1)	→	CID+10) U+0029
CID+9774 . U+002E twid(1)	→	CID+15 . U+002E
CID+9775 / U+002F twid(1)	→	CID+16 / U+002F
CID+9776 : U+003A twid(1)	→	CID+27 : U+003A
CID+9777 ; U+003B twid(1)	→	CID+28 ; U+003B
CID+9778 • U+00B7 twid(1)	→	CID+117 . U+00B7
CID+9779 € U+20AC fwid(1)	→	CID+9354 € U+20AC
CID+9872 0 U+2080 aalt(23)	→	CID+9384 0 U+2080
CID+9873 1 U+3192 aalt(24)	→	CID+16285 一 U+3192
CID+9874 2 U+3193 aalt(25)	→	CID+16286 二 U+3193
CID+9875 3 U+53C5 aalt(23)	→	CID+19218 叅 U+53C5
CID+9876 4 U+3195 aalt(21)	→	CID+16288 四 U+3195
CID+9877 5 U+24F9 aalt(21)	→	CID+16227 ⑤ U+24F9

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9878 6 U+24FA aalt(21)	→	CID+16228 ⑥ U+24FA
CID+9879 7 U+67D2 aalt(20)	→	CID+17779 柒 U+67D2
CID+9880 8 U+24FC aalt(21)	→	CID+16230 ⑧ U+24FC
CID+9881 9 U+24FD aalt(21)	→	CID+16231 ⑨ U+24FD
CID+9882 Ø U+2080 aalt(24)	→	CID+9384 0 U+2080
CID+9883 III U+3195 aalt(22)	→	CID+16288 四 U+3195
CID+9884 (00) U+2080 aalt(25)	→	CID+9384 0 U+2080
CID+9885 (01) U+3192 aalt(25)	→	CID+16285 一 U+3192
CID+9886 (02) U+3193 aalt(26)	→	CID+16286 二 U+3193
CID+9887 (03) U+53C5 aalt(24)	→	CID+19218 叅 U+53C5
CID+9888 (04) U+3195 aalt(23)	→	CID+16288 四 U+3195
CID+9889 (05) U+24F9 aalt(22)	→	CID+16227 ⑤ U+24F9
CID+9890 (06) U+24FA aalt(22)	→	CID+16228 ⑥ U+24FA
CID+9891 (07) U+67D2 aalt(21)	→	CID+17779 柒 U+67D2
CID+9892 (08) U+24FC aalt(22)	→	CID+16230 ⑧ U+24FC
CID+9893 (09) U+24FD aalt(22)	→	CID+16231 ⑨ U+24FD
CID+9894 (21) U+3251 aalt(1)	→	CID+8091 ⑳ U+3251
CID+9895 (22) U+3252 aalt(1)	→	CID+8102 ㉑ U+3252
CID+9896 (23) U+3253 aalt(1)	→	CID+8103 ㉒ U+3253
CID+9897 (24) U+3254 aalt(1)	→	CID+8104 ㉓ U+3254
CID+9898 (25) U+3255 aalt(1)	→	CID+8105 ㉔ U+3255
CID+9899 (26) U+3256 aalt(1)	→	CID+8106 ㉕ U+3256
CID+9900 (27) U+3257 aalt(1)	→	CID+8107 ㉖ U+3257
CID+9901 (28) U+3258 aalt(1)	→	CID+8108 ㉗ U+3258
CID+9902 (29) U+3259 aalt(1)	→	CID+8109 ㉘ U+3259

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9903 (30) U+325A aalt(2)	→	CID+8110 (30) U+325A
CID+9904 (31) U+325B aalt(1)	→	CID+8111 (31) U+325B
CID+9905 (32) U+325C aalt(1)	→	CID+10244 (32) U+325C
CID+9906 (33) U+325D aalt(1)	→	CID+10245 (33) U+325D
CID+9907 (34) U+325E aalt(1)	→	CID+10246 (34) U+325E
CID+9908 (35) U+325F aalt(1)	→	CID+10247 (35) U+325F
CID+9909 (36) U+32B1 aalt(1)	→	CID+10248 (36) U+32B1
CID+9910 (37) U+32B2 aalt(1)	→	CID+10249 (37) U+32B2
CID+9911 (38) U+32B3 aalt(1)	→	CID+10250 (38) U+32B3
CID+9912 (39) U+32B4 aalt(1)	→	CID+10251 (39) U+32B4
CID+9913 (40) U+32B5 aalt(1)	→	CID+10252 (40) U+32B5
CID+9914 (41) U+32B6 aalt(1)	→	CID+10253 (41) U+32B6
CID+9915 (42) U+32B7 aalt(1)	→	CID+10254 (42) U+32B7
CID+9916 (43) U+32B8 aalt(1)	→	CID+10255 (43) U+32B8
CID+9917 (44) U+32B9 aalt(1)	→	CID+10256 (44) U+32B9
CID+9918 (45) U+32BA aalt(1)	→	CID+10257 (45) U+32BA
CID+9919 (46) U+32BB aalt(1)	→	CID+10258 (46) U+32BB
CID+9920 (47) U+32BC aalt(1)	→	CID+10259 (47) U+32BC
CID+9921 (48) U+32BD aalt(1)	→	CID+10260 (48) U+32BD
CID+9922 (49) U+32BE aalt(1)	→	CID+10261 (49) U+32BE
CID+9923 (50) U+32BF aalt(1)	→	CID+10262 (50) U+32BF
CID+9924 (51) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9925 (52) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9926 (53) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9927 (54) U+001A	→	☒ U+001A

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9928 (55) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9929 (56) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9930 (57) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9931 (58) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9932 (59) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9933 (60) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9934 (61) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9935 (62) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9936 (63) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9937 (64) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9938 (65) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9939 (66) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9940 (67) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9941 (68) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9942 (69) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9943 (70) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9944 (71) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9945 (72) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9946 (73) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9947 (74) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9948 (75) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9949 (76) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9950 (77) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9951 (78) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9952 (79) U+001A	→	☒ U+001A

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9953 (80) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9954 (81) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9955 (82) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9956 (83) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9957 (84) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9958 (85) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9959 (86) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9960 (87) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9961 (88) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9962 (89) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9963 (90) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9964 (91) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9965 (92) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9966 (93) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9967 (94) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9968 (95) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9969 (96) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9970 (97) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9971 (98) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9972 (99) U+001A	→	☒ U+001A
CID+9973 (100) U+964C aalt(2)	→	CID+7092 陌 U+964C
CID+9974 (i) U+2170 nalt(1)	→	CID+8092 i U+2170
CID+9975 (ii) U+2171 nalt(1)	→	CID+8093 ii U+2171
CID+9976 (iii) U+2172 nalt(1)	→	CID+8094 iii U+2172
CID+9977 (iv) U+2173 nalt(1)	→	CID+8095 iv U+2173

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+9978 (V) U+2174 nalt(1)	→	CID+8096 V U+2174
CID+9979 (vi) U+2175 nalt(1)	→	CID+8097 vi U+2175
CID+9980 (vii) U+2176 nalt(1)	→	CID+8098 vii U+2176
CID+9981 (viii) U+2177 nalt(1)	→	CID+8099 viii U+2177
CID+9982 (ix) U+2178 nalt(1)	→	CID+8100 ix U+2178
CID+9983 (x) U+2179 nalt(1)	→	CID+8101 x U+2179
CID+9984 (xi) U+217A nalt(1)	→	CID+8298 xi U+217A
CID+9985 (xii) U+217B nalt(1)	→	CID+8299 xii U+217B
CID+9986 (xiii) U+24ED aalt(5)	→	CID+10517 13 U+24ED
CID+9987 (xiv) U+24EE aalt(5)	→	CID+10518 14 U+24EE
CID+9988 (xv) U+24EF aalt(5)	→	CID+10519 15 U+24EF
CID+9989 (I) U+2160 nalt(1)	→	CID+7575 I U+2160
CID+9990 (II) U+2161 nalt(1)	→	CID+7576 II U+2161
CID+9991 (III) U+2162 nalt(1)	→	CID+7577 III U+2162
CID+9992 (IV) U+2163 nalt(1)	→	CID+7578 IV U+2163
CID+9993 (V) U+2164 nalt(1)	→	CID+7579 V U+2164
CID+9994 (VI) U+2165 nalt(1)	→	CID+7580 VI U+2165
CID+9995 (VII) U+2166 nalt(1)	→	CID+7581 VII U+2166
CID+9996 (VIII) U+2167 nalt(1)	→	CID+7582 VIII U+2167
CID+9997 (IX) U+2168 nalt(1)	→	CID+7583 IX U+2168
CID+9998 (X) U+2169 nalt(1)	→	CID+7584 X U+2169
CID+9999 (XI) U+216A nalt(1)	→	CID+8225 XI U+216A
CID+10000 (XII) U+216B nalt(1)	→	CID+8226 XII U+216B
CID+10001 (XIII) U+24ED aalt(6)	→	CID+10517 13 U+24ED
CID+10002 (XIV) U+24EE aalt(6)	→	CID+10518 14 U+24EE

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10003 (XV) U+24EF aalt(6)	→	CID+10519 15 U+24EF
CID+10004 (A) U+0041 nalt(1)	→	CID+34 A U+0041
CID+10005 (B) U+0042 nalt(1)	→	CID+35 B U+0042
CID+10006 (C) U+0043 nalt(4)	→	CID+36 C U+0043
CID+10007 (D) U+0044 nalt(1)	→	CID+37 D U+0044
CID+10008 (E) U+0045 nalt(1)	→	CID+38 E U+0045
CID+10009 (F) U+0046 nalt(1)	→	CID+39 F U+0046
CID+10010 (G) U+0047 nalt(1)	→	CID+40 G U+0047
CID+10011 (H) U+0048 nalt(1)	→	CID+41 H U+0048
CID+10012 (I) U+0049 nalt(1)	→	CID+42 I U+0049
CID+10013 (J) U+004A nalt(1)	→	CID+43 J U+004A
CID+10014 (K) U+004B nalt(1)	→	CID+44 K U+004B
CID+10015 (L) U+004C nalt(1)	→	CID+45 L U+004C
CID+10016 (M) U+004D nalt(1)	→	CID+46 M U+004D
CID+10017 (N) U+004E nalt(1)	→	CID+47 N U+004E
CID+10018 (O) U+004F nalt(1)	→	CID+48 O U+004F
CID+10019 (P) U+0050 nalt(1)	→	CID+49 P U+0050
CID+10020 (Q) U+0051 nalt(1)	→	CID+50 Q U+0051
CID+10021 (R) U+0052 nalt(4)	→	CID+51 R U+0052
CID+10022 (S) U+0053 nalt(1)	→	CID+52 S U+0053
CID+10023 (T) U+0054 nalt(1)	→	CID+53 T U+0054
CID+10024 (U) U+0055 nalt(1)	→	CID+54 U U+0055
CID+10025 (V) U+0056 nalt(1)	→	CID+55 V U+0056
CID+10026 (W) U+0057 nalt(1)	→	CID+56 W U+0057
CID+10027 (X) U+0058 nalt(1)	→	CID+57 X U+0058

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10028 (Y) U+0059 nalt(1)	→	CID+58 Y U+0059
CID+10029 (Z) U+005A nalt(1)	→	CID+59 Z U+005A
CID+10030 (あ) U+3042 nalt(1)	→	CID+843 あ U+3042
CID+10031 (い) U+3044 nalt(1)	→	CID+845 い U+3044
CID+10032 (う) U+3046 nalt(1)	→	CID+847 う U+3046
CID+10033 (え) U+3048 nalt(1)	→	CID+849 え U+3048
CID+10034 (お) U+304A nalt(1)	→	CID+851 お U+304A
CID+10035 (か) U+304B nalt(1)	→	CID+852 か U+304B
CID+10036 (き) U+304D nalt(1)	→	CID+854 き U+304D
CID+10037 (く) U+304F nalt(1)	→	CID+856 く U+304F
CID+10038 (け) U+3051 nalt(1)	→	CID+858 け U+3051
CID+10039 (こ) U+3053 nalt(1)	→	CID+860 こ U+3053
CID+10040 (さ) U+3055 nalt(1)	→	CID+862 さ U+3055
CID+10041 (し) U+3057 nalt(1)	→	CID+864 し U+3057
CID+10042 (す) U+3059 nalt(1)	→	CID+866 す U+3059
CID+10043 (せ) U+305B nalt(1)	→	CID+868 せ U+305B
CID+10044 (そ) U+305D nalt(1)	→	CID+870 そ U+305D
CID+10045 (た) U+305F nalt(1)	→	CID+872 た U+305F
CID+10046 (ち) U+3061 nalt(1)	→	CID+874 ち U+3061
CID+10047 (つ) U+3064 nalt(1)	→	CID+877 つ U+3064
CID+10048 (て) U+3066 nalt(1)	→	CID+879 て U+3066
CID+10049 (と) U+3068 nalt(1)	→	CID+881 と U+3068
CID+10050 (な) U+306A nalt(1)	→	CID+883 な U+306A
CID+10051 (に) U+306B nalt(1)	→	CID+884 に U+306B
CID+10052 (ぬ) U+306C nalt(1)	→	CID+885 ぬ U+306C

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10053 (ね) U+306D nalt(1)	→	CID+886 ね U+306D
CID+10054 (の) U+306E nalt(1)	→	CID+887 の U+306E
CID+10055 (は) U+306F nalt(1)	→	CID+888 は U+306F
CID+10056 (ひ) U+3072 nalt(1)	→	CID+891 ひ U+3072
CID+10057 (ふ) U+3075 nalt(1)	→	CID+894 ふ U+3075
CID+10058 (へ) U+3078 nalt(1)	→	CID+897 へ U+3078
CID+10059 (ほ) U+307B nalt(1)	→	CID+900 ほ U+307B
CID+10060 (ま) U+307E nalt(1)	→	CID+903 ま U+307E
CID+10061 (み) U+307F nalt(1)	→	CID+904 み U+307F
CID+10062 (む) U+3080 nalt(1)	→	CID+905 む U+3080
CID+10063 (め) U+3081 nalt(1)	→	CID+906 め U+3081
CID+10064 (も) U+3082 nalt(1)	→	CID+907 も U+3082
CID+10065 (や) U+3084 nalt(1)	→	CID+909 や U+3084
CID+10066 (ゆ) U+3086 nalt(1)	→	CID+911 ゆ U+3086
CID+10067 (よ) U+3088 nalt(1)	→	CID+913 よ U+3088
CID+10068 (ら) U+3089 nalt(1)	→	CID+914 ら U+3089
CID+10069 (り) U+308A nalt(1)	→	CID+915 り U+308A
CID+10070 (る) U+308B nalt(1)	→	CID+916 る U+308B
CID+10071 (れ) U+308C nalt(1)	→	CID+917 れ U+308C
CID+10072 (ろ) U+308D nalt(1)	→	CID+918 ろ U+308D
CID+10073 (わ) U+308F nalt(1)	→	CID+920 わ U+308F
CID+10074 (ゐ) U+3090 nalt(1)	→	CID+921 ゐ U+3090
CID+10075 (ゑ) U+3091 nalt(1)	→	CID+922 え U+3091
CID+10076 (を) U+3092 nalt(1)	→	CID+923 を U+3092
CID+10077 (ん) U+3093 nalt(1)	→	CID+924 ん U+3093

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10078 (ア) U+30A2 nalt(1)	→	CID+926 ア U+30A2
CID+10079 (イ) U+30A4 nalt(1)	→	CID+928 イ U+30A4
CID+10080 (ウ) U+30A6 nalt(1)	→	CID+930 ウ U+30A6
CID+10081 (エ) U+30A8 nalt(1)	→	CID+932 エ U+30A8
CID+10082 (オ) U+30AA nalt(1)	→	CID+934 オ U+30AA
CID+10083 (カ) U+30AB nalt(1)	→	CID+935 カ U+30AB
CID+10084 (キ) U+30AD nalt(1)	→	CID+937 キ U+30AD
CID+10085 (ク) U+30AF nalt(1)	→	CID+939 ク U+30AF
CID+10086 (ケ) U+30B1 nalt(1)	→	CID+941 ケ U+30B1
CID+10087 (コ) U+30B3 nalt(1)	→	CID+943 コ U+30B3
CID+10088 (サ) U+30B5 nalt(1)	→	CID+945 サ U+30B5
CID+10089 (シ) U+30B7 nalt(1)	→	CID+947 シ U+30B7
CID+10090 (ス) U+30B9 nalt(1)	→	CID+949 ス U+30B9
CID+10091 (セ) U+30BB nalt(1)	→	CID+951 セ U+30BB
CID+10092 (ソ) U+30BD nalt(1)	→	CID+953 ソ U+30BD
CID+10093 (タ) U+30BF nalt(1)	→	CID+955 タ U+30BF
CID+10094 (チ) U+30C1 nalt(1)	→	CID+957 チ U+30C1
CID+10095 (ツ) U+30C4 nalt(1)	→	CID+960 ツ U+30C4
CID+10096 (テ) U+30C6 nalt(1)	→	CID+962 テ U+30C6
CID+10097 (ト) U+30C8 nalt(1)	→	CID+964 ト U+30C8
CID+10098 (ナ) U+30CA nalt(1)	→	CID+966 ナ U+30CA
CID+10099 (ニ) U+30CB nalt(1)	→	CID+967 ニ U+30CB
CID+10100 (ヌ) U+30CC nalt(1)	→	CID+968 ヌ U+30CC
CID+10101 (ネ) U+30CD nalt(1)	→	CID+969 ネ U+30CD
CID+10102 (ノ) U+30CE nalt(1)	→	CID+970 ノ U+30CE

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10103 (ハ) U+30CF nalt(1)	→	CID+971 ハ U+30CF
CID+10104 (ヒ) U+30D2 nalt(1)	→	CID+974 ヒ U+30D2
CID+10105 (フ) U+30D5 nalt(1)	→	CID+977 フ U+30D5
CID+10106 (ヘ) U+30D8 nalt(1)	→	CID+980 ヘ U+30D8
CID+10107 (ホ) U+30DB nalt(1)	→	CID+983 ホ U+30DB
CID+10108 (マ) U+30DE nalt(1)	→	CID+986 マ U+30DE
CID+10109 (ミ) U+30DF nalt(1)	→	CID+987 ミ U+30DF
CID+10110 (ム) U+30E0 nalt(1)	→	CID+988 ム U+30E0
CID+10111 (メ) U+30E1 nalt(1)	→	CID+989 メ U+30E1
CID+10112 (モ) U+30E2 nalt(1)	→	CID+990 モ U+30E2
CID+10113 (ヤ) U+30E4 nalt(1)	→	CID+992 ヤ U+30E4
CID+10114 (ユ) U+30E6 nalt(1)	→	CID+994 ユ U+30E6
CID+10115 (ヨ) U+30E8 nalt(1)	→	CID+996 ヨ U+30E8
CID+10116 (ラ) U+30E9 nalt(1)	→	CID+997 ラ U+30E9
CID+10117 (リ) U+30EA nalt(1)	→	CID+998 リ U+30EA
CID+10118 (ル) U+30EB nalt(1)	→	CID+999 ル U+30EB
CID+10119 (レ) U+30EC nalt(1)	→	CID+1000 レ U+30EC
CID+10120 (ロ) U+30ED nalt(1)	→	CID+1001 ロ U+30ED
CID+10121 (ワ) U+30EF nalt(1)	→	CID+1003 ワ U+30EF
CID+10122 (ヰ) U+30F0 nalt(1)	→	CID+1004 ヰ U+30F0
CID+10123 (ヱ) U+30F1 nalt(1)	→	CID+1005 エ U+30F1
CID+10124 (ヲ) U+30F2 nalt(1)	→	CID+1006 ヲ U+30F2
CID+10125 (ン) U+30F3 nalt(1)	→	CID+1007 ン U+30F3
CID+10136 (士) U+24EB aalt(7)	→	CID+10515 11 U+24EB
CID+10137 (士) U+24EC aalt(7)	→	CID+10516 12 U+24EC

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10138 (𠂔) U+24ED aalt(7)	→	CID+10517 13 U+24ED
CID+10139 (𠂕) U+24EE aalt(7)	→	CID+10518 14 U+24EE
CID+10140 (𠂖) U+24EF aalt(7)	→	CID+10519 15 U+24EF
CID+10141 (𠂗) U+24F0 aalt(3)	→	CID+10520 16 U+24F0
CID+10142 (𠂘) U+24F1 aalt(3)	→	CID+10521 17 U+24F1
CID+10143 (𠂙) U+24F2 aalt(3)	→	CID+10522 18 U+24F2
CID+10144 (𠂚) U+24F3 aalt(3)	→	CID+10523 19 U+24F3
CID+10145 (𠂛) U+24F4 aalt(4)	→	CID+10524 20 U+24F4
CID+10146 (𠂜) U+55B6 nalt(1)	→	CID+1254 𠂜 U+55B6
CID+10147 (𠂝) U+5408 nalt(1)	→	CID+2041 𠂝 U+5408
CID+10148 (𠂞) U+6CE8 nalt(1)	→	CID+2987 𠂞 U+6CE8
CID+10149 (𠂟) U+554F nalt(1)	→	CID+3824 𠂟 U+554F
CID+10150 (𠂠) U+7B54 nalt(1)	→	CID+3188 𠂠 U+7B54
CID+10151 (𠂡) U+4F8B nalt(1)	→	CID+4011 𠂡 U+4F8B
CID+10152 (0) U+0030 nalt(2)	→	CID+17 0 U+0030
CID+10153 (1) U+0031 nalt(2)	→	CID+18 1 U+0031
CID+10154 (2) U+0032 nalt(2)	→	CID+19 2 U+0032
CID+10155 (3) U+0033 nalt(2)	→	CID+20 3 U+0033
CID+10156 (4) U+0034 nalt(2)	→	CID+21 4 U+0034
CID+10157 (5) U+0035 nalt(2)	→	CID+22 5 U+0035
CID+10158 (6) U+0036 nalt(2)	→	CID+23 6 U+0036
CID+10159 (7) U+0037 nalt(2)	→	CID+24 7 U+0037
CID+10160 (8) U+0038 nalt(2)	→	CID+25 8 U+0038
CID+10161 (9) U+0039 nalt(2)	→	CID+26 9 U+0039
CID+10162 (0) U+0030 nalt(3)	→	CID+17 0 U+0030

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10163 1)	U+0031 nalt(3)	→	CID+18 1	U+0031
CID+10164 2)	U+0032 nalt(3)	→	CID+19 2	U+0032
CID+10165 3)	U+0033 nalt(3)	→	CID+20 3	U+0033
CID+10166 4)	U+0034 nalt(3)	→	CID+21 4	U+0034
CID+10167 5)	U+0035 nalt(3)	→	CID+22 5	U+0035
CID+10168 6)	U+0036 nalt(3)	→	CID+23 6	U+0036
CID+10169 7)	U+0037 nalt(3)	→	CID+24 7	U+0037
CID+10170 8)	U+0038 nalt(3)	→	CID+25 8	U+0038
CID+10171 9)	U+0039 nalt(3)	→	CID+26 9	U+0039
CID+10172 つ)	U+3064 nalt(2)	→	CID+877 つ	U+3064
CID+10173 才)	U+624D nalt(1)	→	CID+2109 才	U+624D
CID+10174 〇)	U+3007 nalt(1)	→	CID+659 〇	U+3007
CID+10175 一)	U+4E00 nalt(2)	→	CID+1200 一	U+4E00
CID+10176 二)	U+4E8C nalt(2)	→	CID+3275 二	U+4E8C
CID+10177 三)	U+4E09 nalt(2)	→	CID+2174 三	U+4E09
CID+10178 四)	U+56DB nalt(2)	→	CID+2203 四	U+56DB
CID+10179 五)	U+4E94 nalt(2)	→	CID+1938 五	U+4E94
CID+10180 六)	U+516D nalt(2)	→	CID+4065 六	U+516D
CID+10181 七)	U+4E03 nalt(2)	→	CID+2275 七	U+4E03
CID+10182 八)	U+516B nalt(2)	→	CID+3392 八	U+516B
CID+10183 九)	U+4E5D nalt(2)	→	CID+1757 九	U+4E5D
CID+10184 十)	U+5341 nalt(2)	→	CID+2375 十	U+5341
CID+10185 〇)	U+3007 nalt(2)	→	CID+659 〇	U+3007
CID+10186 一)	U+4E00 nalt(3)	→	CID+1200 一	U+4E00
CID+10187 二)	U+4E8C nalt(3)	→	CID+3275 二	U+4E8C

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10188 三 U+4E09 nalt(3)	→	CID+2174 三 U+4E09
CID+10189 四 U+56DB nalt(3)	→	CID+2203 四 U+56DB
CID+10190 五 U+4E94 nalt(3)	→	CID+1938 五 U+4E94
CID+10191 六 U+516D nalt(3)	→	CID+4065 六 U+516D
CID+10192 七 U+4E03 nalt(3)	→	CID+2275 七 U+4E03
CID+10193 八 U+516B nalt(3)	→	CID+3392 八 U+516B
CID+10194 九 U+4E5D nalt(3)	→	CID+1757 九 U+4E5D
CID+10195 十 U+5341 nalt(3)	→	CID+2375 十 U+5341
CID+10196 〇 U+3007 nalt(3)	→	CID+659 〇 U+3007
CID+10197 一 U+4E00 nalt(4)	→	CID+1200 一 U+4E00
CID+10198 二 U+4E8C nalt(4)	→	CID+3275 二 U+4E8C
CID+10199 三 U+4E09 nalt(4)	→	CID+2174 三 U+4E09
CID+10200 四 U+56DB nalt(4)	→	CID+2203 四 U+56DB
CID+10201 五 U+4E94 nalt(4)	→	CID+1938 五 U+4E94
CID+10202 六 U+516D nalt(4)	→	CID+4065 六 U+516D
CID+10203 七 U+4E03 nalt(4)	→	CID+2275 七 U+4E03
CID+10204 八 U+516B nalt(4)	→	CID+3392 八 U+516B
CID+10205 九 U+4E5D nalt(4)	→	CID+1757 九 U+4E5D
CID+10206 ㇿ U+3064 nalt(3)	→	CID+877 ㇿ U+3064
CID+10207 ㇾ U+624D nalt(2)	→	CID+2109 ㇾ U+624D
CID+10208 一 U+4E00 nalt(5)	→	CID+1200 一 U+4E00
CID+10209 二 U+4E8C nalt(5)	→	CID+3275 二 U+4E8C
CID+10210 三 U+4E09 nalt(5)	→	CID+2174 三 U+4E09
CID+10211 四 U+56DB nalt(5)	→	CID+2203 四 U+56DB
CID+10212 五 U+4E94 nalt(5)	→	CID+1938 五 U+4E94

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10213		U+516D nalt(5)	→	CID+4065		U+516D
CID+10214		U+4E03 nalt(5)	→	CID+2275		U+4E03
CID+10215		U+516B nalt(5)	→	CID+3392		U+516B
CID+10216		U+4E5D nalt(5)	→	CID+1757		U+4E5D
CID+10217		U+5341 nalt(4)	→	CID+2375		U+5341
CID+10218		U+3007 nalt(4)	→	CID+659		U+3007
CID+10219		U+4E00 nalt(6)	→	CID+1200		U+4E00
CID+10220		U+4E8C nalt(6)	→	CID+3275		U+4E8C
CID+10221		U+4E09 nalt(6)	→	CID+2174		U+4E09
CID+10222		U+56DB nalt(6)	→	CID+2203		U+56DB
CID+10223		U+4E94 nalt(6)	→	CID+1938		U+4E94
CID+10224		U+516D nalt(6)	→	CID+4065		U+516D
CID+10225		U+4E03 nalt(6)	→	CID+2275		U+4E03
CID+10226		U+516B nalt(6)	→	CID+3392		U+516B
CID+10227		U+4E5D nalt(6)	→	CID+1757		U+4E5D
CID+10228		U+5341 nalt(5)	→	CID+2375		U+5341
CID+10229		U+30B3 nalt(2)	→	CID+943		U+30B3
CID+10230		U+3064 nalt(4)	→	CID+877		U+3064
CID+10231		U+30C4 nalt(2)	→	CID+960		U+30C4
CID+10232		U+624D nalt(3)	→	CID+2109		U+624D
CID+10233		U+239D aalt(10)	→	CID+12144		U+239D
CID+10234		U+2080 aalt(32)	→	CID+9384		U+2080
CID+10235		U+3192 aalt(36)	→	CID+16285		U+3192
CID+10236		U+3193 aalt(37)	→	CID+16286		U+3193
CID+10237		U+53C5 aalt(35)	→	CID+19218		U+53C5

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10238 ④ U+3195 aalt(34)	→	CID+16288 四 U+3195
CID+10239 ⑤ U+24F9 aalt(33)	→	CID+16227 ⑤ U+24F9
CID+10240 ⑥ U+24FA aalt(33)	→	CID+16228 ⑥ U+24FA
CID+10241 ⑦ U+67D2 aalt(32)	→	CID+17779 柒 U+67D2
CID+10242 ⑧ U+24FC aalt(33)	→	CID+16230 ⑧ U+24FC
CID+10243 ⑨ U+24FD aalt(33)	→	CID+16231 ⑨ U+24FD
CID+10263 ⑤① U+001A	→	☒ U+001A
CID+10264 ⑤② U+001A	→	☒ U+001A
CID+10265 ⑤③ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10266 ⑤④ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10267 ⑤⑤ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10268 ⑤⑥ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10269 ⑤⑦ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10270 ⑤⑧ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10271 ⑤⑨ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10272 ⑥① U+001A	→	☒ U+001A
CID+10273 ⑥② U+001A	→	☒ U+001A
CID+10274 ⑥③ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10275 ⑥④ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10276 ⑥⑤ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10277 ⑥⑥ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10278 ⑥⑦ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10279 ⑥⑧ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10280 ⑥⑨ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10281 ⑥⑩ U+001A	→	☒ U+001A

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+10282 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10283 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10284 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10285 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10286 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10287 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10288 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10289 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10290 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10291 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10292 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10293 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10294 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10295 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10296 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10297 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10298 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10299 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10300 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10301 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10302 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10303 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10304 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10305 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A
CID+10306 ㊿ U+001A	→	☒ U+001A

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+10307 95 U+001A	→	☒ U+001A
CID+10308 96 U+001A	→	☒ U+001A
CID+10309 97 U+001A	→	☒ U+001A
CID+10310 98 U+001A	→	☒ U+001A
CID+10311 99 U+001A	→	☒ U+001A
CID+10312 100 U+964C aalt(3)	→	CID+7092 陌 U+964C
CID+10365 あ U+3042 nalt(2)	→	CID+843 あ U+3042
CID+10366 い U+3044 nalt(2)	→	CID+845 い U+3044
CID+10367 う U+3046 nalt(2)	→	CID+847 う U+3046
CID+10368 え U+3048 nalt(2)	→	CID+849 え U+3048
CID+10369 お U+304A nalt(2)	→	CID+851 お U+304A
CID+10370 か U+304B nalt(2)	→	CID+852 か U+304B
CID+10371 き U+304D nalt(2)	→	CID+854 き U+304D
CID+10372 く U+304F nalt(2)	→	CID+856 く U+304F
CID+10373 け U+3051 nalt(2)	→	CID+858 け U+3051
CID+10374 こ U+3053 nalt(2)	→	CID+860 こ U+3053
CID+10375 さ U+3055 nalt(2)	→	CID+862 さ U+3055
CID+10376 し U+3057 nalt(2)	→	CID+864 し U+3057
CID+10377 す U+3059 nalt(2)	→	CID+866 す U+3059
CID+10378 せ U+305B nalt(2)	→	CID+868 せ U+305B
CID+10379 そ U+305D nalt(2)	→	CID+870 そ U+305D
CID+10380 た U+305F nalt(2)	→	CID+872 た U+305F
CID+10381 ち U+3061 nalt(2)	→	CID+874 ち U+3061
CID+10382 つ U+3064 nalt(5)	→	CID+877 つ U+3064
CID+10383 て U+3066 nalt(2)	→	CID+879 て U+3066

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10384 と U+3068 nalt(2)	→	CID+881 と U+3068
CID+10385 な U+306A nalt(2)	→	CID+883 な U+306A
CID+10386 に U+306B nalt(2)	→	CID+884 に U+306B
CID+10387 ぬ U+306C nalt(2)	→	CID+885 ぬ U+306C
CID+10388 ね U+306D nalt(2)	→	CID+886 ね U+306D
CID+10389 の U+306E nalt(2)	→	CID+887 の U+306E
CID+10390 は U+306F nalt(2)	→	CID+888 は U+306F
CID+10391 ひ U+3072 nalt(2)	→	CID+891 ひ U+3072
CID+10392 ふ U+3075 nalt(2)	→	CID+894 ふ U+3075
CID+10393 へ U+3078 nalt(2)	→	CID+897 へ U+3078
CID+10394 ほ U+307B nalt(2)	→	CID+900 ほ U+307B
CID+10395 ま U+307E nalt(2)	→	CID+903 ま U+307E
CID+10396 み U+307F nalt(2)	→	CID+904 み U+307F
CID+10397 む U+3080 nalt(2)	→	CID+905 む U+3080
CID+10398 め U+3081 nalt(2)	→	CID+906 め U+3081
CID+10399 も U+3082 nalt(2)	→	CID+907 も U+3082
CID+10400 や U+3084 nalt(2)	→	CID+909 や U+3084
CID+10401 ゆ U+3086 nalt(2)	→	CID+911 ゆ U+3086
CID+10402 よ U+3088 nalt(2)	→	CID+913 よ U+3088
CID+10403 ら U+3089 nalt(2)	→	CID+914 ら U+3089
CID+10404 り U+308A nalt(2)	→	CID+915 り U+308A
CID+10405 る U+308B nalt(2)	→	CID+916 る U+308B
CID+10406 れ U+308C nalt(2)	→	CID+917 れ U+308C
CID+10407 ろ U+308D nalt(2)	→	CID+918 ろ U+308D
CID+10408 わ U+308F nalt(2)	→	CID+920 わ U+308F

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10409 ゐ U+3090 nalt(2)	→	CID+921 ゐ U+3090
CID+10410 ゑ U+3091 nalt(2)	→	CID+922 ゑ U+3091
CID+10411 を U+3092 nalt(2)	→	CID+923 を U+3092
CID+10412 ん U+3093 nalt(2)	→	CID+924 ん U+3093
CID+10460 ン U+30F3 nalt(2)	→	CID+1007 ン U+30F3
CID+10478 調 U+8ABF nalt(1)	→	CID+3024 調 U+8ABF
CID+10480 副 U+526F nalt(1)	→	CID+3565 副 U+526F
CID+10481 減 U+6E1B nalt(1)	→	CID+1902 減 U+6E1B
CID+10482 標 U+6A19 nalt(1)	→	CID+3498 標 U+6A19
CID+10483 欠 U+6B20 nalt(1)	→	CID+1853 欠 U+6B20
CID+10484 基 U+57FA nalt(1)	→	CID+1580 基 U+57FA
CID+10485 禁 U+7981 nalt(1)	→	CID+1744 禁 U+7981
CID+10493 出 U+51FA nalt(1)	→	CID+2394 出 U+51FA
CID+10496 済 U+6E08 nalt(1)	→	CID+2113 済 U+6E08
CID+10497 増 U+5897 nalt(1)	→	CID+2815 増 U+5897
CID+10498 問 U+554F nalt(2)	→	CID+3824 問 U+554F
CID+10499 答 U+7B54 nalt(2)	→	CID+3188 答 U+7B54
CID+10500 例 U+4F8B nalt(2)	→	CID+4011 例 U+4F8B
CID+10501 電 U+96FB nalt(1)	→	CID+3135 電 U+96FB
CID+10503 〇 U+0030 nalt(5)	→	CID+17 〇 U+0030
CID+10504 〇〇 U+2080 aalt(34)	→	CID+9384 〇 U+2080
CID+10505 〇1 U+3192 aalt(38)	→	CID+16285 一 U+3192
CID+10506 〇2 U+3193 aalt(39)	→	CID+16286 二 U+3193
CID+10507 〇3 U+53C5 aalt(37)	→	CID+19218 叅 U+53C5
CID+10508 〇4 U+3195 aalt(36)	→	CID+16288 四 U+3195

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10509 05 U+24F9 aalt(35)

→ CID+16227 ⑤ U+24F9

CID+10510 06 U+24FA aalt(35)

→ CID+16228 ⑥ U+24FA

CID+10511 07 U+67D2 aalt(34)

→ CID+17779 柒 U+67D2

CID+10512 08 U+24FC aalt(35)

→ CID+16230 ⑧ U+24FC

CID+10513 09 U+24FD aalt(35)

→ CID+16231 ⑨ U+24FD

CID+10525 21 U+3251 aalt(2)

→ CID+8091 ㉑ U+3251

CID+10526 22 U+3252 aalt(2)

→ CID+8102 ㉒ U+3252

CID+10527 23 U+3253 aalt(2)

→ CID+8103 ㉓ U+3253

CID+10528 24 U+3254 aalt(2)

→ CID+8104 ㉔ U+3254

CID+10529 25 U+3255 aalt(2)

→ CID+8105 ㉕ U+3255

CID+10530 26 U+3256 aalt(2)

→ CID+8106 ㉖ U+3256

CID+10531 27 U+3257 aalt(2)

→ CID+8107 ㉗ U+3257

CID+10532 28 U+3258 aalt(2)

→ CID+8108 ㉘ U+3258

CID+10533 29 U+3259 aalt(2)

→ CID+8109 ㉙ U+3259

CID+10534 30 U+325A aalt(3)

→ CID+8110 ㉚ U+325A

CID+10535 31 U+325B aalt(2)

→ CID+8111 ㉛ U+325B

CID+10536 32 U+325C aalt(2)

→ CID+10244 ㉜ U+325C

CID+10537 33 U+325D aalt(2)

→ CID+10245 ㉝ U+325D

CID+10538 34 U+325E aalt(2)

→ CID+10246 ㉞ U+325E

CID+10539 35 U+325F aalt(2)

→ CID+10247 ㉟ U+325F

CID+10540 36 U+32B1 aalt(2)

→ CID+10248 ㊼ U+32B1

CID+10541 37 U+32B2 aalt(2)

→ CID+10249 ㊽ U+32B2

CID+10542 38 U+32B3 aalt(2)

→ CID+10250 ㊾ U+32B3

CID+10543 39 U+32B4 aalt(2)

→ CID+10251 ㊿ U+32B4

CID+10544 40 U+32B5 aalt(2)

→ CID+10252 ㊿ U+32B5

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10545 ㊼ U+32B6 aalt(2)	→	CID+10253 ㊼ U+32B6
CID+10546 ㊽ U+32B7 aalt(2)	→	CID+10254 ㊽ U+32B7
CID+10547 ㊾ U+32B8 aalt(2)	→	CID+10255 ㊾ U+32B8
CID+10548 ㊿ U+32B9 aalt(2)	→	CID+10256 ㊿ U+32B9
CID+10549 ㋀ U+32BA aalt(2)	→	CID+10257 ㋀ U+32BA
CID+10550 ㋁ U+32BB aalt(2)	→	CID+10258 ㋁ U+32BB
CID+10551 ㋂ U+32BC aalt(2)	→	CID+10259 ㋂ U+32BC
CID+10552 ㋃ U+32BD aalt(2)	→	CID+10260 ㋃ U+32BD
CID+10553 ㋄ U+32BE aalt(2)	→	CID+10261 ㋄ U+32BE
CID+10554 ㋅ U+32BF aalt(2)	→	CID+10262 ㋅ U+32BF
CID+10555 ㋆ U+001A	→	㊻ U+001A
CID+10556 ㋇ U+001A	→	㊼ U+001A
CID+10557 ㋈ U+001A	→	㊽ U+001A
CID+10558 ㋉ U+001A	→	㊾ U+001A
CID+10559 ㋊ U+001A	→	㊿ U+001A
CID+10560 ㋋ U+001A	→	㋀ U+001A
CID+10561 ㋌ U+001A	→	㋁ U+001A
CID+10562 ㋍ U+001A	→	㋂ U+001A
CID+10563 ㋎ U+001A	→	㋃ U+001A
CID+10564 ㋏ U+001A	→	㋄ U+001A
CID+10565 ㋐ U+001A	→	㋅ U+001A
CID+10566 ㋑ U+001A	→	㋆ U+001A
CID+10567 ㋒ U+001A	→	㋇ U+001A
CID+10568 ㋓ U+001A	→	㋈ U+001A
CID+10569 ㋔ U+001A	→	㋉ U+001A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10570		U+001A	→		U+001A
CID+10571		U+001A	→		U+001A
CID+10572		U+001A	→		U+001A
CID+10573		U+001A	→		U+001A
CID+10574		U+001A	→		U+001A
CID+10575		U+001A	→		U+001A
CID+10576		U+001A	→		U+001A
CID+10577		U+001A	→		U+001A
CID+10578		U+001A	→		U+001A
CID+10579		U+001A	→		U+001A
CID+10580		U+001A	→		U+001A
CID+10581		U+001A	→		U+001A
CID+10582		U+001A	→		U+001A
CID+10583		U+001A	→		U+001A
CID+10584		U+001A	→		U+001A
CID+10585		U+001A	→		U+001A
CID+10586		U+001A	→		U+001A
CID+10587		U+001A	→		U+001A
CID+10588		U+001A	→		U+001A
CID+10589		U+001A	→		U+001A
CID+10590		U+001A	→		U+001A
CID+10591		U+001A	→		U+001A
CID+10592		U+001A	→		U+001A
CID+10593		U+001A	→		U+001A
CID+10594		U+001A	→		U+001A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10595		U+001A	→		U+001A
CID+10596		U+001A	→		U+001A
CID+10597		U+001A	→		U+001A
CID+10598		U+001A	→		U+001A
CID+10599		U+001A	→		U+001A
CID+10600		U+001A	→		U+001A
CID+10601		U+001A	→		U+001A
CID+10602		U+001A	→		U+001A
CID+10603		U+001A	→		U+001A
CID+10604		U+964C aalt(4)	→	CID+7092	 U+964C
CID+10605		U+0061 nalt(3)	→	CID+66	 U+0061
CID+10606		U+0062 nalt(3)	→	CID+67	 U+0062
CID+10607		U+0063 nalt(3)	→	CID+68	 U+0063
CID+10608		U+0064 nalt(3)	→	CID+69	 U+0064
CID+10609		U+0065 nalt(3)	→	CID+70	 U+0065
CID+10610		U+0066 nalt(3)	→	CID+71	 U+0066
CID+10611		U+0067 nalt(3)	→	CID+72	 U+0067
CID+10612		U+0068 nalt(3)	→	CID+73	 U+0068
CID+10613		U+0069 nalt(3)	→	CID+74	 U+0069
CID+10614		U+006A nalt(3)	→	CID+75	 U+006A
CID+10615		U+006B nalt(3)	→	CID+76	 U+006B
CID+10616		U+006C nalt(3)	→	CID+77	 U+006C
CID+10617		U+006D nalt(3)	→	CID+78	 U+006D
CID+10618		U+006E nalt(3)	→	CID+79	 U+006E
CID+10619		U+006F nalt(3)	→	CID+80	 U+006F

(字形パネル入力)

CID+10620 **p** U+0070 nalt(3)
 CID+10621 **q** U+0071 nalt(3)
 CID+10622 **r** U+0072 nalt(3)
 CID+10623 **s** U+0073 nalt(3)
 CID+10624 **t** U+0074 nalt(3)
 CID+10625 **u** U+0075 nalt(3)
 CID+10626 **v** U+0076 nalt(3)
 CID+10627 **w** U+0077 nalt(3)
 CID+10628 **x** U+0078 nalt(3)
 CID+10629 **y** U+0079 nalt(3)
 CID+10630 **z** U+007A nalt(3)
 CID+10631 **A** U+0041 nalt(3)
 CID+10632 **B** U+0042 nalt(3)
 CID+10633 **C** U+0043 nalt(6)
 CID+10634 **D** U+0044 nalt(3)
 CID+10635 **E** U+0045 nalt(3)
 CID+10636 **F** U+0046 nalt(3)
 CID+10637 **G** U+0047 nalt(3)
 CID+10638 **H** U+0048 nalt(3)
 CID+10639 **I** U+0049 nalt(3)
 CID+10640 **J** U+004A nalt(3)
 CID+10641 **K** U+004B nalt(3)
 CID+10642 **L** U+004C nalt(3)
 CID+10643 **M** U+004D nalt(3)
 CID+10644 **N** U+004E nalt(3)

(異体字属性なし)

→ CID+81 **p** U+0070
 → CID+82 **q** U+0071
 → CID+83 **r** U+0072
 → CID+84 **s** U+0073
 → CID+85 **t** U+0074
 → CID+86 **u** U+0075
 → CID+87 **v** U+0076
 → CID+88 **w** U+0077
 → CID+89 **x** U+0078
 → CID+90 **y** U+0079
 → CID+91 **z** U+007A
 → CID+34 **A** U+0041
 → CID+35 **B** U+0042
 → CID+36 **C** U+0043
 → CID+37 **D** U+0044
 → CID+38 **E** U+0045
 → CID+39 **F** U+0046
 → CID+40 **G** U+0047
 → CID+41 **H** U+0048
 → CID+42 **I** U+0049
 → CID+43 **J** U+004A
 → CID+44 **K** U+004B
 → CID+45 **L** U+004C
 → CID+46 **M** U+004D
 → CID+47 **N** U+004E

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10645  U+004F nalt(3)	→	CID+48  U+004F
CID+10646  U+0050 nalt(3)	→	CID+49  U+0050
CID+10647  U+0051 nalt(3)	→	CID+50  U+0051
CID+10648  U+0052 nalt(6)	→	CID+51  U+0052
CID+10649  U+0053 nalt(3)	→	CID+52  U+0053
CID+10650  U+0054 nalt(3)	→	CID+53  U+0054
CID+10651  U+0055 nalt(3)	→	CID+54  U+0055
CID+10652  U+0056 nalt(3)	→	CID+55  U+0056
CID+10653  U+0057 nalt(3)	→	CID+56  U+0057
CID+10654  U+0058 nalt(3)	→	CID+57  U+0058
CID+10655  U+0059 nalt(3)	→	CID+58  U+0059
CID+10656  U+005A nalt(3)	→	CID+59  U+005A
CID+10657  U+3042 nalt(3)	→	CID+843  U+3042
CID+10658  U+3044 nalt(3)	→	CID+845  U+3044
CID+10659  U+3046 nalt(3)	→	CID+847  U+3046
CID+10660  U+3048 nalt(3)	→	CID+849  U+3048
CID+10661  U+304A nalt(3)	→	CID+851  U+304A
CID+10662  U+304B nalt(3)	→	CID+852  U+304B
CID+10663  U+304D nalt(3)	→	CID+854  U+304D
CID+10664  U+304F nalt(3)	→	CID+856  U+304F
CID+10665  U+3051 nalt(3)	→	CID+858  U+3051
CID+10666  U+3053 nalt(3)	→	CID+860  U+3053
CID+10667  U+3055 nalt(3)	→	CID+862  U+3055
CID+10668  U+3057 nalt(3)	→	CID+864  U+3057
CID+10669  U+3059 nalt(3)	→	CID+866  U+3059

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10670	せ	U+305B	nalt(3)	→	CID+868	せ	U+305B
CID+10671	そ	U+305D	nalt(3)	→	CID+870	そ	U+305D
CID+10672	た	U+305F	nalt(3)	→	CID+872	た	U+305F
CID+10673	ち	U+3061	nalt(3)	→	CID+874	ち	U+3061
CID+10674	つ	U+3064	nalt(6)	→	CID+877	つ	U+3064
CID+10675	て	U+3066	nalt(3)	→	CID+879	て	U+3066
CID+10676	と	U+3068	nalt(3)	→	CID+881	と	U+3068
CID+10677	な	U+306A	nalt(3)	→	CID+883	な	U+306A
CID+10678	に	U+306B	nalt(3)	→	CID+884	に	U+306B
CID+10679	ぬ	U+306C	nalt(3)	→	CID+885	ぬ	U+306C
CID+10680	ね	U+306D	nalt(3)	→	CID+886	ね	U+306D
CID+10681	の	U+306E	nalt(3)	→	CID+887	の	U+306E
CID+10682	は	U+306F	nalt(3)	→	CID+888	は	U+306F
CID+10683	ひ	U+3072	nalt(3)	→	CID+891	ひ	U+3072
CID+10684	ふ	U+3075	nalt(3)	→	CID+894	ふ	U+3075
CID+10685	へ	U+3078	nalt(3)	→	CID+897	へ	U+3078
CID+10686	ほ	U+307B	nalt(3)	→	CID+900	ほ	U+307B
CID+10687	ま	U+307E	nalt(3)	→	CID+903	ま	U+307E
CID+10688	み	U+307F	nalt(3)	→	CID+904	み	U+307F
CID+10689	む	U+3080	nalt(3)	→	CID+905	む	U+3080
CID+10690	め	U+3081	nalt(3)	→	CID+906	め	U+3081
CID+10691	も	U+3082	nalt(3)	→	CID+907	も	U+3082
CID+10692	や	U+3084	nalt(3)	→	CID+909	や	U+3084
CID+10693	ゆ	U+3086	nalt(3)	→	CID+911	ゆ	U+3086
CID+10694	よ	U+3088	nalt(3)	→	CID+913	よ	U+3088

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10695 ら U+3089 nalt(3)	→	CID+914 ら U+3089
CID+10696 り U+308A nalt(3)	→	CID+915 り U+308A
CID+10697 る U+308B nalt(3)	→	CID+916 る U+308B
CID+10698 れ U+308C nalt(3)	→	CID+917 れ U+308C
CID+10699 ろ U+308D nalt(3)	→	CID+918 ろ U+308D
CID+10700 わ U+308F nalt(3)	→	CID+920 わ U+308F
CID+10701 ゐ U+3090 nalt(3)	→	CID+921 ゐ U+3090
CID+10702 ゑ U+3091 nalt(3)	→	CID+922 ゑ U+3091
CID+10703 を U+3092 nalt(3)	→	CID+923 を U+3092
CID+10704 ん U+3093 nalt(3)	→	CID+924 ん U+3093
CID+10705 ア U+30A2 nalt(3)	→	CID+926 ア U+30A2
CID+10706 イ U+30A4 nalt(3)	→	CID+928 イ U+30A4
CID+10707 ウ U+30A6 nalt(3)	→	CID+930 ウ U+30A6
CID+10708 エ U+30A8 nalt(3)	→	CID+932 エ U+30A8
CID+10709 オ U+30AA nalt(3)	→	CID+934 オ U+30AA
CID+10710 カ U+30AB nalt(3)	→	CID+935 カ U+30AB
CID+10711 キ U+30AD nalt(3)	→	CID+937 キ U+30AD
CID+10712 ク U+30AF nalt(3)	→	CID+939 ク U+30AF
CID+10713 ケ U+30B1 nalt(3)	→	CID+941 ケ U+30B1
CID+10714 コ U+30B3 nalt(4)	→	CID+943 コ U+30B3
CID+10715 サ U+30B5 nalt(3)	→	CID+945 サ U+30B5
CID+10716 シ U+30B7 nalt(3)	→	CID+947 シ U+30B7
CID+10717 ス U+30B9 nalt(3)	→	CID+949 ス U+30B9
CID+10718 セ U+30BB nalt(3)	→	CID+951 セ U+30BB
CID+10719 ソ U+30BD nalt(3)	→	CID+953 ソ U+30BD

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10720	夕	U+30BF	nalt(3)	→	CID+955	夕	U+30BF
CID+10721	チ	U+30C1	nalt(3)	→	CID+957	チ	U+30C1
CID+10722	ツ	U+30C4	nalt(4)	→	CID+960	ツ	U+30C4
CID+10723	テ	U+30C6	nalt(3)	→	CID+962	テ	U+30C6
CID+10724	ト	U+30C8	nalt(3)	→	CID+964	ト	U+30C8
CID+10725	ナ	U+30CA	nalt(3)	→	CID+966	ナ	U+30CA
CID+10726	ニ	U+30CB	nalt(3)	→	CID+967	ニ	U+30CB
CID+10727	ヌ	U+30CC	nalt(3)	→	CID+968	ヌ	U+30CC
CID+10728	ネ	U+30CD	nalt(3)	→	CID+969	ネ	U+30CD
CID+10729	ノ	U+30CE	nalt(3)	→	CID+970	ノ	U+30CE
CID+10730	ハ	U+30CF	nalt(3)	→	CID+971	ハ	U+30CF
CID+10731	ヒ	U+30D2	nalt(3)	→	CID+974	ヒ	U+30D2
CID+10732	フ	U+30D5	nalt(3)	→	CID+977	フ	U+30D5
CID+10733	ヘ	U+30D8	nalt(3)	→	CID+980	ヘ	U+30D8
CID+10734	ホ	U+30DB	nalt(3)	→	CID+983	ホ	U+30DB
CID+10735	マ	U+30DE	nalt(3)	→	CID+986	マ	U+30DE
CID+10736	ミ	U+30DF	nalt(3)	→	CID+987	ミ	U+30DF
CID+10737	ム	U+30E0	nalt(3)	→	CID+988	ム	U+30E0
CID+10738	メ	U+30E1	nalt(3)	→	CID+989	メ	U+30E1
CID+10739	モ	U+30E2	nalt(3)	→	CID+990	モ	U+30E2
CID+10740	ヤ	U+30E4	nalt(3)	→	CID+992	ヤ	U+30E4
CID+10741	ユ	U+30E6	nalt(3)	→	CID+994	ユ	U+30E6
CID+10742	ヨ	U+30E8	nalt(3)	→	CID+996	ヨ	U+30E8
CID+10743	ラ	U+30E9	nalt(3)	→	CID+997	ラ	U+30E9
CID+10744	リ	U+30EA	nalt(3)	→	CID+998	リ	U+30EA

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10745 ル U+30EB nalt(3)	→	CID+999 ル U+30EB
CID+10746 レ U+30EC nalt(3)	→	CID+1000 レ U+30EC
CID+10747 ロ U+30ED nalt(3)	→	CID+1001 ロ U+30ED
CID+10748 ワ U+30EF nalt(3)	→	CID+1003 ワ U+30EF
CID+10749 𠩺 U+30F0 nalt(3)	→	CID+1004 𠩺 U+30F0
CID+10750 エ U+30F1 nalt(3)	→	CID+1005 エ U+30F1
CID+10751 ヲ U+30F2 nalt(3)	→	CID+1006 ヲ U+30F2
CID+10752 ン U+30F3 nalt(3)	→	CID+1007 ン U+30F3
CID+10753 日 U+65E5 nalt(3)	→	CID+3284 日 U+65E5
CID+10754 月 U+6708 nalt(3)	→	CID+1860 月 U+6708
CID+10755 火 U+706B nalt(3)	→	CID+1360 火 U+706B
CID+10756 水 U+6C34 nalt(3)	→	CID+2603 水 U+6C34
CID+10757 木 U+6728 nalt(3)	→	CID+3814 木 U+6728
CID+10758 金 U+91D1 nalt(3)	→	CID+1754 金 U+91D1
CID+10759 土 U+571F nalt(3)	→	CID+3156 土 U+571F
CID+10760 問 U+554F nalt(3)	→	CID+3824 問 U+554F
CID+10761 答 U+7B54 nalt(3)	→	CID+3188 答 U+7B54
CID+10762 例 U+4F8B nalt(3)	→	CID+4011 例 U+4F8B
CID+10763 〇 U+20DD aalt(8)	→	CID+16328 〇 U+20DD
CID+10764 0 U+0030 nalt(6)	→	CID+17 0 U+0030
CID+10765 00 U+2080 aalt(36)	→	CID+9384 0 U+2080
CID+10766 1 U+0031 nalt(6)	→	CID+18 1 U+0031
CID+10767 01 U+3192 aalt(40)	→	CID+16285 一 U+3192
CID+10768 2 U+0032 nalt(6)	→	CID+19 2 U+0032
CID+10769 02 U+3193 aalt(41)	→	CID+16286 二 U+3193

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10770	3	U+0033 nalt(6)	→	CID+20	3	U+0033
CID+10771	03	U+53C5 aalt(39)	→	CID+19218	叅	U+53C5
CID+10772	4	U+0034 nalt(6)	→	CID+21	4	U+0034
CID+10773	04	U+3195 aalt(38)	→	CID+16288	四	U+3195
CID+10774	5	U+0035 nalt(6)	→	CID+22	5	U+0035
CID+10775	05	U+24F9 aalt(37)	→	CID+16227	⑤	U+24F9
CID+10776	6	U+0036 nalt(6)	→	CID+23	6	U+0036
CID+10777	06	U+24FA aalt(37)	→	CID+16228	⑥	U+24FA
CID+10778	7	U+0037 nalt(6)	→	CID+24	7	U+0037
CID+10779	07	U+67D2 aalt(36)	→	CID+17779	柒	U+67D2
CID+10780	8	U+0038 nalt(6)	→	CID+25	8	U+0038
CID+10781	08	U+24FC aalt(37)	→	CID+16230	⑧	U+24FC
CID+10782	9	U+0039 nalt(6)	→	CID+26	9	U+0039
CID+10783	09	U+24FD aalt(37)	→	CID+16231	⑨	U+24FD
CID+10784	10	U+24FE aalt(16)	→	CID+16232	⑩	U+24FE
CID+10785	11	U+24EB aalt(8)	→	CID+10515	11	U+24EB
CID+10786	12	U+24EC aalt(8)	→	CID+10516	12	U+24EC
CID+10787	13	U+24ED aalt(8)	→	CID+10517	13	U+24ED
CID+10788	14	U+24EE aalt(8)	→	CID+10518	14	U+24EE
CID+10789	15	U+24EF aalt(8)	→	CID+10519	15	U+24EF
CID+10790	16	U+24F0 aalt(4)	→	CID+10520	16	U+24F0
CID+10791	17	U+24F1 aalt(4)	→	CID+10521	17	U+24F1
CID+10792	18	U+24F2 aalt(4)	→	CID+10522	18	U+24F2
CID+10793	19	U+24F3 aalt(4)	→	CID+10523	19	U+24F3
CID+10794	20	U+24F4 aalt(5)	→	CID+10524	20	U+24F4

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10795 21 U+3251 aalt(3)	→	CID+8091 21 U+3251
CID+10796 22 U+3252 aalt(3)	→	CID+8102 22 U+3252
CID+10797 23 U+3253 aalt(3)	→	CID+8103 23 U+3253
CID+10798 24 U+3254 aalt(3)	→	CID+8104 24 U+3254
CID+10799 25 U+3255 aalt(3)	→	CID+8105 25 U+3255
CID+10800 26 U+3256 aalt(3)	→	CID+8106 26 U+3256
CID+10801 27 U+3257 aalt(3)	→	CID+8107 27 U+3257
CID+10802 28 U+3258 aalt(3)	→	CID+8108 28 U+3258
CID+10803 29 U+3259 aalt(3)	→	CID+8109 29 U+3259
CID+10804 30 U+325A aalt(4)	→	CID+8110 30 U+325A
CID+10805 31 U+325B aalt(3)	→	CID+8111 31 U+325B
CID+10806 32 U+325C aalt(3)	→	CID+10244 32 U+325C
CID+10807 33 U+325D aalt(3)	→	CID+10245 33 U+325D
CID+10808 34 U+325E aalt(3)	→	CID+10246 34 U+325E
CID+10809 35 U+325F aalt(3)	→	CID+10247 35 U+325F
CID+10810 36 U+32B1 aalt(3)	→	CID+10248 36 U+32B1
CID+10811 37 U+32B2 aalt(3)	→	CID+10249 37 U+32B2
CID+10812 38 U+32B3 aalt(3)	→	CID+10250 38 U+32B3
CID+10813 39 U+32B4 aalt(3)	→	CID+10251 39 U+32B4
CID+10814 40 U+32B5 aalt(3)	→	CID+10252 40 U+32B5
CID+10815 41 U+32B6 aalt(3)	→	CID+10253 41 U+32B6
CID+10816 42 U+32B7 aalt(3)	→	CID+10254 42 U+32B7
CID+10817 43 U+32B8 aalt(3)	→	CID+10255 43 U+32B8
CID+10818 44 U+32B9 aalt(3)	→	CID+10256 44 U+32B9
CID+10819 45 U+32BA aalt(3)	→	CID+10257 45 U+32BA

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10820		U+32BB aalt(3)	→	CID+10258		U+32BB
CID+10821		U+32BC aalt(3)	→	CID+10259		U+32BC
CID+10822		U+32BD aalt(3)	→	CID+10260		U+32BD
CID+10823		U+32BE aalt(3)	→	CID+10261		U+32BE
CID+10824		U+32BF aalt(3)	→	CID+10262		U+32BF
CID+10825		U+001A	→			U+001A
CID+10826		U+001A	→			U+001A
CID+10827		U+001A	→			U+001A
CID+10828		U+001A	→			U+001A
CID+10829		U+001A	→			U+001A
CID+10830		U+001A	→			U+001A
CID+10831		U+001A	→			U+001A
CID+10832		U+001A	→			U+001A
CID+10833		U+001A	→			U+001A
CID+10834		U+001A	→			U+001A
CID+10835		U+001A	→			U+001A
CID+10836		U+001A	→			U+001A
CID+10837		U+001A	→			U+001A
CID+10838		U+001A	→			U+001A
CID+10839		U+001A	→			U+001A
CID+10840		U+001A	→			U+001A
CID+10841		U+001A	→			U+001A
CID+10842		U+001A	→			U+001A
CID+10843		U+001A	→			U+001A
CID+10844		U+001A	→			U+001A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10845		U+001A	→		U+001A
CID+10846		U+001A	→		U+001A
CID+10847		U+001A	→		U+001A
CID+10848		U+001A	→		U+001A
CID+10849		U+001A	→		U+001A
CID+10850		U+001A	→		U+001A
CID+10851		U+001A	→		U+001A
CID+10852		U+001A	→		U+001A
CID+10853		U+001A	→		U+001A
CID+10854		U+001A	→		U+001A
CID+10855		U+001A	→		U+001A
CID+10856		U+001A	→		U+001A
CID+10857		U+001A	→		U+001A
CID+10858		U+001A	→		U+001A
CID+10859		U+001A	→		U+001A
CID+10860		U+001A	→		U+001A
CID+10861		U+001A	→		U+001A
CID+10862		U+001A	→		U+001A
CID+10863		U+001A	→		U+001A
CID+10864		U+001A	→		U+001A
CID+10865		U+001A	→		U+001A
CID+10866		U+001A	→		U+001A
CID+10867		U+001A	→		U+001A
CID+10868		U+001A	→		U+001A
CID+10869		U+001A	→		U+001A

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+10870  U+001A	→	 U+001A
CID+10871  U+001A	→	 U+001A
CID+10872  U+001A	→	 U+001A
CID+10873  U+001A	→	 U+001A
CID+10874  U+964C aalt(5)	→	CID+7092 陌 U+964C
CID+10875  U+0061 nalt(4)	→	CID+66  U+0061
CID+10876  U+0062 nalt(4)	→	CID+67  U+0062
CID+10877  U+0063 nalt(4)	→	CID+68  U+0063
CID+10878  U+0064 nalt(4)	→	CID+69  U+0064
CID+10879  U+0065 nalt(4)	→	CID+70  U+0065
CID+10880  U+0066 nalt(4)	→	CID+71  U+0066
CID+10881  U+0067 nalt(4)	→	CID+72  U+0067
CID+10882  U+0068 nalt(4)	→	CID+73  U+0068
CID+10883  U+0069 nalt(4)	→	CID+74  U+0069
CID+10884  U+006A nalt(4)	→	CID+75  U+006A
CID+10885  U+006B nalt(4)	→	CID+76  U+006B
CID+10886  U+006C nalt(4)	→	CID+77  U+006C
CID+10887  U+006D nalt(4)	→	CID+78  U+006D
CID+10888  U+006E nalt(4)	→	CID+79  U+006E
CID+10889  U+006F nalt(4)	→	CID+80  U+006F
CID+10890  U+0070 nalt(4)	→	CID+81  U+0070
CID+10891  U+0071 nalt(4)	→	CID+82  U+0071
CID+10892  U+0072 nalt(4)	→	CID+83  U+0072
CID+10893  U+0073 nalt(4)	→	CID+84  U+0073
CID+10894  U+0074 nalt(4)	→	CID+85  U+0074

(字形パネル入力)

CID+10895 **U** U+0075 nalt(4)

CID+10896 **V** U+0076 nalt(4)

CID+10897 **W** U+0077 nalt(4)

CID+10898 **X** U+0078 nalt(4)

CID+10899 **Y** U+0079 nalt(4)

CID+10900 **Z** U+007A nalt(4)

CID+10901 **A** U+0041 nalt(4)

CID+10902 **B** U+0042 nalt(4)

CID+10903 **C** U+0043 nalt(7)

CID+10904 **D** U+0044 nalt(4)

CID+10905 **E** U+0045 nalt(4)

CID+10906 **F** U+0046 nalt(4)

CID+10907 **G** U+0047 nalt(4)

CID+10908 **H** U+0048 nalt(4)

CID+10909 **I** U+0049 nalt(4)

CID+10910 **J** U+004A nalt(4)

CID+10911 **K** U+004B nalt(4)

CID+10912 **L** U+004C nalt(4)

CID+10913 **M** U+004D nalt(4)

CID+10914 **N** U+004E nalt(4)

CID+10915 **O** U+004F nalt(4)

CID+10916 **P** U+0050 nalt(4)

CID+10917 **Q** U+0051 nalt(4)

CID+10918 **R** U+0052 nalt(7)

CID+10919 **S** U+0053 nalt(4)

(異体字属性なし)

→

CID+86 **u** U+0075

→

CID+87 **v** U+0076

→

CID+88 **w** U+0077

→

CID+89 **x** U+0078

→

CID+90 **y** U+0079

→

CID+91 **z** U+007A

→

CID+34 **A** U+0041

→

CID+35 **B** U+0042

→

CID+36 **C** U+0043

→

CID+37 **D** U+0044

→

CID+38 **E** U+0045

→

CID+39 **F** U+0046

→

CID+40 **G** U+0047

→

CID+41 **H** U+0048

→

CID+42 **I** U+0049

→

CID+43 **J** U+004A

→

CID+44 **K** U+004B

→

CID+45 **L** U+004C

→

CID+46 **M** U+004D

→

CID+47 **N** U+004E

→

CID+48 **O** U+004F

→

CID+49 **P** U+0050

→

CID+50 **Q** U+0051

→

CID+51 **R** U+0052

→

CID+52 **S** U+0053

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10920	T	U+0054 nalt(4)	→	CID+53	T	U+0054
CID+10921	U	U+0055 nalt(4)	→	CID+54	U	U+0055
CID+10922	V	U+0056 nalt(4)	→	CID+55	V	U+0056
CID+10923	W	U+0057 nalt(4)	→	CID+56	W	U+0057
CID+10924	X	U+0058 nalt(4)	→	CID+57	X	U+0058
CID+10925	Y	U+0059 nalt(4)	→	CID+58	Y	U+0059
CID+10926	Z	U+005A nalt(4)	→	CID+59	Z	U+005A
CID+10927	あ	U+3042 nalt(4)	→	CID+843	あ	U+3042
CID+10928	い	U+3044 nalt(4)	→	CID+845	い	U+3044
CID+10929	う	U+3046 nalt(4)	→	CID+847	う	U+3046
CID+10930	え	U+3048 nalt(4)	→	CID+849	え	U+3048
CID+10931	お	U+304A nalt(4)	→	CID+851	お	U+304A
CID+10932	か	U+304B nalt(4)	→	CID+852	か	U+304B
CID+10933	き	U+304D nalt(4)	→	CID+854	き	U+304D
CID+10934	く	U+304F nalt(4)	→	CID+856	く	U+304F
CID+10935	け	U+3051 nalt(4)	→	CID+858	け	U+3051
CID+10936	こ	U+3053 nalt(4)	→	CID+860	こ	U+3053
CID+10937	さ	U+3055 nalt(4)	→	CID+862	さ	U+3055
CID+10938	し	U+3057 nalt(4)	→	CID+864	し	U+3057
CID+10939	す	U+3059 nalt(4)	→	CID+866	す	U+3059
CID+10940	せ	U+305B nalt(4)	→	CID+868	せ	U+305B
CID+10941	そ	U+305D nalt(4)	→	CID+870	そ	U+305D
CID+10942	た	U+305F nalt(4)	→	CID+872	た	U+305F
CID+10943	ち	U+3061 nalt(4)	→	CID+874	ち	U+3061
CID+10944	つ	U+3064 nalt(7)	→	CID+877	つ	U+3064

(字形パネル入力)

CID+10945 て U+3066 nalt(4)
 CID+10946 と U+3068 nalt(4)
 CID+10947 な U+306A nalt(4)
 CID+10948 に U+306B nalt(4)
 CID+10949 ぬ U+306C nalt(4)
 CID+10950 ね U+306D nalt(4)
 CID+10951 の U+306E nalt(4)
 CID+10952 は U+306F nalt(4)
 CID+10953 ひ U+3072 nalt(4)
 CID+10954 ふ U+3075 nalt(4)
 CID+10955 へ U+3078 nalt(4)
 CID+10956 ほ U+307B nalt(4)
 CID+10957 ま U+307E nalt(4)
 CID+10958 み U+307F nalt(4)
 CID+10959 む U+3080 nalt(4)
 CID+10960 め U+3081 nalt(4)
 CID+10961 も U+3082 nalt(4)
 CID+10962 や U+3084 nalt(4)
 CID+10963 ゆ U+3086 nalt(4)
 CID+10964 よ U+3088 nalt(4)
 CID+10965 ら U+3089 nalt(4)
 CID+10966 り U+308A nalt(4)
 CID+10967 る U+308B nalt(4)
 CID+10968 れ U+308C nalt(4)
 CID+10969 ろ U+308D nalt(4)

(異体字属性なし)

→ CID+879 て U+3066
 → CID+881 と U+3068
 → CID+883 な U+306A
 → CID+884 に U+306B
 → CID+885 ぬ U+306C
 → CID+886 ね U+306D
 → CID+887 の U+306E
 → CID+888 は U+306F
 → CID+891 ひ U+3072
 → CID+894 ふ U+3075
 → CID+897 へ U+3078
 → CID+900 ほ U+307B
 → CID+903 ま U+307E
 → CID+904 み U+307F
 → CID+905 む U+3080
 → CID+906 め U+3081
 → CID+907 も U+3082
 → CID+909 や U+3084
 → CID+911 ゆ U+3086
 → CID+913 よ U+3088
 → CID+914 ら U+3089
 → CID+915 り U+308A
 → CID+916 る U+308B
 → CID+917 れ U+308C
 → CID+918 ろ U+308D

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10970	わ	U+308F	nalt(4)	→	CID+920	わ	U+308F
CID+10971	ゐ	U+3090	nalt(4)	→	CID+921	ゐ	U+3090
CID+10972	ゑ	U+3091	nalt(4)	→	CID+922	ゑ	U+3091
CID+10973	を	U+3092	nalt(4)	→	CID+923	を	U+3092
CID+10974	ん	U+3093	nalt(4)	→	CID+924	ん	U+3093
CID+10975	ア	U+30A2	nalt(4)	→	CID+926	ア	U+30A2
CID+10976	イ	U+30A4	nalt(4)	→	CID+928	イ	U+30A4
CID+10977	ウ	U+30A6	nalt(4)	→	CID+930	ウ	U+30A6
CID+10978	エ	U+30A8	nalt(4)	→	CID+932	エ	U+30A8
CID+10979	オ	U+30AA	nalt(4)	→	CID+934	オ	U+30AA
CID+10980	カ	U+30AB	nalt(4)	→	CID+935	カ	U+30AB
CID+10981	キ	U+30AD	nalt(4)	→	CID+937	キ	U+30AD
CID+10982	ク	U+30AF	nalt(4)	→	CID+939	ク	U+30AF
CID+10983	ケ	U+30B1	nalt(4)	→	CID+941	ケ	U+30B1
CID+10984	コ	U+30B3	nalt(5)	→	CID+943	コ	U+30B3
CID+10985	サ	U+30B5	nalt(4)	→	CID+945	サ	U+30B5
CID+10986	シ	U+30B7	nalt(4)	→	CID+947	シ	U+30B7
CID+10987	ス	U+30B9	nalt(4)	→	CID+949	ス	U+30B9
CID+10988	セ	U+30BB	nalt(4)	→	CID+951	セ	U+30BB
CID+10989	ソ	U+30BD	nalt(4)	→	CID+953	ソ	U+30BD
CID+10990	タ	U+30BF	nalt(4)	→	CID+955	タ	U+30BF
CID+10991	チ	U+30C1	nalt(4)	→	CID+957	チ	U+30C1
CID+10992	ツ	U+30C4	nalt(5)	→	CID+960	ツ	U+30C4
CID+10993	テ	U+30C6	nalt(4)	→	CID+962	テ	U+30C6
CID+10994	ト	U+30C8	nalt(4)	→	CID+964	ト	U+30C8

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+10995 ナ U+30CA nalt(4)	→	CID+966 ナ U+30CA
CID+10996 ニ U+30CB nalt(4)	→	CID+967 ニ U+30CB
CID+10997 ヌ U+30CC nalt(4)	→	CID+968 ヌ U+30CC
CID+10998 ネ U+30CD nalt(4)	→	CID+969 ネ U+30CD
CID+10999 ノ U+30CE nalt(4)	→	CID+970 ノ U+30CE
CID+11000 ハ U+30CF nalt(4)	→	CID+971 ハ U+30CF
CID+11001 ヒ U+30D2 nalt(4)	→	CID+974 ヒ U+30D2
CID+11002 フ U+30D5 nalt(4)	→	CID+977 フ U+30D5
CID+11003 ヘ U+30D8 nalt(4)	→	CID+980 ヘ U+30D8
CID+11004 ホ U+30DB nalt(4)	→	CID+983 ホ U+30DB
CID+11005 マ U+30DE nalt(4)	→	CID+986 マ U+30DE
CID+11006 ミ U+30DF nalt(4)	→	CID+987 ミ U+30DF
CID+11007 ム U+30E0 nalt(4)	→	CID+988 ム U+30E0
CID+11008 メ U+30E1 nalt(4)	→	CID+989 メ U+30E1
CID+11009 モ U+30E2 nalt(4)	→	CID+990 モ U+30E2
CID+11010 ヤ U+30E4 nalt(4)	→	CID+992 ヤ U+30E4
CID+11011 ュ U+30E6 nalt(4)	→	CID+994 ュ U+30E6
CID+11012 ヨ U+30E8 nalt(4)	→	CID+996 ヨ U+30E8
CID+11013 ラ U+30E9 nalt(4)	→	CID+997 ラ U+30E9
CID+11014 リ U+30EA nalt(4)	→	CID+998 リ U+30EA
CID+11015 ル U+30EB nalt(4)	→	CID+999 ル U+30EB
CID+11016 レ U+30EC nalt(4)	→	CID+1000 レ U+30EC
CID+11017 ロ U+30ED nalt(4)	→	CID+1001 ロ U+30ED
CID+11018 ワ U+30EF nalt(4)	→	CID+1003 ワ U+30EF
CID+11019 ヰ U+30F0 nalt(4)	→	CID+1004 ヰ U+30F0

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11020  U+30F1 nalt(4)

→ CID+1005  U+30F1

CID+11021  U+30F2 nalt(4)

→ CID+1006  U+30F2

CID+11022  U+30F3 nalt(4)

→ CID+1007  U+30F3

CID+11023  U+65E5 nalt(4)

→ CID+3284  U+65E5

CID+11024  U+6708 nalt(4)

→ CID+1860  U+6708

CID+11025  U+706B nalt(4)

→ CID+1360  U+706B

CID+11026  U+6C34 nalt(4)

→ CID+2603  U+6C34

CID+11027  U+6728 nalt(4)

→ CID+3814  U+6728

CID+11028  U+91D1 nalt(4)

→ CID+1754  U+91D1

CID+11029  U+571F nalt(4)

→ CID+3156  U+571F

CID+11030  U+8CA0 nalt(1)

→ CID+3547  U+8CA0

CID+11031  U+52DD nalt(1)

→ CID+2441  U+52DD

CID+11032  U+554F nalt(4)

→ CID+3824  U+554F

CID+11033  U+7B54 nalt(4)

→ CID+3188  U+7B54

CID+11034  U+4F8B nalt(4)

→ CID+4011  U+4F8B

CID+11036  U+25AA aalt(5)

→ CID+12239  U+25AA

CID+11037  U+0030 nalt(7)

→ CID+17  U+0030

CID+11038  U+2080 aalt(38)

→ CID+9384  U+2080

CID+11039  U+0031 nalt(7)

→ CID+18  U+0031

CID+11040  U+3192 aalt(42)

→ CID+16285  U+3192

CID+11041  U+0032 nalt(7)

→ CID+19  U+0032

CID+11042  U+3193 aalt(43)

→ CID+16286  U+3193

CID+11043  U+0033 nalt(7)

→ CID+20  U+0033

CID+11044  U+53C5 aalt(41)

→ CID+19218  U+53C5

CID+11045  U+0034 nalt(7)

→ CID+21  U+0034

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11046 **04** U+3195 aalt(40)

→ CID+16288 **四** U+3195

CID+11047 **5** U+0035 nalt(7)

→ CID+22 **5** U+0035

CID+11048 **05** U+24F9 aalt(39)

→ CID+16227 **⑤** U+24F9

CID+11049 **6** U+0036 nalt(7)

→ CID+23 **6** U+0036

CID+11050 **06** U+24FA aalt(39)

→ CID+16228 **⑥** U+24FA

CID+11051 **7** U+0037 nalt(7)

→ CID+24 **7** U+0037

CID+11052 **07** U+67D2 aalt(38)

→ CID+17779 **柒** U+67D2

CID+11053 **8** U+0038 nalt(7)

→ CID+25 **8** U+0038

CID+11054 **08** U+24FC aalt(39)

→ CID+16230 **⑧** U+24FC

CID+11055 **9** U+0039 nalt(7)

→ CID+26 **9** U+0039

CID+11056 **09** U+24FD aalt(39)

→ CID+16231 **⑨** U+24FD

CID+11057 **10** U+24FE aalt(17)

→ CID+16232 **⑩** U+24FE

CID+11058 **11** U+24EB aalt(9)

→ CID+10515 **11** U+24EB

CID+11059 **12** U+24EC aalt(9)

→ CID+10516 **12** U+24EC

CID+11060 **13** U+24ED aalt(9)

→ CID+10517 **13** U+24ED

CID+11061 **14** U+24EE aalt(9)

→ CID+10518 **14** U+24EE

CID+11062 **15** U+24EF aalt(9)

→ CID+10519 **15** U+24EF

CID+11063 **16** U+24F0 aalt(5)

→ CID+10520 **16** U+24F0

CID+11064 **17** U+24F1 aalt(5)

→ CID+10521 **17** U+24F1

CID+11065 **18** U+24F2 aalt(5)

→ CID+10522 **18** U+24F2

CID+11066 **19** U+24F3 aalt(5)

→ CID+10523 **19** U+24F3

CID+11067 **20** U+24F4 aalt(6)

→ CID+10524 **20** U+24F4

CID+11068 **21** U+3251 aalt(4)

→ CID+8091 **㉑** U+3251

CID+11069 **22** U+3252 aalt(4)

→ CID+8102 **㉒** U+3252

CID+11070 **23** U+3253 aalt(4)

→ CID+8103 **㉓** U+3253

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11071	24	U+3254 aalt(4)	→	CID+8104	24	U+3254
CID+11072	25	U+3255 aalt(4)	→	CID+8105	25	U+3255
CID+11073	26	U+3256 aalt(4)	→	CID+8106	26	U+3256
CID+11074	27	U+3257 aalt(4)	→	CID+8107	27	U+3257
CID+11075	28	U+3258 aalt(4)	→	CID+8108	28	U+3258
CID+11076	29	U+3259 aalt(4)	→	CID+8109	29	U+3259
CID+11077	30	U+325A aalt(5)	→	CID+8110	30	U+325A
CID+11078	31	U+325B aalt(4)	→	CID+8111	31	U+325B
CID+11079	32	U+325C aalt(4)	→	CID+10244	32	U+325C
CID+11080	33	U+325D aalt(4)	→	CID+10245	33	U+325D
CID+11081	34	U+325E aalt(4)	→	CID+10246	34	U+325E
CID+11082	35	U+325F aalt(4)	→	CID+10247	35	U+325F
CID+11083	36	U+32B1 aalt(4)	→	CID+10248	36	U+32B1
CID+11084	37	U+32B2 aalt(4)	→	CID+10249	37	U+32B2
CID+11085	38	U+32B3 aalt(4)	→	CID+10250	38	U+32B3
CID+11086	39	U+32B4 aalt(4)	→	CID+10251	39	U+32B4
CID+11087	40	U+32B5 aalt(4)	→	CID+10252	40	U+32B5
CID+11088	41	U+32B6 aalt(4)	→	CID+10253	41	U+32B6
CID+11089	42	U+32B7 aalt(4)	→	CID+10254	42	U+32B7
CID+11090	43	U+32B8 aalt(4)	→	CID+10255	43	U+32B8
CID+11091	44	U+32B9 aalt(4)	→	CID+10256	44	U+32B9
CID+11092	45	U+32BA aalt(4)	→	CID+10257	45	U+32BA
CID+11093	46	U+32BB aalt(4)	→	CID+10258	46	U+32BB
CID+11094	47	U+32BC aalt(4)	→	CID+10259	47	U+32BC
CID+11095	48	U+32BD aalt(4)	→	CID+10260	48	U+32BD

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11096	49	U+32BE aalt(4)	→	CID+10261	49	U+32BE
CID+11097	50	U+32BF aalt(4)	→	CID+10262	50	U+32BF
CID+11098	51	U+001A	→			U+001A
CID+11099	52	U+001A	→			U+001A
CID+11100	53	U+001A	→			U+001A
CID+11101	54	U+001A	→			U+001A
CID+11102	55	U+001A	→			U+001A
CID+11103	56	U+001A	→			U+001A
CID+11104	57	U+001A	→			U+001A
CID+11105	58	U+001A	→			U+001A
CID+11106	59	U+001A	→			U+001A
CID+11107	60	U+001A	→			U+001A
CID+11108	61	U+001A	→			U+001A
CID+11109	62	U+001A	→			U+001A
CID+11110	63	U+001A	→			U+001A
CID+11111	64	U+001A	→			U+001A
CID+11112	65	U+001A	→			U+001A
CID+11113	66	U+001A	→			U+001A
CID+11114	67	U+001A	→			U+001A
CID+11115	68	U+001A	→			U+001A
CID+11116	69	U+001A	→			U+001A
CID+11117	70	U+001A	→			U+001A
CID+11118	71	U+001A	→			U+001A
CID+11119	72	U+001A	→			U+001A
CID+11120	73	U+001A	→			U+001A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11121	74	U+001A	→		U+001A
CID+11122	75	U+001A	→		U+001A
CID+11123	76	U+001A	→		U+001A
CID+11124	77	U+001A	→		U+001A
CID+11125	78	U+001A	→		U+001A
CID+11126	79	U+001A	→		U+001A
CID+11127	80	U+001A	→		U+001A
CID+11128	81	U+001A	→		U+001A
CID+11129	82	U+001A	→		U+001A
CID+11130	83	U+001A	→		U+001A
CID+11131	84	U+001A	→		U+001A
CID+11132	85	U+001A	→		U+001A
CID+11133	86	U+001A	→		U+001A
CID+11134	87	U+001A	→		U+001A
CID+11135	88	U+001A	→		U+001A
CID+11136	89	U+001A	→		U+001A
CID+11137	90	U+001A	→		U+001A
CID+11138	91	U+001A	→		U+001A
CID+11139	92	U+001A	→		U+001A
CID+11140	93	U+001A	→		U+001A
CID+11141	94	U+001A	→		U+001A
CID+11142	95	U+001A	→		U+001A
CID+11143	96	U+001A	→		U+001A
CID+11144	97	U+001A	→		U+001A
CID+11145	98	U+001A	→		U+001A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11146	99	U+001A	→		U+001A
CID+11147	100	U+964C aalt(6)	→	CID+7092 陌	U+964C
CID+11148	a	U+0061 nalt(5)	→	CID+66 a	U+0061
CID+11149	b	U+0062 nalt(5)	→	CID+67 b	U+0062
CID+11150	c	U+0063 nalt(5)	→	CID+68 c	U+0063
CID+11151	d	U+0064 nalt(5)	→	CID+69 d	U+0064
CID+11152	e	U+0065 nalt(5)	→	CID+70 e	U+0065
CID+11153	f	U+0066 nalt(5)	→	CID+71 f	U+0066
CID+11154	g	U+0067 nalt(5)	→	CID+72 g	U+0067
CID+11155	h	U+0068 nalt(5)	→	CID+73 h	U+0068
CID+11156	i	U+0069 nalt(5)	→	CID+74 i	U+0069
CID+11157	j	U+006A nalt(5)	→	CID+75 j	U+006A
CID+11158	k	U+006B nalt(5)	→	CID+76 k	U+006B
CID+11159	l	U+006C nalt(5)	→	CID+77 l	U+006C
CID+11160	m	U+006D nalt(5)	→	CID+78 m	U+006D
CID+11161	n	U+006E nalt(5)	→	CID+79 n	U+006E
CID+11162	o	U+006F nalt(5)	→	CID+80 o	U+006F
CID+11163	p	U+0070 nalt(5)	→	CID+81 p	U+0070
CID+11164	q	U+0071 nalt(5)	→	CID+82 q	U+0071
CID+11165	r	U+0072 nalt(5)	→	CID+83 r	U+0072
CID+11166	s	U+0073 nalt(5)	→	CID+84 s	U+0073
CID+11167	t	U+0074 nalt(5)	→	CID+85 t	U+0074
CID+11168	u	U+0075 nalt(5)	→	CID+86 u	U+0075
CID+11169	v	U+0076 nalt(5)	→	CID+87 v	U+0076
CID+11170	w	U+0077 nalt(5)	→	CID+88 w	U+0077

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11171	X	U+0078 nalt(5)	→	CID+89	x	U+0078
CID+11172	y	U+0079 nalt(5)	→	CID+90	y	U+0079
CID+11173	Z	U+007A nalt(5)	→	CID+91	z	U+007A
CID+11174	A	U+0041 nalt(5)	→	CID+34	A	U+0041
CID+11175	B	U+0042 nalt(5)	→	CID+35	B	U+0042
CID+11176	C	U+0043 nalt(8)	→	CID+36	C	U+0043
CID+11177	D	U+0044 nalt(5)	→	CID+37	D	U+0044
CID+11178	E	U+0045 nalt(5)	→	CID+38	E	U+0045
CID+11179	F	U+0046 nalt(5)	→	CID+39	F	U+0046
CID+11180	G	U+0047 nalt(5)	→	CID+40	G	U+0047
CID+11181	H	U+0048 nalt(5)	→	CID+41	H	U+0048
CID+11182	I	U+0049 nalt(5)	→	CID+42	I	U+0049
CID+11183	J	U+004A nalt(5)	→	CID+43	J	U+004A
CID+11184	K	U+004B nalt(5)	→	CID+44	K	U+004B
CID+11185	L	U+004C nalt(5)	→	CID+45	L	U+004C
CID+11186	M	U+004D nalt(5)	→	CID+46	M	U+004D
CID+11187	N	U+004E nalt(5)	→	CID+47	N	U+004E
CID+11188	O	U+004F nalt(5)	→	CID+48	O	U+004F
CID+11189	P	U+0050 nalt(5)	→	CID+49	P	U+0050
CID+11190	Q	U+0051 nalt(5)	→	CID+50	Q	U+0051
CID+11191	R	U+0052 nalt(8)	→	CID+51	R	U+0052
CID+11192	S	U+0053 nalt(5)	→	CID+52	S	U+0053
CID+11193	T	U+0054 nalt(5)	→	CID+53	T	U+0054
CID+11194	U	U+0055 nalt(5)	→	CID+54	U	U+0055
CID+11195	V	U+0056 nalt(5)	→	CID+55	V	U+0056

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11196	W	U+0057 nalt(5)	→	CID+56	W	U+0057
CID+11197	X	U+0058 nalt(5)	→	CID+57	X	U+0058
CID+11198	Y	U+0059 nalt(5)	→	CID+58	Y	U+0059
CID+11199	Z	U+005A nalt(5)	→	CID+59	Z	U+005A
CID+11200	あ	U+3042 nalt(5)	→	CID+843	あ	U+3042
CID+11201	い	U+3044 nalt(5)	→	CID+845	い	U+3044
CID+11202	う	U+3046 nalt(5)	→	CID+847	う	U+3046
CID+11203	え	U+3048 nalt(5)	→	CID+849	え	U+3048
CID+11204	お	U+304A nalt(5)	→	CID+851	お	U+304A
CID+11205	か	U+304B nalt(5)	→	CID+852	か	U+304B
CID+11206	き	U+304D nalt(5)	→	CID+854	き	U+304D
CID+11207	く	U+304F nalt(5)	→	CID+856	く	U+304F
CID+11208	け	U+3051 nalt(5)	→	CID+858	け	U+3051
CID+11209	こ	U+3053 nalt(5)	→	CID+860	こ	U+3053
CID+11210	さ	U+3055 nalt(5)	→	CID+862	さ	U+3055
CID+11211	し	U+3057 nalt(5)	→	CID+864	し	U+3057
CID+11212	す	U+3059 nalt(5)	→	CID+866	す	U+3059
CID+11213	せ	U+305B nalt(5)	→	CID+868	せ	U+305B
CID+11214	そ	U+305D nalt(5)	→	CID+870	そ	U+305D
CID+11215	た	U+305F nalt(5)	→	CID+872	た	U+305F
CID+11216	ち	U+3061 nalt(5)	→	CID+874	ち	U+3061
CID+11217	つ	U+3064 nalt(8)	→	CID+877	つ	U+3064
CID+11218	て	U+3066 nalt(5)	→	CID+879	て	U+3066
CID+11219	と	U+3068 nalt(5)	→	CID+881	と	U+3068
CID+11220	な	U+306A nalt(5)	→	CID+883	な	U+306A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11221 に U+306B nalt(5)	→	CID+884 に U+306B
CID+11222 ぬ U+306C nalt(5)	→	CID+885 ぬ U+306C
CID+11223 ね U+306D nalt(5)	→	CID+886 ね U+306D
CID+11224 の U+306E nalt(5)	→	CID+887 の U+306E
CID+11225 は U+306F nalt(5)	→	CID+888 は U+306F
CID+11226 ひ U+3072 nalt(5)	→	CID+891 ひ U+3072
CID+11227 ふ U+3075 nalt(5)	→	CID+894 ふ U+3075
CID+11228 へ U+3078 nalt(5)	→	CID+897 へ U+3078
CID+11229 ほ U+307B nalt(5)	→	CID+900 ほ U+307B
CID+11230 ま U+307E nalt(5)	→	CID+903 ま U+307E
CID+11231 み U+307F nalt(5)	→	CID+904 み U+307F
CID+11232 む U+3080 nalt(5)	→	CID+905 む U+3080
CID+11233 め U+3081 nalt(5)	→	CID+906 め U+3081
CID+11234 も U+3082 nalt(5)	→	CID+907 も U+3082
CID+11235 や U+3084 nalt(5)	→	CID+909 や U+3084
CID+11236 ゆ U+3086 nalt(5)	→	CID+911 ゆ U+3086
CID+11237 よ U+3088 nalt(5)	→	CID+913 よ U+3088
CID+11238 ら U+3089 nalt(5)	→	CID+914 ら U+3089
CID+11239 り U+308A nalt(5)	→	CID+915 り U+308A
CID+11240 る U+308B nalt(5)	→	CID+916 る U+308B
CID+11241 れ U+308C nalt(5)	→	CID+917 れ U+308C
CID+11242 ろ U+308D nalt(5)	→	CID+918 ろ U+308D
CID+11243 わ U+308F nalt(5)	→	CID+920 わ U+308F
CID+11244 ゐ U+3090 nalt(5)	→	CID+921 ゐ U+3090
CID+11245 ゑ U+3091 nalt(5)	→	CID+922 ゑ U+3091

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11246	を	U+3092 nalt(5)	→	CID+923	を	U+3092
CID+11247	ん	U+3093 nalt(5)	→	CID+924	ん	U+3093
CID+11248	ア	U+30A2 nalt(5)	→	CID+926	ア	U+30A2
CID+11249	イ	U+30A4 nalt(5)	→	CID+928	イ	U+30A4
CID+11250	ウ	U+30A6 nalt(5)	→	CID+930	ウ	U+30A6
CID+11251	エ	U+30A8 nalt(5)	→	CID+932	エ	U+30A8
CID+11252	オ	U+30AA nalt(5)	→	CID+934	オ	U+30AA
CID+11253	カ	U+30AB nalt(5)	→	CID+935	カ	U+30AB
CID+11254	キ	U+30AD nalt(5)	→	CID+937	キ	U+30AD
CID+11255	ク	U+30AF nalt(5)	→	CID+939	ク	U+30AF
CID+11256	ケ	U+30B1 nalt(5)	→	CID+941	ケ	U+30B1
CID+11257	コ	U+30B3 nalt(6)	→	CID+943	コ	U+30B3
CID+11258	サ	U+30B5 nalt(5)	→	CID+945	サ	U+30B5
CID+11259	シ	U+30B7 nalt(5)	→	CID+947	シ	U+30B7
CID+11260	ス	U+30B9 nalt(5)	→	CID+949	ス	U+30B9
CID+11261	セ	U+30BB nalt(5)	→	CID+951	セ	U+30BB
CID+11262	ソ	U+30BD nalt(5)	→	CID+953	ソ	U+30BD
CID+11263	タ	U+30BF nalt(5)	→	CID+955	タ	U+30BF
CID+11264	チ	U+30C1 nalt(5)	→	CID+957	チ	U+30C1
CID+11265	ツ	U+30C4 nalt(6)	→	CID+960	ツ	U+30C4
CID+11266	テ	U+30C6 nalt(5)	→	CID+962	テ	U+30C6
CID+11267	ト	U+30C8 nalt(5)	→	CID+964	ト	U+30C8
CID+11268	ナ	U+30CA nalt(5)	→	CID+966	ナ	U+30CA
CID+11269	ニ	U+30CB nalt(5)	→	CID+967	ニ	U+30CB
CID+11270	ヌ	U+30CC nalt(5)	→	CID+968	ヌ	U+30CC

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11271	ネ	U+30CD nalt(5)	→	CID+969	ネ	U+30CD
CID+11272	ノ	U+30CE nalt(5)	→	CID+970	ノ	U+30CE
CID+11273	ハ	U+30CF nalt(5)	→	CID+971	ハ	U+30CF
CID+11274	ヒ	U+30D2 nalt(5)	→	CID+974	ヒ	U+30D2
CID+11275	フ	U+30D5 nalt(5)	→	CID+977	フ	U+30D5
CID+11276	ヘ	U+30D8 nalt(5)	→	CID+980	ヘ	U+30D8
CID+11277	ホ	U+30DB nalt(5)	→	CID+983	ホ	U+30DB
CID+11278	マ	U+30DE nalt(5)	→	CID+986	マ	U+30DE
CID+11279	ミ	U+30DF nalt(5)	→	CID+987	ミ	U+30DF
CID+11280	ム	U+30E0 nalt(5)	→	CID+988	ム	U+30E0
CID+11281	メ	U+30E1 nalt(5)	→	CID+989	メ	U+30E1
CID+11282	モ	U+30E2 nalt(5)	→	CID+990	モ	U+30E2
CID+11283	ヤ	U+30E4 nalt(5)	→	CID+992	ヤ	U+30E4
CID+11284	ユ	U+30E6 nalt(5)	→	CID+994	ユ	U+30E6
CID+11285	ヨ	U+30E8 nalt(5)	→	CID+996	ヨ	U+30E8
CID+11286	ラ	U+30E9 nalt(5)	→	CID+997	ラ	U+30E9
CID+11287	リ	U+30EA nalt(5)	→	CID+998	リ	U+30EA
CID+11288	ル	U+30EB nalt(5)	→	CID+999	ル	U+30EB
CID+11289	レ	U+30EC nalt(5)	→	CID+1000	レ	U+30EC
CID+11290	ロ	U+30ED nalt(5)	→	CID+1001	ロ	U+30ED
CID+11291	ワ	U+30EF nalt(5)	→	CID+1003	ワ	U+30EF
CID+11292	ヰ	U+30F0 nalt(5)	→	CID+1004	ヰ	U+30F0
CID+11293	ヱ	U+30F1 nalt(5)	→	CID+1005	ヱ	U+30F1
CID+11294	ヲ	U+30F2 nalt(5)	→	CID+1006	ヲ	U+30F2
CID+11295	ン	U+30F3 nalt(5)	→	CID+1007	ン	U+30F3

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11296 日 U+65E5 nalt(5)

→ CID+3284 日 U+65E5

CID+11297 月 U+6708 nalt(5)

→ CID+1860 月 U+6708

CID+11298 火 U+706B nalt(5)

→ CID+1360 火 U+706B

CID+11299 水 U+6C34 nalt(5)

→ CID+2603 水 U+6C34

CID+11300 木 U+6728 nalt(5)

→ CID+3814 木 U+6728

CID+11301 金 U+91D1 nalt(5)

→ CID+1754 金 U+91D1

CID+11302 土 U+571F nalt(5)

→ CID+3156 土 U+571F

CID+11303 問 U+554F nalt(5)

→ CID+3824 問 U+554F

CID+11304 答 U+7B54 nalt(5)

→ CID+3188 答 U+7B54

CID+11305 例 U+4F8B nalt(5)

→ CID+4011 例 U+4F8B

CID+11306 ■ U+25AA aalt(6)

→ CID+12239 ■ U+25AA

CID+11307 0 U+0030 nalt(8)

→ CID+17 0 U+0030

CID+11308 00 U+2080 aalt(40)

→ CID+9384 0 U+2080

CID+11309 1 U+0031 nalt(8)

→ CID+18 1 U+0031

CID+11310 01 U+3192 aalt(44)

→ CID+16285 一 U+3192

CID+11311 2 U+0032 nalt(8)

→ CID+19 2 U+0032

CID+11312 02 U+3193 aalt(45)

→ CID+16286 二 U+3193

CID+11313 3 U+0033 nalt(8)

→ CID+20 3 U+0033

CID+11314 03 U+53C5 aalt(43)

→ CID+19218 叅 U+53C5

CID+11315 4 U+0034 nalt(8)

→ CID+21 4 U+0034

CID+11316 04 U+3195 aalt(42)

→ CID+16288 四 U+3195

CID+11317 5 U+0035 nalt(8)

→ CID+22 5 U+0035

CID+11318 05 U+24F9 aalt(41)

→ CID+16227 ⑤ U+24F9

CID+11319 6 U+0036 nalt(8)

→ CID+23 6 U+0036

CID+11320 06 U+24FA aalt(41)

→ CID+16228 ⑥ U+24FA

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11321 7 U+0037 nalt(8)	→	CID+24 7 U+0037
CID+11322 07 U+67D2 aalt(40)	→	CID+17779 柒 U+67D2
CID+11323 8 U+0038 nalt(8)	→	CID+25 8 U+0038
CID+11324 08 U+24FC aalt(41)	→	CID+16230 ⑧ U+24FC
CID+11325 9 U+0039 nalt(8)	→	CID+26 9 U+0039
CID+11326 09 U+24FD aalt(41)	→	CID+16231 ⑨ U+24FD
CID+11327 10 U+24FE aalt(18)	→	CID+16232 ⑩ U+24FE
CID+11328 11 U+24EB aalt(10)	→	CID+10515 11 U+24EB
CID+11329 12 U+24EC aalt(10)	→	CID+10516 12 U+24EC
CID+11330 13 U+24ED aalt(10)	→	CID+10517 13 U+24ED
CID+11331 14 U+24EE aalt(10)	→	CID+10518 14 U+24EE
CID+11332 15 U+24EF aalt(10)	→	CID+10519 15 U+24EF
CID+11333 16 U+24F0 aalt(6)	→	CID+10520 16 U+24F0
CID+11334 17 U+24F1 aalt(6)	→	CID+10521 17 U+24F1
CID+11335 18 U+24F2 aalt(6)	→	CID+10522 18 U+24F2
CID+11336 19 U+24F3 aalt(6)	→	CID+10523 19 U+24F3
CID+11337 20 U+24F4 aalt(7)	→	CID+10524 20 U+24F4
CID+11338 21 U+3251 aalt(5)	→	CID+8091 21 U+3251
CID+11339 22 U+3252 aalt(5)	→	CID+8102 22 U+3252
CID+11340 23 U+3253 aalt(5)	→	CID+8103 23 U+3253
CID+11341 24 U+3254 aalt(5)	→	CID+8104 24 U+3254
CID+11342 25 U+3255 aalt(5)	→	CID+8105 25 U+3255
CID+11343 26 U+3256 aalt(5)	→	CID+8106 26 U+3256
CID+11344 27 U+3257 aalt(5)	→	CID+8107 27 U+3257
CID+11345 28 U+3258 aalt(5)	→	CID+8108 28 U+3258

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11346 29 U+3259 aalt(5)	→	CID+8109 29 U+3259
CID+11347 30 U+325A aalt(6)	→	CID+8110 30 U+325A
CID+11348 31 U+325B aalt(5)	→	CID+8111 31 U+325B
CID+11349 32 U+325C aalt(5)	→	CID+10244 32 U+325C
CID+11350 33 U+325D aalt(5)	→	CID+10245 33 U+325D
CID+11351 34 U+325E aalt(5)	→	CID+10246 34 U+325E
CID+11352 35 U+325F aalt(5)	→	CID+10247 35 U+325F
CID+11353 36 U+32B1 aalt(5)	→	CID+10248 36 U+32B1
CID+11354 37 U+32B2 aalt(5)	→	CID+10249 37 U+32B2
CID+11355 38 U+32B3 aalt(5)	→	CID+10250 38 U+32B3
CID+11356 39 U+32B4 aalt(5)	→	CID+10251 39 U+32B4
CID+11357 40 U+32B5 aalt(5)	→	CID+10252 40 U+32B5
CID+11358 41 U+32B6 aalt(5)	→	CID+10253 41 U+32B6
CID+11359 42 U+32B7 aalt(5)	→	CID+10254 42 U+32B7
CID+11360 43 U+32B8 aalt(5)	→	CID+10255 43 U+32B8
CID+11361 44 U+32B9 aalt(5)	→	CID+10256 44 U+32B9
CID+11362 45 U+32BA aalt(5)	→	CID+10257 45 U+32BA
CID+11363 46 U+32BB aalt(5)	→	CID+10258 46 U+32BB
CID+11364 47 U+32BC aalt(5)	→	CID+10259 47 U+32BC
CID+11365 48 U+32BD aalt(5)	→	CID+10260 48 U+32BD
CID+11366 49 U+32BE aalt(5)	→	CID+10261 49 U+32BE
CID+11367 50 U+32BF aalt(5)	→	CID+10262 50 U+32BF
CID+11368 51 U+001A	→	☒ U+001A
CID+11369 52 U+001A	→	☒ U+001A
CID+11370 53 U+001A	→	☒ U+001A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11371		U+001A	→		U+001A
CID+11372		U+001A	→		U+001A
CID+11373		U+001A	→		U+001A
CID+11374		U+001A	→		U+001A
CID+11375		U+001A	→		U+001A
CID+11376		U+001A	→		U+001A
CID+11377		U+001A	→		U+001A
CID+11378		U+001A	→		U+001A
CID+11379		U+001A	→		U+001A
CID+11380		U+001A	→		U+001A
CID+11381		U+001A	→		U+001A
CID+11382		U+001A	→		U+001A
CID+11383		U+001A	→		U+001A
CID+11384		U+001A	→		U+001A
CID+11385		U+001A	→		U+001A
CID+11386		U+001A	→		U+001A
CID+11387		U+001A	→		U+001A
CID+11388		U+001A	→		U+001A
CID+11389		U+001A	→		U+001A
CID+11390		U+001A	→		U+001A
CID+11391		U+001A	→		U+001A
CID+11392		U+001A	→		U+001A
CID+11393		U+001A	→		U+001A
CID+11394		U+001A	→		U+001A
CID+11395		U+001A	→		U+001A

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+11396 79 U+001A	→	 U+001A
CID+11397 80 U+001A	→	 U+001A
CID+11398 81 U+001A	→	 U+001A
CID+11399 82 U+001A	→	 U+001A
CID+11400 83 U+001A	→	 U+001A
CID+11401 84 U+001A	→	 U+001A
CID+11402 85 U+001A	→	 U+001A
CID+11403 86 U+001A	→	 U+001A
CID+11404 87 U+001A	→	 U+001A
CID+11405 88 U+001A	→	 U+001A
CID+11406 89 U+001A	→	 U+001A
CID+11407 90 U+001A	→	 U+001A
CID+11408 91 U+001A	→	 U+001A
CID+11409 92 U+001A	→	 U+001A
CID+11410 93 U+001A	→	 U+001A
CID+11411 94 U+001A	→	 U+001A
CID+11412 95 U+001A	→	 U+001A
CID+11413 96 U+001A	→	 U+001A
CID+11414 97 U+001A	→	 U+001A
CID+11415 98 U+001A	→	 U+001A
CID+11416 99 U+001A	→	 U+001A
CID+11417 100 U+964C aalt(7)	→	CID+7092 陌 U+964C
CID+11418 a U+0061 nalt(6)	→	CID+66 a U+0061
CID+11419 b U+0062 nalt(6)	→	CID+67 b U+0062
CID+11420 c U+0063 nalt(6)	→	CID+68 c U+0063

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11421	d	U+0064 nalt(6)	→	CID+69	d	U+0064
CID+11422	e	U+0065 nalt(6)	→	CID+70	e	U+0065
CID+11423	f	U+0066 nalt(6)	→	CID+71	f	U+0066
CID+11424	g	U+0067 nalt(6)	→	CID+72	g	U+0067
CID+11425	h	U+0068 nalt(6)	→	CID+73	h	U+0068
CID+11426	i	U+0069 nalt(6)	→	CID+74	i	U+0069
CID+11427	j	U+006A nalt(6)	→	CID+75	j	U+006A
CID+11428	k	U+006B nalt(6)	→	CID+76	k	U+006B
CID+11429	l	U+006C nalt(6)	→	CID+77	l	U+006C
CID+11430	m	U+006D nalt(6)	→	CID+78	m	U+006D
CID+11431	n	U+006E nalt(6)	→	CID+79	n	U+006E
CID+11432	o	U+006F nalt(6)	→	CID+80	o	U+006F
CID+11433	p	U+0070 nalt(6)	→	CID+81	p	U+0070
CID+11434	q	U+0071 nalt(6)	→	CID+82	q	U+0071
CID+11435	r	U+0072 nalt(6)	→	CID+83	r	U+0072
CID+11436	s	U+0073 nalt(6)	→	CID+84	s	U+0073
CID+11437	t	U+0074 nalt(6)	→	CID+85	t	U+0074
CID+11438	u	U+0075 nalt(6)	→	CID+86	u	U+0075
CID+11439	v	U+0076 nalt(6)	→	CID+87	v	U+0076
CID+11440	w	U+0077 nalt(6)	→	CID+88	w	U+0077
CID+11441	x	U+0078 nalt(6)	→	CID+89	x	U+0078
CID+11442	y	U+0079 nalt(6)	→	CID+90	y	U+0079
CID+11443	z	U+007A nalt(6)	→	CID+91	z	U+007A
CID+11444	A	U+0041 nalt(6)	→	CID+34	A	U+0041
CID+11445	B	U+0042 nalt(6)	→	CID+35	B	U+0042

(字形パネル入力)

CID+11446 **C** U+0043 nalt(9)
 CID+11447 **D** U+0044 nalt(6)
 CID+11448 **E** U+0045 nalt(6)
 CID+11449 **F** U+0046 nalt(6)
 CID+11450 **G** U+0047 nalt(6)
 CID+11451 **H** U+0048 nalt(6)
 CID+11452 **I** U+0049 nalt(6)
 CID+11453 **J** U+004A nalt(6)
 CID+11454 **K** U+004B nalt(6)
 CID+11455 **L** U+004C nalt(6)
 CID+11456 **M** U+004D nalt(6)
 CID+11457 **N** U+004E nalt(6)
 CID+11458 **O** U+004F nalt(6)
 CID+11459 **P** U+0050 nalt(6)
 CID+11460 **Q** U+0051 nalt(6)
 CID+11461 **R** U+0052 nalt(9)
 CID+11462 **S** U+0053 nalt(6)
 CID+11463 **T** U+0054 nalt(6)
 CID+11464 **U** U+0055 nalt(6)
 CID+11465 **V** U+0056 nalt(6)
 CID+11466 **W** U+0057 nalt(6)
 CID+11467 **X** U+0058 nalt(6)
 CID+11468 **Y** U+0059 nalt(6)
 CID+11469 **Z** U+005A nalt(6)
 CID+11470 **あ** U+3042 nalt(6)

(異体字属性なし)

→ CID+36 **C** U+0043
 → CID+37 **D** U+0044
 → CID+38 **E** U+0045
 → CID+39 **F** U+0046
 → CID+40 **G** U+0047
 → CID+41 **H** U+0048
 → CID+42 **I** U+0049
 → CID+43 **J** U+004A
 → CID+44 **K** U+004B
 → CID+45 **L** U+004C
 → CID+46 **M** U+004D
 → CID+47 **N** U+004E
 → CID+48 **O** U+004F
 → CID+49 **P** U+0050
 → CID+50 **Q** U+0051
 → CID+51 **R** U+0052
 → CID+52 **S** U+0053
 → CID+53 **T** U+0054
 → CID+54 **U** U+0055
 → CID+55 **V** U+0056
 → CID+56 **W** U+0057
 → CID+57 **X** U+0058
 → CID+58 **Y** U+0059
 → CID+59 **Z** U+005A
 → CID+843 **あ** U+3042

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11471 い U+3044 nalt(6)	→	CID+845 い U+3044
CID+11472 う U+3046 nalt(6)	→	CID+847 う U+3046
CID+11473 え U+3048 nalt(6)	→	CID+849 え U+3048
CID+11474 お U+304A nalt(6)	→	CID+851 お U+304A
CID+11475 か U+304B nalt(6)	→	CID+852 か U+304B
CID+11476 き U+304D nalt(6)	→	CID+854 き U+304D
CID+11477 く U+304F nalt(6)	→	CID+856 く U+304F
CID+11478 け U+3051 nalt(6)	→	CID+858 け U+3051
CID+11479 こ U+3053 nalt(6)	→	CID+860 こ U+3053
CID+11480 さ U+3055 nalt(6)	→	CID+862 さ U+3055
CID+11481 し U+3057 nalt(6)	→	CID+864 し U+3057
CID+11482 す U+3059 nalt(6)	→	CID+866 す U+3059
CID+11483 せ U+305B nalt(6)	→	CID+868 せ U+305B
CID+11484 そ U+305D nalt(6)	→	CID+870 そ U+305D
CID+11485 た U+305F nalt(6)	→	CID+872 た U+305F
CID+11486 ち U+3061 nalt(6)	→	CID+874 ち U+3061
CID+11487 つ U+3064 nalt(9)	→	CID+877 つ U+3064
CID+11488 て U+3066 nalt(6)	→	CID+879 て U+3066
CID+11489 と U+3068 nalt(6)	→	CID+881 と U+3068
CID+11490 な U+306A nalt(6)	→	CID+883 な U+306A
CID+11491 に U+306B nalt(6)	→	CID+884 に U+306B
CID+11492 ぬ U+306C nalt(6)	→	CID+885 ぬ U+306C
CID+11493 ね U+306D nalt(6)	→	CID+886 ね U+306D
CID+11494 の U+306E nalt(6)	→	CID+887 の U+306E
CID+11495 は U+306F nalt(6)	→	CID+888 は U+306F

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11496 ひ U+3072 nalt(6)	→	CID+891 ひ U+3072
CID+11497 ふ U+3075 nalt(6)	→	CID+894 ふ U+3075
CID+11498 へ U+3078 nalt(6)	→	CID+897 へ U+3078
CID+11499 ほ U+307B nalt(6)	→	CID+900 ほ U+307B
CID+11500 ま U+307E nalt(6)	→	CID+903 ま U+307E
CID+11501 み U+307F nalt(6)	→	CID+904 み U+307F
CID+11502 む U+3080 nalt(6)	→	CID+905 む U+3080
CID+11503 め U+3081 nalt(6)	→	CID+906 め U+3081
CID+11504 も U+3082 nalt(6)	→	CID+907 も U+3082
CID+11505 や U+3084 nalt(6)	→	CID+909 や U+3084
CID+11506 ゆ U+3086 nalt(6)	→	CID+911 ゆ U+3086
CID+11507 よ U+3088 nalt(6)	→	CID+913 よ U+3088
CID+11508 ら U+3089 nalt(6)	→	CID+914 ら U+3089
CID+11509 り U+308A nalt(6)	→	CID+915 り U+308A
CID+11510 る U+308B nalt(6)	→	CID+916 る U+308B
CID+11511 れ U+308C nalt(6)	→	CID+917 れ U+308C
CID+11512 ろ U+308D nalt(6)	→	CID+918 ろ U+308D
CID+11513 わ U+308F nalt(6)	→	CID+920 わ U+308F
CID+11514 ゐ U+3090 nalt(6)	→	CID+921 ゐ U+3090
CID+11515 ゑ U+3091 nalt(6)	→	CID+922 ゑ U+3091
CID+11516 を U+3092 nalt(6)	→	CID+923 を U+3092
CID+11517 ん U+3093 nalt(6)	→	CID+924 ん U+3093
CID+11518 ア U+30A2 nalt(6)	→	CID+926 ア U+30A2
CID+11519 イ U+30A4 nalt(6)	→	CID+928 イ U+30A4
CID+11520 ウ U+30A6 nalt(6)	→	CID+930 ウ U+30A6

(字形パネル入力)

CID+11521  U+30A8 nalt(6)
 CID+11522  U+30AA nalt(6)
 CID+11523  U+30AB nalt(6)
 CID+11524  U+30AD nalt(6)
 CID+11525  U+30AF nalt(6)
 CID+11526  U+30B1 nalt(6)
 CID+11527  U+30B3 nalt(7)
 CID+11528  U+30B5 nalt(6)
 CID+11529  U+30B7 nalt(6)
 CID+11530  U+30B9 nalt(6)
 CID+11531  U+30BB nalt(6)
 CID+11532  U+30BD nalt(6)
 CID+11533  U+30BF nalt(6)
 CID+11534  U+30C1 nalt(6)
 CID+11535  U+30C4 nalt(7)
 CID+11536  U+30C6 nalt(6)
 CID+11537  U+30C8 nalt(6)
 CID+11538  U+30CA nalt(6)
 CID+11539  U+30CB nalt(6)
 CID+11540  U+30CC nalt(6)
 CID+11541  U+30CD nalt(6)
 CID+11542  U+30CE nalt(6)
 CID+11543  U+30CF nalt(6)
 CID+11544  U+30D2 nalt(6)
 CID+11545  U+30D5 nalt(6)

(異体字属性なし)

→ CID+932  U+30A8
 → CID+934  U+30AA
 → CID+935  U+30AB
 → CID+937  U+30AD
 → CID+939  U+30AF
 → CID+941  U+30B1
 → CID+943  U+30B3
 → CID+945  U+30B5
 → CID+947  U+30B7
 → CID+949  U+30B9
 → CID+951  U+30BB
 → CID+953  U+30BD
 → CID+955  U+30BF
 → CID+957  U+30C1
 → CID+960  U+30C4
 → CID+962  U+30C6
 → CID+964  U+30C8
 → CID+966  U+30CA
 → CID+967  U+30CB
 → CID+968  U+30CC
 → CID+969  U+30CD
 → CID+970  U+30CE
 → CID+971  U+30CF
 → CID+974  U+30D2
 → CID+977  U+30D5

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11546		U+30D8 nalt(6)	→	CID+980		U+30D8
CID+11547		U+30DB nalt(6)	→	CID+983		U+30DB
CID+11548		U+30DE nalt(6)	→	CID+986		U+30DE
CID+11549		U+30DF nalt(6)	→	CID+987		U+30DF
CID+11550		U+30E0 nalt(6)	→	CID+988		U+30E0
CID+11551		U+30E1 nalt(6)	→	CID+989		U+30E1
CID+11552		U+30E2 nalt(6)	→	CID+990		U+30E2
CID+11553		U+30E4 nalt(6)	→	CID+992		U+30E4
CID+11554		U+30E6 nalt(6)	→	CID+994		U+30E6
CID+11555		U+30E8 nalt(6)	→	CID+996		U+30E8
CID+11556		U+30E9 nalt(6)	→	CID+997		U+30E9
CID+11557		U+30EA nalt(6)	→	CID+998		U+30EA
CID+11558		U+30EB nalt(6)	→	CID+999		U+30EB
CID+11559		U+30EC nalt(6)	→	CID+1000		U+30EC
CID+11560		U+30ED nalt(6)	→	CID+1001		U+30ED
CID+11561		U+30EF nalt(6)	→	CID+1003		U+30EF
CID+11562		U+30F0 nalt(6)	→	CID+1004		U+30F0
CID+11563		U+30F1 nalt(6)	→	CID+1005		U+30F1
CID+11564		U+30F2 nalt(6)	→	CID+1006		U+30F2
CID+11565		U+30F3 nalt(6)	→	CID+1007		U+30F3
CID+11566		U+65E5 nalt(6)	→	CID+3284		U+65E5
CID+11567		U+6708 nalt(6)	→	CID+1860		U+6708
CID+11568		U+706B nalt(6)	→	CID+1360		U+706B
CID+11569		U+6C34 nalt(6)	→	CID+2603		U+6C34
CID+11570		U+6728 nalt(6)	→	CID+3814		U+6728

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11571 金 U+91D1 nalt(6)	→	CID+1754 金 U+91D1
CID+11572 土 U+571F nalt(6)	→	CID+3156 土 U+571F
CID+11573 問 U+554F nalt(6)	→	CID+3824 問 U+554F
CID+11574 答 U+7B54 nalt(6)	→	CID+3188 答 U+7B54
CID+11575 例 U+4F8B nalt(6)	→	CID+4011 例 U+4F8B
CID+11576 0 U+0030 nalt(9)	→	CID+17 0 U+0030
CID+11577 00 U+2080 aalt(42)	→	CID+9384 0 U+2080
CID+11578 1 U+0031 nalt(9)	→	CID+18 1 U+0031
CID+11579 01 U+3192 aalt(46)	→	CID+16285 一 U+3192
CID+11580 2 U+0032 nalt(9)	→	CID+19 2 U+0032
CID+11581 02 U+3193 aalt(47)	→	CID+16286 二 U+3193
CID+11582 3 U+0033 nalt(9)	→	CID+20 3 U+0033
CID+11583 03 U+53C5 aalt(45)	→	CID+19218 叅 U+53C5
CID+11584 4 U+0034 nalt(9)	→	CID+21 4 U+0034
CID+11585 04 U+3195 aalt(44)	→	CID+16288 四 U+3195
CID+11586 5 U+0035 nalt(9)	→	CID+22 5 U+0035
CID+11587 05 U+24F9 aalt(43)	→	CID+16227 ⑤ U+24F9
CID+11588 6 U+0036 nalt(9)	→	CID+23 6 U+0036
CID+11589 06 U+24FA aalt(43)	→	CID+16228 ⑥ U+24FA
CID+11590 7 U+0037 nalt(9)	→	CID+24 7 U+0037
CID+11591 07 U+67D2 aalt(42)	→	CID+17779 柒 U+67D2
CID+11592 8 U+0038 nalt(9)	→	CID+25 8 U+0038
CID+11593 08 U+24FC aalt(43)	→	CID+16230 ⑧ U+24FC
CID+11594 9 U+0039 nalt(9)	→	CID+26 9 U+0039
CID+11595 09 U+24FD aalt(43)	→	CID+16231 ⑨ U+24FD

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11596 10 U+24FE aalt(19)	→	CID+16232 10 U+24FE
CID+11597 11 U+24EB aalt(11)	→	CID+10515 11 U+24EB
CID+11598 12 U+24EC aalt(11)	→	CID+10516 12 U+24EC
CID+11599 13 U+24ED aalt(11)	→	CID+10517 13 U+24ED
CID+11600 14 U+24EE aalt(11)	→	CID+10518 14 U+24EE
CID+11601 15 U+24EF aalt(11)	→	CID+10519 15 U+24EF
CID+11602 16 U+24F0 aalt(7)	→	CID+10520 16 U+24F0
CID+11603 17 U+24F1 aalt(7)	→	CID+10521 17 U+24F1
CID+11604 18 U+24F2 aalt(7)	→	CID+10522 18 U+24F2
CID+11605 19 U+24F3 aalt(7)	→	CID+10523 19 U+24F3
CID+11606 20 U+24F4 aalt(8)	→	CID+10524 20 U+24F4
CID+11607 21 U+3251 aalt(6)	→	CID+8091 21 U+3251
CID+11608 22 U+3252 aalt(6)	→	CID+8102 22 U+3252
CID+11609 23 U+3253 aalt(6)	→	CID+8103 23 U+3253
CID+11610 24 U+3254 aalt(6)	→	CID+8104 24 U+3254
CID+11611 25 U+3255 aalt(6)	→	CID+8105 25 U+3255
CID+11612 26 U+3256 aalt(6)	→	CID+8106 26 U+3256
CID+11613 27 U+3257 aalt(6)	→	CID+8107 27 U+3257
CID+11614 28 U+3258 aalt(6)	→	CID+8108 28 U+3258
CID+11615 29 U+3259 aalt(6)	→	CID+8109 29 U+3259
CID+11616 30 U+325A aalt(7)	→	CID+8110 30 U+325A
CID+11617 31 U+325B aalt(6)	→	CID+8111 31 U+325B
CID+11618 32 U+325C aalt(6)	→	CID+10244 32 U+325C
CID+11619 33 U+325D aalt(6)	→	CID+10245 33 U+325D
CID+11620 34 U+325E aalt(6)	→	CID+10246 34 U+325E

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11621	35	U+325F aalt(6)	→	CID+10247	35	U+325F
CID+11622	36	U+32B1 aalt(6)	→	CID+10248	36	U+32B1
CID+11623	37	U+32B2 aalt(6)	→	CID+10249	37	U+32B2
CID+11624	38	U+32B3 aalt(6)	→	CID+10250	38	U+32B3
CID+11625	39	U+32B4 aalt(6)	→	CID+10251	39	U+32B4
CID+11626	40	U+32B5 aalt(6)	→	CID+10252	40	U+32B5
CID+11627	41	U+32B6 aalt(6)	→	CID+10253	41	U+32B6
CID+11628	42	U+32B7 aalt(6)	→	CID+10254	42	U+32B7
CID+11629	43	U+32B8 aalt(6)	→	CID+10255	43	U+32B8
CID+11630	44	U+32B9 aalt(6)	→	CID+10256	44	U+32B9
CID+11631	45	U+32BA aalt(6)	→	CID+10257	45	U+32BA
CID+11632	46	U+32BB aalt(6)	→	CID+10258	46	U+32BB
CID+11633	47	U+32BC aalt(6)	→	CID+10259	47	U+32BC
CID+11634	48	U+32BD aalt(6)	→	CID+10260	48	U+32BD
CID+11635	49	U+32BE aalt(6)	→	CID+10261	49	U+32BE
CID+11636	50	U+32BF aalt(6)	→	CID+10262	50	U+32BF
CID+11637	51	U+001A	→			U+001A
CID+11638	52	U+001A	→			U+001A
CID+11639	53	U+001A	→			U+001A
CID+11640	54	U+001A	→			U+001A
CID+11641	55	U+001A	→			U+001A
CID+11642	56	U+001A	→			U+001A
CID+11643	57	U+001A	→			U+001A
CID+11644	58	U+001A	→			U+001A
CID+11645	59	U+001A	→			U+001A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11646	60	U+001A	→		U+001A
CID+11647	61	U+001A	→		U+001A
CID+11648	62	U+001A	→		U+001A
CID+11649	63	U+001A	→		U+001A
CID+11650	64	U+001A	→		U+001A
CID+11651	65	U+001A	→		U+001A
CID+11652	66	U+001A	→		U+001A
CID+11653	67	U+001A	→		U+001A
CID+11654	68	U+001A	→		U+001A
CID+11655	69	U+001A	→		U+001A
CID+11656	70	U+001A	→		U+001A
CID+11657	71	U+001A	→		U+001A
CID+11658	72	U+001A	→		U+001A
CID+11659	73	U+001A	→		U+001A
CID+11660	74	U+001A	→		U+001A
CID+11661	75	U+001A	→		U+001A
CID+11662	76	U+001A	→		U+001A
CID+11663	77	U+001A	→		U+001A
CID+11664	78	U+001A	→		U+001A
CID+11665	79	U+001A	→		U+001A
CID+11666	80	U+001A	→		U+001A
CID+11667	81	U+001A	→		U+001A
CID+11668	82	U+001A	→		U+001A
CID+11669	83	U+001A	→		U+001A
CID+11670	84	U+001A	→		U+001A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11671	85	U+001A	→		U+001A
CID+11672	86	U+001A	→		U+001A
CID+11673	87	U+001A	→		U+001A
CID+11674	88	U+001A	→		U+001A
CID+11675	89	U+001A	→		U+001A
CID+11676	90	U+001A	→		U+001A
CID+11677	91	U+001A	→		U+001A
CID+11678	92	U+001A	→		U+001A
CID+11679	93	U+001A	→		U+001A
CID+11680	94	U+001A	→		U+001A
CID+11681	95	U+001A	→		U+001A
CID+11682	96	U+001A	→		U+001A
CID+11683	97	U+001A	→		U+001A
CID+11684	98	U+001A	→		U+001A
CID+11685	99	U+001A	→		U+001A
CID+11686	100	U+964C aalt(8)	→	CID+7092 陌	U+964C
CID+11687	a	U+0061 nalt(7)	→	CID+66 a	U+0061
CID+11688	b	U+0062 nalt(7)	→	CID+67 b	U+0062
CID+11689	c	U+0063 nalt(7)	→	CID+68 c	U+0063
CID+11690	d	U+0064 nalt(7)	→	CID+69 d	U+0064
CID+11691	e	U+0065 nalt(7)	→	CID+70 e	U+0065
CID+11692	f	U+0066 nalt(7)	→	CID+71 f	U+0066
CID+11693	g	U+0067 nalt(7)	→	CID+72 g	U+0067
CID+11694	h	U+0068 nalt(7)	→	CID+73 h	U+0068
CID+11695	i	U+0069 nalt(7)	→	CID+74 i	U+0069

(字形パネル入力)

CID+11696 **j** U+006A nalt(7)
 CID+11697 **k** U+006B nalt(7)
 CID+11698 **l** U+006C nalt(7)
 CID+11699 **m** U+006D nalt(7)
 CID+11700 **n** U+006E nalt(7)
 CID+11701 **o** U+006F nalt(7)
 CID+11702 **p** U+0070 nalt(7)
 CID+11703 **q** U+0071 nalt(7)
 CID+11704 **r** U+0072 nalt(7)
 CID+11705 **s** U+0073 nalt(7)
 CID+11706 **t** U+0074 nalt(7)
 CID+11707 **u** U+0075 nalt(7)
 CID+11708 **v** U+0076 nalt(7)
 CID+11709 **w** U+0077 nalt(7)
 CID+11710 **x** U+0078 nalt(7)
 CID+11711 **y** U+0079 nalt(7)
 CID+11712 **z** U+007A nalt(7)
 CID+11713 **A** U+0041 nalt(7)
 CID+11714 **B** U+0042 nalt(7)
 CID+11715 **C** U+0043 nalt(10)
 CID+11716 **D** U+0044 nalt(7)
 CID+11717 **E** U+0045 nalt(7)
 CID+11718 **F** U+0046 nalt(7)
 CID+11719 **G** U+0047 nalt(7)
 CID+11720 **H** U+0048 nalt(7)

(異体字属性なし)

→ CID+75 **j** U+006A
 → CID+76 **k** U+006B
 → CID+77 **l** U+006C
 → CID+78 **m** U+006D
 → CID+79 **n** U+006E
 → CID+80 **o** U+006F
 → CID+81 **p** U+0070
 → CID+82 **q** U+0071
 → CID+83 **r** U+0072
 → CID+84 **s** U+0073
 → CID+85 **t** U+0074
 → CID+86 **u** U+0075
 → CID+87 **v** U+0076
 → CID+88 **w** U+0077
 → CID+89 **x** U+0078
 → CID+90 **y** U+0079
 → CID+91 **z** U+007A
 → CID+34 **A** U+0041
 → CID+35 **B** U+0042
 → CID+36 **C** U+0043
 → CID+37 **D** U+0044
 → CID+38 **E** U+0045
 → CID+39 **F** U+0046
 → CID+40 **G** U+0047
 → CID+41 **H** U+0048

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11721	I	U+0049 nalt(7)	→	CID+42	I	U+0049
CID+11722	J	U+004A nalt(7)	→	CID+43	J	U+004A
CID+11723	K	U+004B nalt(7)	→	CID+44	K	U+004B
CID+11724	L	U+004C nalt(7)	→	CID+45	L	U+004C
CID+11725	M	U+004D nalt(7)	→	CID+46	M	U+004D
CID+11726	N	U+004E nalt(7)	→	CID+47	N	U+004E
CID+11727	O	U+004F nalt(7)	→	CID+48	O	U+004F
CID+11728	P	U+0050 nalt(7)	→	CID+49	P	U+0050
CID+11729	Q	U+0051 nalt(7)	→	CID+50	Q	U+0051
CID+11730	R	U+0052 nalt(10)	→	CID+51	R	U+0052
CID+11731	S	U+0053 nalt(7)	→	CID+52	S	U+0053
CID+11732	T	U+0054 nalt(7)	→	CID+53	T	U+0054
CID+11733	U	U+0055 nalt(7)	→	CID+54	U	U+0055
CID+11734	V	U+0056 nalt(7)	→	CID+55	V	U+0056
CID+11735	W	U+0057 nalt(7)	→	CID+56	W	U+0057
CID+11736	X	U+0058 nalt(7)	→	CID+57	X	U+0058
CID+11737	Y	U+0059 nalt(7)	→	CID+58	Y	U+0059
CID+11738	Z	U+005A nalt(7)	→	CID+59	Z	U+005A
CID+11739	あ	U+3042 nalt(7)	→	CID+843	あ	U+3042
CID+11740	い	U+3044 nalt(7)	→	CID+845	い	U+3044
CID+11741	う	U+3046 nalt(7)	→	CID+847	う	U+3046
CID+11742	え	U+3048 nalt(7)	→	CID+849	え	U+3048
CID+11743	お	U+304A nalt(7)	→	CID+851	お	U+304A
CID+11744	か	U+304B nalt(7)	→	CID+852	か	U+304B
CID+11745	き	U+304D nalt(7)	→	CID+854	き	U+304D

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11746 く U+304F nalt(7)	→	CID+856 く U+304F
CID+11747 け U+3051 nalt(7)	→	CID+858 け U+3051
CID+11748 こ U+3053 nalt(7)	→	CID+860 こ U+3053
CID+11749 さ U+3055 nalt(7)	→	CID+862 さ U+3055
CID+11750 し U+3057 nalt(7)	→	CID+864 し U+3057
CID+11751 す U+3059 nalt(7)	→	CID+866 す U+3059
CID+11752 せ U+305B nalt(7)	→	CID+868 せ U+305B
CID+11753 そ U+305D nalt(7)	→	CID+870 そ U+305D
CID+11754 た U+305F nalt(7)	→	CID+872 た U+305F
CID+11755 ち U+3061 nalt(7)	→	CID+874 ち U+3061
CID+11756 つ U+3064 nalt(10)	→	CID+877 つ U+3064
CID+11757 て U+3066 nalt(7)	→	CID+879 て U+3066
CID+11758 と U+3068 nalt(7)	→	CID+881 と U+3068
CID+11759 な U+306A nalt(7)	→	CID+883 な U+306A
CID+11760 に U+306B nalt(7)	→	CID+884 に U+306B
CID+11761 ぬ U+306C nalt(7)	→	CID+885 ぬ U+306C
CID+11762 ね U+306D nalt(7)	→	CID+886 ね U+306D
CID+11763 の U+306E nalt(7)	→	CID+887 の U+306E
CID+11764 は U+306F nalt(7)	→	CID+888 は U+306F
CID+11765 ひ U+3072 nalt(7)	→	CID+891 ひ U+3072
CID+11766 ふ U+3075 nalt(7)	→	CID+894 ふ U+3075
CID+11767 へ U+3078 nalt(7)	→	CID+897 へ U+3078
CID+11768 ほ U+307B nalt(7)	→	CID+900 ほ U+307B
CID+11769 ま U+307E nalt(7)	→	CID+903 ま U+307E
CID+11770 み U+307F nalt(7)	→	CID+904 み U+307F

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11771 む U+3080 nalt(7)	→	CID+905 む U+3080
CID+11772 め U+3081 nalt(7)	→	CID+906 め U+3081
CID+11773 も U+3082 nalt(7)	→	CID+907 も U+3082
CID+11774 や U+3084 nalt(7)	→	CID+909 や U+3084
CID+11775 ゆ U+3086 nalt(7)	→	CID+911 ゆ U+3086
CID+11776 よ U+3088 nalt(7)	→	CID+913 よ U+3088
CID+11777 ら U+3089 nalt(7)	→	CID+914 ら U+3089
CID+11778 り U+308A nalt(7)	→	CID+915 り U+308A
CID+11779 る U+308B nalt(7)	→	CID+916 る U+308B
CID+11780 れ U+308C nalt(7)	→	CID+917 れ U+308C
CID+11781 ろ U+308D nalt(7)	→	CID+918 ろ U+308D
CID+11782 わ U+308F nalt(7)	→	CID+920 わ U+308F
CID+11783 ゐ U+3090 nalt(7)	→	CID+921 ゐ U+3090
CID+11784 ゑ U+3091 nalt(7)	→	CID+922 ゑ U+3091
CID+11785 を U+3092 nalt(7)	→	CID+923 を U+3092
CID+11786 ん U+3093 nalt(7)	→	CID+924 ん U+3093
CID+11787 ア U+30A2 nalt(7)	→	CID+926 ア U+30A2
CID+11788 イ U+30A4 nalt(7)	→	CID+928 イ U+30A4
CID+11789 ウ U+30A6 nalt(7)	→	CID+930 ウ U+30A6
CID+11790 エ U+30A8 nalt(7)	→	CID+932 エ U+30A8
CID+11791 オ U+30AA nalt(7)	→	CID+934 オ U+30AA
CID+11792 カ U+30AB nalt(7)	→	CID+935 カ U+30AB
CID+11793 キ U+30AD nalt(7)	→	CID+937 キ U+30AD
CID+11794 ク U+30AF nalt(7)	→	CID+939 ク U+30AF
CID+11795 ケ U+30B1 nalt(7)	→	CID+941 ケ U+30B1

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11796		U+30B3 nalt(8)	→	CID+943		U+30B3
CID+11797		U+30B5 nalt(7)	→	CID+945		U+30B5
CID+11798		U+30B7 nalt(7)	→	CID+947		U+30B7
CID+11799		U+30B9 nalt(7)	→	CID+949		U+30B9
CID+11800		U+30BB nalt(7)	→	CID+951		U+30BB
CID+11801		U+30BD nalt(7)	→	CID+953		U+30BD
CID+11802		U+30BF nalt(7)	→	CID+955		U+30BF
CID+11803		U+30C1 nalt(7)	→	CID+957		U+30C1
CID+11804		U+30C4 nalt(8)	→	CID+960		U+30C4
CID+11805		U+30C6 nalt(7)	→	CID+962		U+30C6
CID+11806		U+30C8 nalt(7)	→	CID+964		U+30C8
CID+11807		U+30CA nalt(7)	→	CID+966		U+30CA
CID+11808		U+30CB nalt(7)	→	CID+967		U+30CB
CID+11809		U+30CC nalt(7)	→	CID+968		U+30CC
CID+11810		U+30CD nalt(7)	→	CID+969		U+30CD
CID+11811		U+30CE nalt(7)	→	CID+970		U+30CE
CID+11812		U+30CF nalt(7)	→	CID+971		U+30CF
CID+11813		U+30D2 nalt(7)	→	CID+974		U+30D2
CID+11814		U+30D5 nalt(7)	→	CID+977		U+30D5
CID+11815		U+30D8 nalt(7)	→	CID+980		U+30D8
CID+11816		U+30DB nalt(7)	→	CID+983		U+30DB
CID+11817		U+30DE nalt(7)	→	CID+986		U+30DE
CID+11818		U+30DF nalt(7)	→	CID+987		U+30DF
CID+11819		U+30E0 nalt(7)	→	CID+988		U+30E0
CID+11820		U+30E1 nalt(7)	→	CID+989		U+30E1

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11821  U+30E2 nalt(7)

→ CID+990  U+30E2

CID+11822  U+30E4 nalt(7)

→ CID+992  U+30E4

CID+11823  U+30E6 nalt(7)

→ CID+994  U+30E6

CID+11824  U+30E8 nalt(7)

→ CID+996  U+30E8

CID+11825  U+30E9 nalt(7)

→ CID+997  U+30E9

CID+11826  U+30EA nalt(7)

→ CID+998  U+30EA

CID+11827  U+30EB nalt(7)

→ CID+999  U+30EB

CID+11828  U+30EC nalt(7)

→ CID+1000  U+30EC

CID+11829  U+30ED nalt(7)

→ CID+1001  U+30ED

CID+11830  U+30EF nalt(7)

→ CID+1003  U+30EF

CID+11831  U+30F0 nalt(7)

→ CID+1004  U+30F0

CID+11832  U+30F1 nalt(7)

→ CID+1005  U+30F1

CID+11833  U+30F2 nalt(7)

→ CID+1006  U+30F2

CID+11834  U+30F3 nalt(7)

→ CID+1007  U+30F3

CID+11835  U+65E5 nalt(7)

→ CID+3284  U+65E5

CID+11836  U+6708 nalt(7)

→ CID+1860  U+6708

CID+11837  U+706B nalt(7)

→ CID+1360  U+706B

CID+11838  U+6C34 nalt(7)

→ CID+2603  U+6C34

CID+11839  U+6728 nalt(7)

→ CID+3814  U+6728

CID+11840  U+91D1 nalt(7)

→ CID+1754  U+91D1

CID+11841  U+571F nalt(7)

→ CID+3156  U+571F

CID+11842  U+554F nalt(7)

→ CID+3824  U+554F

CID+11843  U+7B54 nalt(7)

→ CID+3188  U+7B54

CID+11844  U+4F8B nalt(7)

→ CID+4011  U+4F8B

CID+11845  U+25AA aalt(7)

→ CID+12239  U+25AA

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11847 **KK** U+3291 aalt(7)

→ CID+8161 **株** U+3291

CID+11848 **No** U+2116 aalt(1)

→ CID+7610 **No.** U+2116

CID+11852 **TEL** U+260E aalt(4)

→ CID+8056 **☎** U+260E

CID+11860 **dl** U+3397 aalt(2)

→ CID+8024 **dℓ** U+3397

CID+11862 **kl** U+3398 aalt(2)

→ CID+8026 **kℓ** U+3398

CID+11863 **l** U+2113 aalt(4)

→ CID+8025 **ℓ** U+2113

CID+11866 **ml** U+3396 aalt(2)

→ CID+8037 **mℓ** U+3396

CID+11958 **ファ** U+3301 vert(1)

→ CID+11874 **アル** U+3301

CID+11959 **ペン** U+3302 vert(1)

→ CID+11875 **アン** U+3302

CID+11960 **イン** U+3304 vert(1)

→ CID+11876 **イン** U+3304

CID+11961 **ウン** U+3306 vert(1)

→ CID+11877 **ウン** U+3306

CID+11963 **カー** U+3308 vert(1)

→ CID+11879 **カー** U+3308

CID+11965 **エス** U+3307 vert(1)

→ CID+11881 **エス** U+3307

CID+11966 **ムオ** U+330A vert(1)

→ CID+11882 **ムオ** U+330A

CID+11968 **オン** U+3309 vert(1)

→ CID+11884 **オン** U+3309

CID+11970 **カイ** U+330B vert(1)

→ CID+11886 **カイ** U+330B

CID+11972 **カラ** U+330C vert(1)

→ CID+11888 **カラ** U+330C

CID+11973 **ガン** U+330E vert(1)

→ CID+11889 **ガン** U+330E

CID+11974 **ガン** U+330F vert(1)

→ CID+11890 **ガン** U+330F

CID+11975 **ギ** U+3310 vert(1)

→ CID+11891 **ギ** U+3310

CID+11976 **ギ** U+3311 vert(1)

→ CID+11892 **ギ** U+3311

CID+11977 **キ** U+3312 vert(1)

→ CID+11893 **キ** U+3312

CID+11978 **ギ** U+3313 vert(1)

→ CID+11894 **ギ** U+3313

CID+11980 **キ** U+3317 vert(1)

→ CID+11896 **キ** U+3317

CID+11982 **グ** U+3319 vert(1)

→ CID+11898 **グ** U+3319

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+11984 ゼク
古ル U+331A vert(1)

CID+11985 1ク
ネロ U+331B vert(1)

CID+11986 スケ
1 U+331C vert(1)

CID+11987 ナコ
ル U+331D vert(1)

CID+11988 クサ
ルイ U+331F vert(1)

CID+11989 チサ
ムン U+3320 vert(1)

CID+11990 シン
グリ U+3321 vert(1)

CID+11991 スダ
1 U+3324 vert(1)

CID+11993 シデ
1 U+3325 vert(1)

CID+11996 ノナ
1 U+3328 vert(1)

CID+11997 トッ
1 U+3329 vert(1)

CID+11999 レバ
1 U+332D vert(1)

CID+12002 スピ
ルテ U+332E vert(1)

CID+12003 ルピ
ク U+332F vert(1)

CID+12004 コピ
1 U+3330 vert(1)

CID+12005 ラフ
ドテ U+3332 vert(1)

CID+12008 シブ
1 U+3334 vert(1)

CID+12009 ンフ
1 U+3335 vert(1)

CID+12010 タベ
1 U+333C vert(1)

CID+12014 ソペ
1 U+3337 vert(1)

CID+12016 ヒペ
ニ U+3338 vert(1)

CID+12017 スペ
ン U+333A vert(1)

CID+12018 ンポ
トイ U+333D vert(1)

CID+12019 ルホ
1 U+3341 vert(1)

CID+12020 トボ
ル U+333E vert(1)

→ CID+11900 クル
ゼロ U+331A

→ CID+11901 クロ
ネ U+331B

→ CID+11902 ケー
ス U+331C

→ CID+11903 コル
チ U+331D

→ CID+11904 サイ
クル U+331F

→ CID+11905 サン
チーム U+3320

→ CID+11906 シリ
シダ U+3321

→ CID+11907 ダー
ス U+3324

→ CID+11909 デシ
1 U+3325

→ CID+11912 ナノ
1 U+3328

→ CID+11913 ノッ
ト U+3329

→ CID+11915 バー
レル U+332D

→ CID+11918 ピア
ストル U+332E

→ CID+11919 ピク
ル U+332F

→ CID+11920 ピコ
1 U+3330

→ CID+11921 ファ
ラッド U+3332

→ CID+11924 ブッ
シエル U+3334

→ CID+11925 フラ
ンシ U+3335

→ CID+11926 ベー
タ U+333C

→ CID+11930 ペソ
1 U+3337

→ CID+11932 ペニ
ヒ U+3338

→ CID+11933 ペン
ス U+333A

→ CID+11934 ポイ
ント U+333D

→ CID+11935 ホー
ル U+3341

→ CID+11936 ボル
ト U+333E

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12021	ホ ン	U+333F	vert(1)	→	CID+11937	ホ ン	U+333F
CID+12022	ドボ ン	U+3340	vert(1)	→	CID+11938	ボ ン	U+3340
CID+12023	クマ ロイ	U+3343	vert(1)	→	CID+11939	マイ クロ	U+3343
CID+12024	ルマ イ	U+3344	vert(1)	→	CID+11940	マイ ル	U+3344
CID+12025	ハマ ッ	U+3345	vert(1)	→	CID+11941	マッ ハ	U+3345
CID+12026	クマ ル	U+3346	vert(1)	→	CID+11942	マル ク	U+3346
CID+12027	ロミ ク	U+3348	vert(1)	→	CID+11943	ミク ロン	U+3348
CID+12028	メ ガ	U+334B	vert(1)	→	CID+11944	メ ガ	U+334B
CID+12029	トメ ンガ	U+334C	vert(1)	→	CID+11945	メガ トン	U+334C
CID+12030	ルヤ ー	U+334F	vert(1)	→	CID+11946	ヤー ル	U+334F
CID+12031	ンユ ア	U+3350	vert(1)	→	CID+11947	ユア ン	U+3350
CID+12034	ラ リ	U+3352	vert(1)	→	CID+11950	リ ラ	U+3352
CID+12035	ブル レイ	U+3354	vert(1)	→	CID+11951	ルー ブル	U+3354
CID+12038	ル ピ	U+3353	vert(1)	→	CID+11954	ルピ ー	U+3353
CID+12039	レ ム	U+3355	vert(1)	→	CID+11955	レム ム	U+3355
CID+12040	レン シン	U+3356	vert(1)	→	CID+11956	レン トゲン	U+3356
CID+12041	曙	U+337E	vert(1)	→	CID+7621	明治	U+337E
CID+12042	大正	U+337D	vert(1)	→	CID+7622	大正	U+337D
CID+12043	昭和	U+337C	vert(1)	→	CID+7623	昭和	U+337C
CID+12044	平成	U+337B	vert(1)	→	CID+8323	平成	U+337B
CID+12063	—	U+2015	hwid(1)	→	CID+661	—	U+2015
CID+12064	=	U+FF1D	hwid(1)	→	CID+697	=	U+FF1D
CID+12065	°C	U+2103	hwid(1)	→	CID+710	°C	U+2103
CID+12066	♀	U+2640	hwid(1)	→	CID+706	♀	U+2640
CID+12067	♂	U+2642	hwid(1)	→	CID+705	♂	U+2642

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12068		U+3013 hwid(1)	→	CID+740		U+3013
CID+12069		U+3012 hwid(1)	→	CID+735		U+3012
CID+12070		U+FE43 aalt(8)	→	CID+7913		U+FE43
CID+12071		U+FE44 aalt(8)	→	CID+7914		U+FE44
CID+12072		U+FE43 aalt(9)	→	CID+7913		U+FE43
CID+12073		U+FE44 aalt(9)	→	CID+7914		U+FE44
CID+12074		U+FF3B aalt(7)	→	CID+678		U+FF3B
CID+12075		U+FF3D aalt(7)	→	CID+679		U+FF3D
CID+12076		U+3018 hwid(1)	→	CID+12129		U+3018
CID+12077		U+3019 hwid(1)	→	CID+12130		U+3019
CID+12078		U+FF5F hwid(1)	→	CID+12131		U+FF5F
CID+12079		U+FF60 hwid(1)	→	CID+12132		U+FF60
CID+12080		U+301D aalt(4)	→	CID+7608		U+301D
CID+12081		U+301F aalt(4)	→	CID+7609		U+301F
CID+12082		U+2018 aalt(8)	→	CID+98		U+2018
CID+12083		U+2019 aalt(8)	→	CID+96		U+2019
CID+12084		U+301D aalt(5)	→	CID+7608		U+301D
CID+12085		U+301F aalt(5)	→	CID+7609		U+301F
CID+12086		U+0027 hwid(1)	→	CID+8		U+0027
CID+12087		U+0022 hwid(1)	→	CID+3		U+0022
CID+12089		U+2135 fwid(1)	→	CID+15513		U+2135
CID+12091		U+220A fwid(1)	→	CID+15900		U+220A
CID+12092		U+210F fwid(1)	→	CID+15514		U+210F
CID+12093		U+00B5 fwid(1)	→	CID+159		U+00B5
CID+12101		U+FF1A vert(1)	→	CID+639		U+FF1A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12102	©	U+0043 nalt(11)	→	CID+36	C	U+0043
CID+12103	©	U+0043 nalt(12)	→	CID+36	C	U+0043
CID+12104	®	U+0052 nalt(11)	→	CID+51	R	U+0052
CID+12105	®	U+0052 nalt(12)	→	CID+51	R	U+0052
CID+12107	↷	U+303B vert(1)	→	CID+12106	↷	U+303B
CID+12113	./	U+203C aalt(7)	→	CID+12111	!!	U+203C
CID+12114	!!	U+203C aalt(8)	→	CID+12111	!!	U+203C
CID+12115	!?	U+2048 aalt(2)	→	CID+16279	?!	U+2048
CID+12116	⧻	U+001A	→		☒	U+001A
CID+12117	⧻	U+001A	→		☒	U+001A
CID+12118	⚭	U+2213 fwid(1)	→	CID+15512	⚭	U+2213
CID+12119	≠	U+2260 aalt(2)	→	CID+15456	≠	U+2260
CID+12120	≅	U+2243 fwid(1)	→	CID+15506	≅	U+2243
CID+12121	⩷	U+2272 fwid(1)	→	CID+15903	⩷	U+2272
CID+12122	⩸	U+2273 fwid(1)	→	CID+15904	⩸	U+2273
CID+12123	┐	U+FE43 aalt(10)	→	CID+7913	┐	U+FE43
CID+12124	┑	U+FE44 aalt(10)	→	CID+7914	┑	U+FE44
CID+12125	┒	U+FE43 aalt(11)	→	CID+7913	┐	U+FE43
CID+12126	┓	U+FE44 aalt(11)	→	CID+7914	┑	U+FE44
CID+12127	⌈	U+FF3B aalt(8)	→	CID+678	⌈	U+FF3B
CID+12128	⌋	U+FF3D aalt(8)	→	CID+679	⌋	U+FF3D
CID+12133	└	U+FE43 aalt(12)	→	CID+7913	┐	U+FE43
CID+12134	┘	U+FE44 aalt(12)	→	CID+7914	┑	U+FE44
CID+12135	┙	U+FE43 aalt(13)	→	CID+7913	┐	U+FE43
CID+12136	┚	U+FE44 aalt(13)	→	CID+7914	┑	U+FE44

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12137  U+FF3B aalt(9)

→ CID+678  U+FF3B

CID+12138  U+FF3D aalt(9)

→ CID+679  U+FF3D

CID+12139  U+3018 vert(1)

→ CID+12129  U+3018

CID+12140  U+3019 vert(1)

→ CID+12130  U+3019

CID+12141  U+FF5F vert(1)

→ CID+12131  U+FF5F

CID+12142  U+FF60 vert(1)

→ CID+12132  U+FF60

CID+12147  U+239D vert(1)

→ CID+12144  U+239D

CID+12148  U+239B vert(1)

→ CID+12143  U+239B

CID+12149  U+23A0 vert(1)

→ CID+12146  U+23A0

CID+12150  U+239E vert(1)

→ CID+12145  U+239E

CID+12155  U+23A3 vert(1)

→ CID+12152  U+23A3

CID+12156  U+23A1 vert(1)

→ CID+12151  U+23A1

CID+12157  U+23A6 vert(1)

→ CID+12154  U+23A6

CID+12158  U+23A4 vert(1)

→ CID+12153  U+23A4

CID+12159  U+3018 aalt(7)

→ CID+12129  U+3018

CID+12160  U+3018 aalt(8)

→ CID+12129  U+3018

CID+12161  U+3019 aalt(7)

→ CID+12130  U+3019

CID+12162  U+3019 aalt(8)

→ CID+12130  U+3019

CID+12163  U+3018 aalt(9)

→ CID+12129  U+3018

CID+12164  U+3018 aalt(10)

→ CID+12129  U+3018

CID+12165  U+3019 aalt(9)

→ CID+12130  U+3019

CID+12166  U+3019 aalt(10)

→ CID+12130  U+3019

CID+12168  U+239C vert(1)

→ CID+12167  U+239C

CID+12169  U+301D aalt(6)

→ CID+7608  U+301D

CID+12170  U+301F aalt(6)

→ CID+7609  U+301F

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12171		U+2018 aalt(9)	→	CID+98		U+2018
CID+12172		U+2019 aalt(9)	→	CID+96		U+2019
CID+12173		U+2018 vert(1)	→	CID+98		U+2018
CID+12174		U+2019 vert(1)	→	CID+96		U+2019
CID+12175		U+2702 vert(1) vrt2(1)	→	CID+12176		U+2702
CID+12177		U+28987 aalt(4)	→	CID+14253		U+28987
CID+12178		U+2702 vert(1)	→	CID+12176		U+2702
CID+12180		U+3012 nalt(3)	→	CID+735		U+3012
CID+12182		U+534D aalt(1)	→	CID+4313		U+534D
CID+12183		U+25BC aalt(2)	→	CID+733		U+25BC
CID+12184		U+2205 fwid(1)	→	CID+15477		U+2205
CID+12185		U+22A0 fwid(1)	→	CID+15907		U+22A0
CID+12186		U+2296 fwid(1)	→	CID+15487		U+2296
CID+12187		U+2298 fwid(1)	→	CID+15905		U+2298
CID+12188		U+2295 fwid(1)	→	CID+15486		U+2295
CID+12189		U+2297 fwid(1)	→	CID+15488		U+2297
CID+12190		U+229E fwid(1)	→	CID+15906		U+229E
CID+12191		U+002B nalt(3)	→	CID+12		U+002B
CID+12192		U+25B2 aalt(3)	→	CID+731		U+25B2
CID+12193		U+25BC aalt(3)	→	CID+733		U+25BC
CID+12196		U+21D0 aalt(7)	→	CID+12200		U+21D0
CID+12197		U+21D2 aalt(8)	→	CID+15482		U+21D2
CID+12198		U+3196 aalt(7)	→	CID+16289		U+3196
CID+12199		U+3198 aalt(7)	→	CID+16291		U+3198
CID+12201		U+2194 fwid(1)	→	CID+15511		U+2194

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12208  U+2194 aalt(7)

→ CID+15511  U+2194

CID+12209  U+21C5 aalt(2)

→ CID+8311  U+21C5

CID+12210  U+21D0 aalt(8)

→ CID+12200  U+21D0

CID+12211  U+21D2 aalt(9)

→ CID+15482  U+21D2

CID+12212  U+3196 aalt(8)

→ CID+16289  U+3196

CID+12213  U+3198 aalt(8)

→ CID+16291  U+3198

CID+12214  U+2194 aalt(8)

→ CID+15511  U+2194

CID+12215  U+21C5 aalt(3)

→ CID+8311  U+21C5

CID+12216  U+3030 aalt(1)

→ CID+12218  U+3030

CID+12217  U+2307 aalt(1)

→ CID+12219  U+2307

CID+12220  U+3030 aalt(2)

→ CID+12218  U+3030

CID+12221  U+2307 aalt(2)

→ CID+12219  U+2307

CID+12222  U+3030 aalt(3)

→ CID+12218  U+3030

CID+12223  U+2307 aalt(3)

→ CID+12219  U+2307

CID+12224  U+3030 aalt(4)

→ CID+12218  U+3030

CID+12225  U+2307 aalt(4)

→ CID+12219  U+2307

CID+12226  U+3030 aalt(5)

→ CID+12218  U+3030

CID+12227  U+2307 aalt(5)

→ CID+12219  U+2307

CID+12230  U+001A

→  U+001A

CID+12231  U+001A

→  U+001A

CID+12232  U+001A

→  U+001A

CID+12233  U+001A

→  U+001A

CID+12234  U+001A

→  U+001A

CID+12235  U+001A

→  U+001A

CID+12236  U+25AA aalt(8)

→ CID+12239  U+25AA

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12238  U+25AA aalt(10)

→ CID+12239  U+25AA

CID+12240  U+29FB aalt(13)

→ CID+16208  U+29FB

CID+12242  U+2756 aalt(3)

→ CID+12259  U+2756

CID+12243  U+2756 aalt(4)

→ CID+12259  U+2756

CID+12244  U+2756 aalt(5)

→ CID+12259  U+2756

CID+12245  U+2756 aalt(6)

→ CID+12259  U+2756

CID+12246  U+2756 aalt(7)

→ CID+12259  U+2756

CID+12247  U+2756 aalt(8)

→ CID+12259  U+2756

CID+12248  U+2756 aalt(9)

→ CID+12259  U+2756

CID+12249  U+2756 aalt(10)

→ CID+12259  U+2756

CID+12250  U+2756 aalt(11)

→ CID+12259  U+2756

CID+12251  U+25CE aalt(1)

→ CID+725  U+25CE

CID+12252  U+29BF aalt(2)

→ CID+16203  U+29BF

CID+12253  U+20DD aalt(9)

→ CID+16328  U+20DD

CID+12255  U+20DD aalt(11)

→ CID+16328  U+20DD

CID+12256  U+2022 fwid(1)

→ CID+119  U+2022

CID+12257  U+2756 aalt(12)

→ CID+12259  U+2756

CID+12258  U+2756 aalt(13)

→ CID+12259  U+2756

CID+12260  U+2756 aalt(14)

→ CID+12259  U+2756

CID+12261  U+2272 aalt(10)

→ CID+15903  U+2272

CID+12262  U+2273 aalt(10)

→ CID+15904  U+2273

CID+12263  U+2272 aalt(11)

→ CID+15903  U+2272

CID+12264  U+2273 aalt(11)

→ CID+15904  U+2273

CID+12265  U+2272 aalt(12)

→ CID+15903  U+2272

CID+12266  U+2273 aalt(12)

→ CID+15904  U+2273

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12267		U+2272 aalt(13)	→	CID+15903		U+2272
CID+12268		U+2273 aalt(13)	→	CID+15904		U+2273
CID+12269		U+001A	→			U+001A
CID+12270		U+001A	→			U+001A
CID+12271		U+32D9 aalt(11)	→	CID+10422		U+32D9
CID+12272		U+32D9 aalt(12)	→	CID+10422		U+32D9
CID+12273		U+309D hkna(1)	→	CID+653		U+309D
CID+12274		U+309E hkna(1)	→	CID+654		U+309E
CID+12275		U+3041 hkna(1)	→	CID+842		U+3041
CID+12276		U+3042 hkna(1)	→	CID+843		U+3042
CID+12277		U+3043 hkna(1)	→	CID+844		U+3043
CID+12278		U+3044 hkna(1)	→	CID+845		U+3044
CID+12279		U+3045 hkna(1)	→	CID+846		U+3045
CID+12280		U+3046 hkna(1)	→	CID+847		U+3046
CID+12281		U+3047 hkna(1)	→	CID+848		U+3047
CID+12282		U+3048 hkna(1)	→	CID+849		U+3048
CID+12283		U+3049 hkna(1)	→	CID+850		U+3049
CID+12284		U+304A hkna(1)	→	CID+851		U+304A
CID+12285		U+3095 hkna(1)	→	CID+7959		U+3095
CID+12286		U+304B hkna(1)	→	CID+852		U+304B
CID+12287		U+304C hkna(1)	→	CID+853		U+304C
CID+12288		U+304D hkna(1)	→	CID+854		U+304D
CID+12289		U+304E hkna(1)	→	CID+855		U+304E
CID+12290		U+304F hkna(1)	→	CID+856		U+304F
CID+12291		U+3050 hkna(1)	→	CID+857		U+3050

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12292	け	U+3096	hkna(1)	→	CID+7960	け	U+3096
CID+12293	け	U+3051	hkna(1)	→	CID+858	け	U+3051
CID+12294	げ	U+3052	hkna(1)	→	CID+859	げ	U+3052
CID+12295	こ	U+001A		→		☒	U+001A
CID+12296	こ	U+3053	hkna(1)	→	CID+860	こ	U+3053
CID+12297	ご	U+3054	hkna(1)	→	CID+861	ご	U+3054
CID+12298	さ	U+3055	hkna(1)	→	CID+862	さ	U+3055
CID+12299	ざ	U+3056	hkna(1)	→	CID+863	ざ	U+3056
CID+12300	し	U+3057	hkna(1)	→	CID+864	し	U+3057
CID+12301	じ	U+3058	hkna(1)	→	CID+865	じ	U+3058
CID+12302	す	U+3059	hkna(1)	→	CID+866	す	U+3059
CID+12303	ず	U+305A	hkna(1)	→	CID+867	ず	U+305A
CID+12304	せ	U+305B	hkna(1)	→	CID+868	せ	U+305B
CID+12305	ぜ	U+305C	hkna(1)	→	CID+869	ぜ	U+305C
CID+12306	そ	U+305D	hkna(1)	→	CID+870	そ	U+305D
CID+12307	ぞ	U+305E	hkna(1)	→	CID+871	ぞ	U+305E
CID+12308	た	U+305F	hkna(1)	→	CID+872	た	U+305F
CID+12309	だ	U+3060	hkna(1)	→	CID+873	だ	U+3060
CID+12310	ち	U+3061	hkna(1)	→	CID+874	ち	U+3061
CID+12311	ち	U+3062	hkna(1)	→	CID+875	ち	U+3062
CID+12312	っ	U+3063	hkna(1)	→	CID+876	っ	U+3063
CID+12313	っ	U+3064	hkna(1)	→	CID+877	っ	U+3064
CID+12314	づ	U+3065	hkna(1)	→	CID+878	づ	U+3065
CID+12315	て	U+3066	hkna(1)	→	CID+879	て	U+3066
CID+12316	で	U+3067	hkna(1)	→	CID+880	で	U+3067

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12317 と U+3068 hkna(1)	→	CID+881 と U+3068
CID+12318 ど U+3069 hkna(1)	→	CID+882 ど U+3069
CID+12319 な U+306A hkna(1)	→	CID+883 な U+306A
CID+12320 に U+306B hkna(1)	→	CID+884 に U+306B
CID+12321 ぬ U+306C hkna(1)	→	CID+885 ぬ U+306C
CID+12322 ね U+306D hkna(1)	→	CID+886 ね U+306D
CID+12323 の U+306E hkna(1)	→	CID+887 の U+306E
CID+12324 は U+306F hkna(1)	→	CID+888 は U+306F
CID+12325 ば U+3070 hkna(1)	→	CID+889 ば U+3070
CID+12326 ぱ U+3071 hkna(1)	→	CID+890 ぱ U+3071
CID+12327 ひ U+3072 hkna(1)	→	CID+891 ひ U+3072
CID+12328 び U+3073 hkna(1)	→	CID+892 び U+3073
CID+12329 ぴ U+3074 hkna(1)	→	CID+893 ぴ U+3074
CID+12330 ふ U+3075 hkna(1)	→	CID+894 ふ U+3075
CID+12331 ぶ U+3076 hkna(1)	→	CID+895 ぶ U+3076
CID+12332 ぷ U+3077 hkna(1)	→	CID+896 ぷ U+3077
CID+12333 へ U+3078 hkna(1)	→	CID+897 へ U+3078
CID+12334 べ U+3079 hkna(1)	→	CID+898 べ U+3079
CID+12335 ぺ U+307A hkna(1)	→	CID+899 ぺ U+307A
CID+12336 ほ U+307B hkna(1)	→	CID+900 ほ U+307B
CID+12337 ぼ U+307C hkna(1)	→	CID+901 ぼ U+307C
CID+12338 ぽ U+307D hkna(1)	→	CID+902 ぽ U+307D
CID+12339 ま U+307E hkna(1)	→	CID+903 ま U+307E
CID+12340 み U+307F hkna(1)	→	CID+904 み U+307F
CID+12341 む U+3080 hkna(1)	→	CID+905 む U+3080

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12342 め U+3081 hkna(1)	→	CID+906 め U+3081
CID+12343 も U+3082 hkna(1)	→	CID+907 も U+3082
CID+12344 や U+3083 hkna(1)	→	CID+908 や U+3083
CID+12345 や U+3084 hkna(1)	→	CID+909 や U+3084
CID+12346 ゆ U+3085 hkna(1)	→	CID+910 ゆ U+3085
CID+12347 ゆ U+3086 hkna(1)	→	CID+911 ゆ U+3086
CID+12348 よ U+3087 hkna(1)	→	CID+912 よ U+3087
CID+12349 よ U+3088 hkna(1)	→	CID+913 よ U+3088
CID+12350 ら U+3089 hkna(1)	→	CID+914 ら U+3089
CID+12351 り U+308A hkna(1)	→	CID+915 り U+308A
CID+12352 る U+308B hkna(1)	→	CID+916 る U+308B
CID+12353 れ U+308C hkna(1)	→	CID+917 れ U+308C
CID+12354 ろ U+308D hkna(1)	→	CID+918 ろ U+308D
CID+12355 わ U+308E hkna(1)	→	CID+919 わ U+308E
CID+12356 わ U+308F hkna(1)	→	CID+920 わ U+308F
CID+12357 ゐ U+3090 hkna(1)	→	CID+921 ゐ U+3090
CID+12358 ゑ U+3091 hkna(1)	→	CID+922 ゑ U+3091
CID+12359 を U+3092 hkna(1)	→	CID+923 を U+3092
CID+12360 ん U+3093 hkna(1)	→	CID+924 ん U+3093
CID+12361 づ U+3094 hkna(1)	→	CID+7958 づ U+3094
CID+12362 ッ U+30FD hkna(1)	→	CID+651 ッ U+30FD
CID+12363 ヅ U+30FE hkna(1)	→	CID+652 ヅ U+30FE
CID+12364 ー U+30FC hkna(1)	→	CID+660 ー U+30FC
CID+12365 ア U+30A1 hkna(1)	→	CID+925 ア U+30A1
CID+12366 ア U+30A2 hkna(1)	→	CID+926 ア U+30A2

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12367	イ	U+30A3	hkna(1)	→	CID+927	イ	U+30A3
CID+12368	イ	U+30A4	hkna(1)	→	CID+928	イ	U+30A4
CID+12369	ウ	U+30A5	hkna(1)	→	CID+929	ウ	U+30A5
CID+12370	ウ	U+30A6	hkna(1)	→	CID+930	ウ	U+30A6
CID+12371	エ	U+30A7	hkna(1)	→	CID+931	エ	U+30A7
CID+12372	エ	U+30A8	hkna(1)	→	CID+932	エ	U+30A8
CID+12373	オ	U+30A9	hkna(1)	→	CID+933	オ	U+30A9
CID+12374	オ	U+30AA	hkna(1)	→	CID+934	オ	U+30AA
CID+12375	カ	U+30F5	hkna(1)	→	CID+1009	カ	U+30F5
CID+12376	カ	U+30AB	hkna(1)	→	CID+935	カ	U+30AB
CID+12377	ガ	U+30AC	hkna(1)	→	CID+936	ガ	U+30AC
CID+12378	キ	U+30AD	hkna(1)	→	CID+937	キ	U+30AD
CID+12379	ギ	U+30AE	hkna(1)	→	CID+938	ギ	U+30AE
CID+12380	ク	U+30AF	hkna(1)	→	CID+939	ク	U+30AF
CID+12381	グ	U+30B0	hkna(1)	→	CID+940	グ	U+30B0
CID+12382	ケ	U+30F6	hkna(1)	→	CID+1010	ケ	U+30F6
CID+12383	ケ	U+30B1	hkna(1)	→	CID+941	ケ	U+30B1
CID+12384	ゲ	U+30B2	hkna(1)	→	CID+942	ゲ	U+30B2
CID+12385	コ	U+32D9	aalt(13)	→	CID+10422	㊤	U+32D9
CID+12386	コ	U+30B3	hkna(1)	→	CID+943	コ	U+30B3
CID+12387	ゴ	U+30B4	hkna(1)	→	CID+944	ゴ	U+30B4
CID+12388	サ	U+30B5	hkna(1)	→	CID+945	サ	U+30B5
CID+12389	ザ	U+30B6	hkna(1)	→	CID+946	ザ	U+30B6
CID+12390	シ	U+30B7	hkna(1)	→	CID+947	シ	U+30B7
CID+12391	ジ	U+30B8	hkna(1)	→	CID+948	ジ	U+30B8

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12392 ス U+30B9 hkna(1)	→	CID+949 ス U+30B9
CID+12393 ズ U+30BA hkna(1)	→	CID+950 ズ U+30BA
CID+12394 セ U+30BB hkna(1)	→	CID+951 セ U+30BB
CID+12395 ゼ U+30BC hkna(1)	→	CID+952 ゼ U+30BC
CID+12396 ソ U+30BD hkna(1)	→	CID+953 ソ U+30BD
CID+12397 ゾ U+30BE hkna(1)	→	CID+954 ゾ U+30BE
CID+12398 タ U+30BF hkna(1)	→	CID+955 タ U+30BF
CID+12399 ダ U+30C0 hkna(1)	→	CID+956 ダ U+30C0
CID+12400 チ U+30C1 hkna(1)	→	CID+957 チ U+30C1
CID+12401 チ U+30C2 hkna(1)	→	CID+958 チ U+30C2
CID+12402 ツ U+30C3 hkna(1)	→	CID+959 ツ U+30C3
CID+12403 ツ U+30C4 hkna(1)	→	CID+960 ツ U+30C4
CID+12404 ツ U+30C5 hkna(1)	→	CID+961 ツ U+30C5
CID+12405 テ U+30C6 hkna(1)	→	CID+962 テ U+30C6
CID+12406 デ U+30C7 hkna(1)	→	CID+963 デ U+30C7
CID+12407 ト U+30C8 hkna(1)	→	CID+964 ト U+30C8
CID+12408 ド U+30C9 hkna(1)	→	CID+965 ド U+30C9
CID+12409 ナ U+30CA hkna(1)	→	CID+966 ナ U+30CA
CID+12410 ニ U+30CB hkna(1)	→	CID+967 ニ U+30CB
CID+12411 ヌ U+30CC hkna(1)	→	CID+968 ヌ U+30CC
CID+12412 ネ U+30CD hkna(1)	→	CID+969 ネ U+30CD
CID+12413 ノ U+30CE hkna(1)	→	CID+970 ノ U+30CE
CID+12414 ハ U+30CF hkna(1)	→	CID+971 ハ U+30CF
CID+12415 バ U+30D0 hkna(1)	→	CID+972 バ U+30D0
CID+12416 パ U+30D1 hkna(1)	→	CID+973 パ U+30D1

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12417	ヒ	U+30D2	hkna(1)	→	CID+974	ヒ	U+30D2
CID+12418	ビ	U+30D3	hkna(1)	→	CID+975	ビ	U+30D3
CID+12419	ピ	U+30D4	hkna(1)	→	CID+976	ピ	U+30D4
CID+12420	フ	U+30D5	hkna(1)	→	CID+977	フ	U+30D5
CID+12421	ブ	U+30D6	hkna(1)	→	CID+978	ブ	U+30D6
CID+12422	プ	U+30D7	hkna(1)	→	CID+979	プ	U+30D7
CID+12423	ヘ	U+30D8	hkna(1)	→	CID+980	ヘ	U+30D8
CID+12424	ベ	U+30D9	hkna(1)	→	CID+981	ベ	U+30D9
CID+12425	ペ	U+30DA	hkna(1)	→	CID+982	ペ	U+30DA
CID+12426	ホ	U+30DB	hkna(1)	→	CID+983	ホ	U+30DB
CID+12427	ボ	U+30DC	hkna(1)	→	CID+984	ボ	U+30DC
CID+12428	ポ	U+30DD	hkna(1)	→	CID+985	ポ	U+30DD
CID+12429	マ	U+30DE	hkna(1)	→	CID+986	マ	U+30DE
CID+12430	ミ	U+30DF	hkna(1)	→	CID+987	ミ	U+30DF
CID+12431	ム	U+30E0	hkna(1)	→	CID+988	ム	U+30E0
CID+12432	メ	U+30E1	hkna(1)	→	CID+989	メ	U+30E1
CID+12433	モ	U+30E2	hkna(1)	→	CID+990	モ	U+30E2
CID+12434	ヤ	U+30E3	hkna(1)	→	CID+991	ヤ	U+30E3
CID+12435	ャ	U+30E4	hkna(1)	→	CID+992	ャ	U+30E4
CID+12436	ユ	U+30E5	hkna(1)	→	CID+993	ユ	U+30E5
CID+12437	ュ	U+30E6	hkna(1)	→	CID+994	ュ	U+30E6
CID+12438	ヨ	U+30E7	hkna(1)	→	CID+995	ヨ	U+30E7
CID+12439	ョ	U+30E8	hkna(1)	→	CID+996	ョ	U+30E8
CID+12440	ラ	U+30E9	hkna(1)	→	CID+997	ラ	U+30E9
CID+12441	リ	U+30EA	hkna(1)	→	CID+998	リ	U+30EA

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12442	ル	U+30EB	hkna(1)	→	CID+999	ル	U+30EB
CID+12443	レ	U+30EC	hkna(1)	→	CID+1000	レ	U+30EC
CID+12444	ロ	U+30ED	hkna(1)	→	CID+1001	ロ	U+30ED
CID+12445	ワ	U+30EE	hkna(1)	→	CID+1002	ワ	U+30EE
CID+12446	ワ	U+30EF	hkna(1)	→	CID+1003	ワ	U+30EF
CID+12447	ヰ	U+30F0	hkna(1)	→	CID+1004	ヰ	U+30F0
CID+12448	ヱ	U+30F1	hkna(1)	→	CID+1005	ヱ	U+30F1
CID+12449	ヲ	U+30F2	hkna(1)	→	CID+1006	ヲ	U+30F2
CID+12450	ン	U+30F3	hkna(1)	→	CID+1007	ン	U+30F3
CID+12451	ヴ	U+30F4	hkna(1)	→	CID+1008	ヴ	U+30F4
CID+12452	ヅ	U+30F7	hkna(1)	→	CID+8313	ヅ	U+30F7
CID+12453	ヰ	U+30F8	hkna(1)	→	CID+8314	ヰ	U+30F8
CID+12454	ヱ	U+30F9	hkna(1)	→	CID+8315	ヱ	U+30F9
CID+12455	ヅ	U+30FA	hkna(1)	→	CID+8316	ヅ	U+30FA
CID+12456	ゝ	U+309D	vkna(1)	→	CID+653	ゝ	U+309D
CID+12457	ゞ	U+309E	vkna(1)	→	CID+654	ゞ	U+309E
CID+12458	ぁ	U+3041	vert(1) vkna(1)	→	CID+842	ぁ	U+3041
CID+12459	ぁ	U+3042	vkna(1)	→	CID+843	ぁ	U+3042
CID+12460	ぃ	U+3043	vert(1) vkna(1)	→	CID+844	ぃ	U+3043
CID+12461	ぃ	U+3044	vkna(1)	→	CID+845	ぃ	U+3044
CID+12462	ぅ	U+3045	vert(1) vkna(1)	→	CID+846	ぅ	U+3045
CID+12463	ぅ	U+3046	vkna(1)	→	CID+847	ぅ	U+3046
CID+12464	ぇ	U+3047	vert(1) vkna(1)	→	CID+848	ぇ	U+3047
CID+12465	ぇ	U+3048	vkna(1)	→	CID+849	ぇ	U+3048
CID+12466	ぉ	U+3049	vert(1) vkna(1)	→	CID+850	ぉ	U+3049

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12467 お U+304A vkna(1)	→	CID+851 お U+304A
CID+12468 か U+3095 vert(1) vkna(1)	→	CID+7959 か U+3095
CID+12469 か U+304B vkna(1)	→	CID+852 か U+304B
CID+12470 が U+304C vkna(1)	→	CID+853 が U+304C
CID+12471 き U+304D vkna(1)	→	CID+854 き U+304D
CID+12472 ぎ U+304E vkna(1)	→	CID+855 ぎ U+304E
CID+12473 く U+304F vkna(1)	→	CID+856 く U+304F
CID+12474 ぐ U+3050 vkna(1)	→	CID+857 ぐ U+3050
CID+12475 け U+3096 vert(1) vkna(1)	→	CID+7960 け U+3096
CID+12476 け U+3051 vkna(1)	→	CID+858 け U+3051
CID+12477 げ U+3052 vkna(1)	→	CID+859 げ U+3052
CID+12478 こ U+001A	→	☒ U+001A
CID+12479 こ U+3053 vkna(1)	→	CID+860 こ U+3053
CID+12480 ご U+3054 vkna(1)	→	CID+861 ご U+3054
CID+12481 さ U+3055 vkna(1)	→	CID+862 さ U+3055
CID+12482 ざ U+3056 vkna(1)	→	CID+863 ざ U+3056
CID+12483 し U+3057 vkna(1)	→	CID+864 し U+3057
CID+12484 じ U+3058 vkna(1)	→	CID+865 じ U+3058
CID+12485 す U+3059 vkna(1)	→	CID+866 す U+3059
CID+12486 ず U+305A vkna(1)	→	CID+867 ず U+305A
CID+12487 せ U+305B vkna(1)	→	CID+868 せ U+305B
CID+12488 ぜ U+305C vkna(1)	→	CID+869 ぜ U+305C
CID+12489 そ U+305D vkna(1)	→	CID+870 そ U+305D
CID+12490 ぞ U+305E vkna(1)	→	CID+871 ぞ U+305E
CID+12491 た U+305F vkna(1)	→	CID+872 た U+305F

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12492	だ	U+3060 vkna(1)	→	CID+873	だ	U+3060
CID+12493	ち	U+3061 vkna(1)	→	CID+874	ち	U+3061
CID+12494	ぢ	U+3062 vkna(1)	→	CID+875	ぢ	U+3062
CID+12495	っ	U+3063 vert(1) vkna(1)	→	CID+876	っ	U+3063
CID+12496	つ	U+3064 vkna(1)	→	CID+877	つ	U+3064
CID+12497	づ	U+3065 vkna(1)	→	CID+878	づ	U+3065
CID+12498	て	U+3066 vkna(1)	→	CID+879	て	U+3066
CID+12499	で	U+3067 vkna(1)	→	CID+880	で	U+3067
CID+12500	と	U+3068 vkna(1)	→	CID+881	と	U+3068
CID+12501	ど	U+3069 vkna(1)	→	CID+882	ど	U+3069
CID+12502	な	U+306A vkna(1)	→	CID+883	な	U+306A
CID+12503	に	U+306B vkna(1)	→	CID+884	に	U+306B
CID+12504	ぬ	U+306C vkna(1)	→	CID+885	ぬ	U+306C
CID+12505	ね	U+306D vkna(1)	→	CID+886	ね	U+306D
CID+12506	の	U+306E vkna(1)	→	CID+887	の	U+306E
CID+12507	は	U+306F vkna(1)	→	CID+888	は	U+306F
CID+12508	ば	U+3070 vkna(1)	→	CID+889	ば	U+3070
CID+12509	ぱ	U+3071 vkna(1)	→	CID+890	ぱ	U+3071
CID+12510	ひ	U+3072 vkna(1)	→	CID+891	ひ	U+3072
CID+12511	び	U+3073 vkna(1)	→	CID+892	び	U+3073
CID+12512	ぴ	U+3074 vkna(1)	→	CID+893	ぴ	U+3074
CID+12513	ふ	U+3075 vkna(1)	→	CID+894	ふ	U+3075
CID+12514	ぶ	U+3076 vkna(1)	→	CID+895	ぶ	U+3076
CID+12515	ぷ	U+3077 vkna(1)	→	CID+896	ぷ	U+3077
CID+12516	へ	U+3078 vkna(1)	→	CID+897	へ	U+3078

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12517	べ	U+3079	vkna(1)	→	CID+898	べ	U+3079
CID+12518	へ	U+307A	vkna(1)	→	CID+899	へ	U+307A
CID+12519	ほ	U+307B	vkna(1)	→	CID+900	ほ	U+307B
CID+12520	ぼ	U+307C	vkna(1)	→	CID+901	ぼ	U+307C
CID+12521	ぽ	U+307D	vkna(1)	→	CID+902	ぽ	U+307D
CID+12522	ま	U+307E	vkna(1)	→	CID+903	ま	U+307E
CID+12523	み	U+307F	vkna(1)	→	CID+904	み	U+307F
CID+12524	む	U+3080	vkna(1)	→	CID+905	む	U+3080
CID+12525	め	U+3081	vkna(1)	→	CID+906	め	U+3081
CID+12526	も	U+3082	vkna(1)	→	CID+907	も	U+3082
CID+12527	や	U+3083	vert(1) vkna(1)	→	CID+908	や	U+3083
CID+12528	や	U+3084	vkna(1)	→	CID+909	や	U+3084
CID+12529	ゆ	U+3085	vert(1) vkna(1)	→	CID+910	ゆ	U+3085
CID+12530	ゆ	U+3086	vkna(1)	→	CID+911	ゆ	U+3086
CID+12531	よ	U+3087	vert(1) vkna(1)	→	CID+912	よ	U+3087
CID+12532	よ	U+3088	vkna(1)	→	CID+913	よ	U+3088
CID+12533	ら	U+3089	vkna(1)	→	CID+914	ら	U+3089
CID+12534	り	U+308A	vkna(1)	→	CID+915	り	U+308A
CID+12535	る	U+308B	vkna(1)	→	CID+916	る	U+308B
CID+12536	れ	U+308C	vkna(1)	→	CID+917	れ	U+308C
CID+12537	ろ	U+308D	vkna(1)	→	CID+918	ろ	U+308D
CID+12538	わ	U+308E	vert(1) vkna(1)	→	CID+919	わ	U+308E
CID+12539	わ	U+308F	vkna(1)	→	CID+920	わ	U+308F
CID+12540	を	U+3090	vkna(1)	→	CID+921	を	U+3090
CID+12541	ゑ	U+3091	vkna(1)	→	CID+922	ゑ	U+3091

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12542	を	U+3092 vkna(1)	→	CID+923	を	U+3092
CID+12543	ん	U+3093 vkna(1)	→	CID+924	ん	U+3093
CID+12544	う	U+3094 vkna(1)	→	CID+7958	う	U+3094
CID+12545	ゝ	U+30FD vkna(1)	→	CID+651	ゝ	U+30FD
CID+12546	ゞ	U+30FE vkna(1)	→	CID+652	ゞ	U+30FE
CID+12547	丨	U+30FC vert(1) vkna(1)	→	CID+660	一	U+30FC
CID+12548	ア	U+30A1 vert(1) vkna(1)	→	CID+925	ア	U+30A1
CID+12549	ア	U+30A2 vkna(1)	→	CID+926	ア	U+30A2
CID+12550	イ	U+30A3 vert(1) vkna(1)	→	CID+927	イ	U+30A3
CID+12551	イ	U+30A4 vkna(1)	→	CID+928	イ	U+30A4
CID+12552	ウ	U+30A5 vert(1) vkna(1)	→	CID+929	ウ	U+30A5
CID+12553	ウ	U+30A6 vkna(1)	→	CID+930	ウ	U+30A6
CID+12554	エ	U+30A7 vert(1) vkna(1)	→	CID+931	エ	U+30A7
CID+12555	エ	U+30A8 vkna(1)	→	CID+932	エ	U+30A8
CID+12556	オ	U+30A9 vert(1) vkna(1)	→	CID+933	オ	U+30A9
CID+12557	オ	U+30AA vkna(1)	→	CID+934	オ	U+30AA
CID+12558	カ	U+30F5 vert(1) vkna(1)	→	CID+1009	カ	U+30F5
CID+12559	カ	U+30AB vkna(1)	→	CID+935	カ	U+30AB
CID+12560	ガ	U+30AC vkna(1)	→	CID+936	ガ	U+30AC
CID+12561	キ	U+30AD vkna(1)	→	CID+937	キ	U+30AD
CID+12562	ギ	U+30AE vkna(1)	→	CID+938	ギ	U+30AE
CID+12563	ク	U+30AF vkna(1)	→	CID+939	ク	U+30AF
CID+12564	グ	U+30B0 vkna(1)	→	CID+940	グ	U+30B0
CID+12565	ケ	U+30F6 vert(1) vkna(1)	→	CID+1010	ケ	U+30F6
CID+12566	ケ	U+30B1 vkna(1)	→	CID+941	ケ	U+30B1

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12567	ゲ	U+30B2 vkna(1)	→	CID+942	ゲ	U+30B2
CID+12568	コ	U+32D9 aalt(15)	→	CID+10422	ㇿ	U+32D9
CID+12569	コ	U+30B3 vkna(1)	→	CID+943	コ	U+30B3
CID+12570	ゴ	U+30B4 vkna(1)	→	CID+944	ゴ	U+30B4
CID+12571	サ	U+30B5 vkna(1)	→	CID+945	サ	U+30B5
CID+12572	ザ	U+30B6 vkna(1)	→	CID+946	ザ	U+30B6
CID+12573	シ	U+30B7 vkna(1)	→	CID+947	シ	U+30B7
CID+12574	ジ	U+30B8 vkna(1)	→	CID+948	ジ	U+30B8
CID+12575	ス	U+30B9 vkna(1)	→	CID+949	ス	U+30B9
CID+12576	ズ	U+30BA vkna(1)	→	CID+950	ズ	U+30BA
CID+12577	セ	U+30BB vkna(1)	→	CID+951	セ	U+30BB
CID+12578	ゼ	U+30BC vkna(1)	→	CID+952	ゼ	U+30BC
CID+12579	ソ	U+30BD vkna(1)	→	CID+953	ソ	U+30BD
CID+12580	ゾ	U+30BE vkna(1)	→	CID+954	ゾ	U+30BE
CID+12581	タ	U+30BF vkna(1)	→	CID+955	タ	U+30BF
CID+12582	ダ	U+30C0 vkna(1)	→	CID+956	ダ	U+30C0
CID+12583	チ	U+30C1 vkna(1)	→	CID+957	チ	U+30C1
CID+12584	ヂ	U+30C2 vkna(1)	→	CID+958	ヂ	U+30C2
CID+12585	ツ	U+30C3 vert(1) vkna(1)	→	CID+959	ツ	U+30C3
CID+12586	ツ	U+30C4 vkna(1)	→	CID+960	ツ	U+30C4
CID+12587	ヅ	U+30C5 vkna(1)	→	CID+961	ヅ	U+30C5
CID+12588	テ	U+30C6 vkna(1)	→	CID+962	テ	U+30C6
CID+12589	デ	U+30C7 vkna(1)	→	CID+963	デ	U+30C7
CID+12590	ト	U+30C8 vkna(1)	→	CID+964	ト	U+30C8
CID+12591	ド	U+30C9 vkna(1)	→	CID+965	ド	U+30C9

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12592 ナ U+30CA vkna(1)	→	CID+966 ナ U+30CA
CID+12593 ニ U+30CB vkna(1)	→	CID+967 ニ U+30CB
CID+12594 ヌ U+30CC vkna(1)	→	CID+968 ヌ U+30CC
CID+12595 ネ U+30CD vkna(1)	→	CID+969 ネ U+30CD
CID+12596 ノ U+30CE vkna(1)	→	CID+970 ノ U+30CE
CID+12597 ハ U+30CF vkna(1)	→	CID+971 ハ U+30CF
CID+12598 バ U+30D0 vkna(1)	→	CID+972 バ U+30D0
CID+12599 パ U+30D1 vkna(1)	→	CID+973 パ U+30D1
CID+12600 ヒ U+30D2 vkna(1)	→	CID+974 ヒ U+30D2
CID+12601 ビ U+30D3 vkna(1)	→	CID+975 ビ U+30D3
CID+12602 ヒ° U+30D4 vkna(1)	→	CID+976 ヒ° U+30D4
CID+12603 フ U+30D5 vkna(1)	→	CID+977 フ U+30D5
CID+12604 ブ U+30D6 vkna(1)	→	CID+978 ブ U+30D6
CID+12605 プ° U+30D7 vkna(1)	→	CID+979 プ° U+30D7
CID+12606 ヘ U+30D8 vkna(1)	→	CID+980 ヘ U+30D8
CID+12607 ベ U+30D9 vkna(1)	→	CID+981 ベ U+30D9
CID+12608 ペ° U+30DA vkna(1)	→	CID+982 ペ° U+30DA
CID+12609 ホ U+30DB vkna(1)	→	CID+983 ホ U+30DB
CID+12610 ボ U+30DC vkna(1)	→	CID+984 ボ U+30DC
CID+12611 ポ° U+30DD vkna(1)	→	CID+985 ポ° U+30DD
CID+12612 マ U+30DE vkna(1)	→	CID+986 マ U+30DE
CID+12613 ミ U+30DF vkna(1)	→	CID+987 ミ U+30DF
CID+12614 ム U+30E0 vkna(1)	→	CID+988 ム U+30E0
CID+12615 メ U+30E1 vkna(1)	→	CID+989 メ U+30E1
CID+12616 モ U+30E2 vkna(1)	→	CID+990 モ U+30E2

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12617	ヤ	U+30E3	vert(1) vkna(1)	→	CID+991	ヤ	U+30E3
CID+12618	ヤ	U+30E4	vkna(1)	→	CID+992	ヤ	U+30E4
CID+12619	ユ	U+30E5	vert(1) vkna(1)	→	CID+993	ユ	U+30E5
CID+12620	ユ	U+30E6	vkna(1)	→	CID+994	ユ	U+30E6
CID+12621	ヨ	U+30E7	vert(1) vkna(1)	→	CID+995	ヨ	U+30E7
CID+12622	ヨ	U+30E8	vkna(1)	→	CID+996	ヨ	U+30E8
CID+12623	ラ	U+30E9	vkna(1)	→	CID+997	ラ	U+30E9
CID+12624	リ	U+30EA	vkna(1)	→	CID+998	リ	U+30EA
CID+12625	ル	U+30EB	vkna(1)	→	CID+999	ル	U+30EB
CID+12626	レ	U+30EC	vkna(1)	→	CID+1000	レ	U+30EC
CID+12627	ロ	U+30ED	vkna(1)	→	CID+1001	ロ	U+30ED
CID+12628	ワ	U+30EE	vert(1) vkna(1)	→	CID+1002	ワ	U+30EE
CID+12629	ワ	U+30EF	vkna(1)	→	CID+1003	ワ	U+30EF
CID+12630	ヰ	U+30F0	vkna(1)	→	CID+1004	ヰ	U+30F0
CID+12631	ヱ	U+30F1	vkna(1)	→	CID+1005	ヱ	U+30F1
CID+12632	ヲ	U+30F2	vkna(1)	→	CID+1006	ヲ	U+30F2
CID+12633	ン	U+30F3	vkna(1)	→	CID+1007	ン	U+30F3
CID+12634	ヴ	U+30F4	vkna(1)	→	CID+1008	ヴ	U+30F4
CID+12635	ヅ	U+30F7	vkna(1)	→	CID+8313	ヅ	U+30F7
CID+12636	ヰ	U+30F8	vkna(1)	→	CID+8314	ヰ	U+30F8
CID+12637	ヱ	U+30F9	vkna(1)	→	CID+8315	ヱ	U+30F9
CID+12638	ヱ	U+30FA	vkna(1)	→	CID+8316	ヱ	U+30FA
CID+12641	●	U+30FB	ruby(1)	→	CID+638	●	U+30FB
CID+12642	✱	U+FF0A	ruby(1)	→	CID+718	✱	U+FF0A
CID+12643	✂	U+203B	ruby(1)	→	CID+734	✂	U+203B

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12644		U+25CB ruby(1)	→	CID+723		U+25CB
CID+12645		U+25CE ruby(1)	→	CID+725		U+25CE
CID+12646		U+25C9 ruby(1)	→	CID+8210		U+25C9
CID+12647		U+25B3 ruby(1)	→	CID+730		U+25B3
CID+12648		U+25B2 ruby(1)	→	CID+731		U+25B2
CID+12649		U+30FD ruby(1)	→	CID+651		U+30FD
CID+12650		U+30FE ruby(1)	→	CID+652		U+30FE
CID+12651		U+309D ruby(1)	→	CID+653		U+309D
CID+12652		U+309E ruby(1)	→	CID+654		U+309E
CID+12653		U+FF08 ruby(1)	→	CID+674		U+FF08
CID+12654		U+FF09 ruby(1)	→	CID+675		U+FF09
CID+12655		U+3014 ruby(1)	→	CID+676		U+3014
CID+12656		U+3015 ruby(1)	→	CID+677		U+3015
CID+12657		U+FE35 ruby(1)	→	CID+7899		U+FE35
CID+12658		U+FE36 ruby(1)	→	CID+7900		U+FE36
CID+12659		U+FE39 ruby(1)	→	CID+7901		U+FE39
CID+12660		U+FE3A ruby(1)	→	CID+7902		U+FE3A
CID+12661		U+2080 aalt(43)	→	CID+9384		U+2080
CID+12662		U+3192 aalt(47)	→	CID+16285		U+3192
CID+12663		U+3193 aalt(48)	→	CID+16286		U+3193
CID+12664		U+53C5 aalt(46)	→	CID+19218		U+53C5
CID+12665		U+3195 aalt(45)	→	CID+16288		U+3195
CID+12666		U+24F9 aalt(44)	→	CID+16227		U+24F9
CID+12667		U+24FA aalt(44)	→	CID+16228		U+24FA
CID+12668		U+67D2 aalt(43)	→	CID+17779		U+67D2

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12669	8	U+24FC aalt(44)	→	CID+16230	⑧	U+24FC
CID+12670	9	U+24FD aalt(44)	→	CID+16231	⑨	U+24FD
CID+12671	あ	U+3041 ruby(1)	→	CID+842	あ	U+3041
CID+12672	あ	U+3042 ruby(1)	→	CID+843	あ	U+3042
CID+12673	い	U+3043 ruby(1)	→	CID+844	い	U+3043
CID+12674	い	U+3044 ruby(1)	→	CID+845	い	U+3044
CID+12675	う	U+3045 ruby(1)	→	CID+846	う	U+3045
CID+12676	う	U+3046 ruby(1)	→	CID+847	う	U+3046
CID+12677	え	U+3047 ruby(1)	→	CID+848	え	U+3047
CID+12678	え	U+3048 ruby(1)	→	CID+849	え	U+3048
CID+12679	お	U+3049 ruby(1)	→	CID+850	お	U+3049
CID+12680	お	U+304A ruby(1)	→	CID+851	お	U+304A
CID+12681	か	U+304B ruby(1)	→	CID+852	か	U+304B
CID+12682	か	U+3095 ruby(1)	→	CID+7959	か	U+3095
CID+12683	が	U+304C ruby(1)	→	CID+853	が	U+304C
CID+12684	き	U+304D ruby(1)	→	CID+854	き	U+304D
CID+12685	ぎ	U+304E ruby(1)	→	CID+855	ぎ	U+304E
CID+12686	く	U+304F ruby(1)	→	CID+856	く	U+304F
CID+12687	ぐ	U+3050 ruby(1)	→	CID+857	ぐ	U+3050
CID+12688	け	U+3051 ruby(1)	→	CID+858	け	U+3051
CID+12689	け	U+3096 ruby(1)	→	CID+7960	け	U+3096
CID+12690	げ	U+3052 ruby(1)	→	CID+859	げ	U+3052
CID+12691	こ	U+3053 ruby(1)	→	CID+860	こ	U+3053
CID+12692	ご	U+3054 ruby(1)	→	CID+861	ご	U+3054
CID+12693	さ	U+3055 ruby(1)	→	CID+862	さ	U+3055

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12694	ざ	U+3056	ruby(1)	→	CID+863	ざ	U+3056
CID+12695	し	U+3057	ruby(1)	→	CID+864	し	U+3057
CID+12696	じ	U+3058	ruby(1)	→	CID+865	じ	U+3058
CID+12697	す	U+3059	ruby(1)	→	CID+866	す	U+3059
CID+12698	ず	U+305A	ruby(1)	→	CID+867	ず	U+305A
CID+12699	せ	U+305B	ruby(1)	→	CID+868	せ	U+305B
CID+12700	ぜ	U+305C	ruby(1)	→	CID+869	ぜ	U+305C
CID+12701	そ	U+305D	ruby(1)	→	CID+870	そ	U+305D
CID+12702	ぞ	U+305E	ruby(1)	→	CID+871	ぞ	U+305E
CID+12703	た	U+305F	ruby(1)	→	CID+872	た	U+305F
CID+12704	だ	U+3060	ruby(1)	→	CID+873	だ	U+3060
CID+12705	ち	U+3061	ruby(1)	→	CID+874	ち	U+3061
CID+12706	ぢ	U+3062	ruby(1)	→	CID+875	ぢ	U+3062
CID+12707	っ	U+3063	ruby(1)	→	CID+876	っ	U+3063
CID+12708	っ	U+3064	ruby(1)	→	CID+877	っ	U+3064
CID+12709	づ	U+3065	ruby(1)	→	CID+878	づ	U+3065
CID+12710	て	U+3066	ruby(1)	→	CID+879	て	U+3066
CID+12711	で	U+3067	ruby(1)	→	CID+880	で	U+3067
CID+12712	と	U+3068	ruby(1)	→	CID+881	と	U+3068
CID+12713	ど	U+3069	ruby(1)	→	CID+882	ど	U+3069
CID+12714	な	U+306A	ruby(1)	→	CID+883	な	U+306A
CID+12715	に	U+306B	ruby(1)	→	CID+884	に	U+306B
CID+12716	ぬ	U+306C	ruby(1)	→	CID+885	ぬ	U+306C
CID+12717	ね	U+306D	ruby(1)	→	CID+886	ね	U+306D
CID+12718	の	U+306E	ruby(1)	→	CID+887	の	U+306E

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12719 は U+306F ruby(1)	→	CID+888 は U+306F
CID+12720 ば U+3070 ruby(1)	→	CID+889 ば U+3070
CID+12721 ぱ U+3071 ruby(1)	→	CID+890 ぱ U+3071
CID+12722 ひ U+3072 ruby(1)	→	CID+891 ひ U+3072
CID+12723 び U+3073 ruby(1)	→	CID+892 び U+3073
CID+12724 ぴ U+3074 ruby(1)	→	CID+893 ぴ U+3074
CID+12725 ふ U+3075 ruby(1)	→	CID+894 ふ U+3075
CID+12726 ぶ U+3076 ruby(1)	→	CID+895 ぶ U+3076
CID+12727 ぷ U+3077 ruby(1)	→	CID+896 ぷ U+3077
CID+12728 へ U+3078 ruby(1)	→	CID+897 へ U+3078
CID+12729 べ U+3079 ruby(1)	→	CID+898 べ U+3079
CID+12730 ぺ U+307A ruby(1)	→	CID+899 ぺ U+307A
CID+12731 ほ U+307B ruby(1)	→	CID+900 ほ U+307B
CID+12732 ぼ U+307C ruby(1)	→	CID+901 ぼ U+307C
CID+12733 ぽ U+307D ruby(1)	→	CID+902 ぽ U+307D
CID+12734 ま U+307E ruby(1)	→	CID+903 ま U+307E
CID+12735 み U+307F ruby(1)	→	CID+904 み U+307F
CID+12736 む U+3080 ruby(1)	→	CID+905 む U+3080
CID+12737 め U+3081 ruby(1)	→	CID+906 め U+3081
CID+12738 も U+3082 ruby(1)	→	CID+907 も U+3082
CID+12739 や U+3083 ruby(1)	→	CID+908 や U+3083
CID+12740 ゃ U+3084 ruby(1)	→	CID+909 ゃ U+3084
CID+12741 ゆ U+3085 ruby(1)	→	CID+910 ゆ U+3085
CID+12742 ゅ U+3086 ruby(1)	→	CID+911 ゅ U+3086
CID+12743 よ U+3087 ruby(1)	→	CID+912 よ U+3087

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12744	よ	U+3088	ruby(1)	→	CID+913	よ	U+3088
CID+12745	ら	U+3089	ruby(1)	→	CID+914	ら	U+3089
CID+12746	り	U+308A	ruby(1)	→	CID+915	り	U+308A
CID+12747	る	U+308B	ruby(1)	→	CID+916	る	U+308B
CID+12748	れ	U+308C	ruby(1)	→	CID+917	れ	U+308C
CID+12749	ろ	U+308D	ruby(1)	→	CID+918	ろ	U+308D
CID+12750	わ	U+308E	ruby(1)	→	CID+919	わ	U+308E
CID+12751	わ	U+308F	ruby(1)	→	CID+920	わ	U+308F
CID+12752	ゐ	U+3090	ruby(1)	→	CID+921	ゐ	U+3090
CID+12753	ゑ	U+3091	ruby(1)	→	CID+922	ゑ	U+3091
CID+12754	を	U+3092	ruby(1)	→	CID+923	を	U+3092
CID+12755	ん	U+3093	ruby(1)	→	CID+924	ん	U+3093
CID+12756	う	U+3094	ruby(1)	→	CID+7958	う	U+3094
CID+12757	あ	U+3041	ruby(1) vert(1)	→	CID+842	あ	U+3041
CID+12758	い	U+3043	ruby(1) vert(1)	→	CID+844	い	U+3043
CID+12759	う	U+3045	ruby(1) vert(1)	→	CID+846	う	U+3045
CID+12760	え	U+3047	ruby(1) vert(1)	→	CID+848	え	U+3047
CID+12761	お	U+3049	ruby(1) vert(1)	→	CID+850	お	U+3049
CID+12762	か	U+3095	ruby(1) vert(1)	→	CID+7959	か	U+3095
CID+12763	け	U+3096	ruby(1) vert(1)	→	CID+7960	け	U+3096
CID+12764	つ	U+3063	ruby(1) vert(1)	→	CID+876	つ	U+3063
CID+12765	や	U+3083	ruby(1) vert(1)	→	CID+908	や	U+3083
CID+12766	ゆ	U+3085	ruby(1) vert(1)	→	CID+910	ゆ	U+3085
CID+12767	よ	U+3087	ruby(1) vert(1)	→	CID+912	よ	U+3087
CID+12768	わ	U+308E	ruby(1) vert(1)	→	CID+919	わ	U+308E

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12769 ア U+30A1 ruby(1)	→	CID+925 ア U+30A1
CID+12770 ア U+30A2 ruby(1)	→	CID+926 ア U+30A2
CID+12771 イ U+30A3 ruby(1)	→	CID+927 イ U+30A3
CID+12772 イ U+30A4 ruby(1)	→	CID+928 イ U+30A4
CID+12773 ウ U+30A5 ruby(1)	→	CID+929 ウ U+30A5
CID+12774 ウ U+30A6 ruby(1)	→	CID+930 ウ U+30A6
CID+12775 エ U+30A7 ruby(1)	→	CID+931 エ U+30A7
CID+12776 エ U+30A8 ruby(1)	→	CID+932 エ U+30A8
CID+12777 オ U+30A9 ruby(1)	→	CID+933 オ U+30A9
CID+12778 オ U+30AA ruby(1)	→	CID+934 オ U+30AA
CID+12779 カ U+30AB ruby(1)	→	CID+935 カ U+30AB
CID+12780 カ U+30F5 ruby(1)	→	CID+1009 カ U+30F5
CID+12781 ガ U+30AC ruby(1)	→	CID+936 ガ U+30AC
CID+12782 キ U+30AD ruby(1)	→	CID+937 キ U+30AD
CID+12783 ギ U+30AE ruby(1)	→	CID+938 ギ U+30AE
CID+12784 ク U+30AF ruby(1)	→	CID+939 ク U+30AF
CID+12785 グ U+30B0 ruby(1)	→	CID+940 グ U+30B0
CID+12786 ケ U+30B1 ruby(1)	→	CID+941 ケ U+30B1
CID+12787 ケ U+30F6 ruby(1)	→	CID+1010 ケ U+30F6
CID+12788 ゲ U+30B2 ruby(1)	→	CID+942 ゲ U+30B2
CID+12789 コ U+30B3 ruby(1)	→	CID+943 コ U+30B3
CID+12790 ゴ U+30B4 ruby(1)	→	CID+944 ゴ U+30B4
CID+12791 サ U+30B5 ruby(1)	→	CID+945 サ U+30B5
CID+12792 ザ U+30B6 ruby(1)	→	CID+946 ザ U+30B6
CID+12793 シ U+30B7 ruby(1)	→	CID+947 シ U+30B7

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12794	ジ	U+30B8	ruby(1)	→	CID+948	ジ	U+30B8
CID+12795	ス	U+30B9	ruby(1)	→	CID+949	ス	U+30B9
CID+12796	ズ	U+30BA	ruby(1)	→	CID+950	ズ	U+30BA
CID+12797	セ	U+30BB	ruby(1)	→	CID+951	セ	U+30BB
CID+12798	ゼ	U+30BC	ruby(1)	→	CID+952	ゼ	U+30BC
CID+12799	ソ	U+30BD	ruby(1)	→	CID+953	ソ	U+30BD
CID+12800	ゾ	U+30BE	ruby(1)	→	CID+954	ゾ	U+30BE
CID+12801	タ	U+30BF	ruby(1)	→	CID+955	タ	U+30BF
CID+12802	ダ	U+30C0	ruby(1)	→	CID+956	ダ	U+30C0
CID+12803	チ	U+30C1	ruby(1)	→	CID+957	チ	U+30C1
CID+12804	ヂ	U+30C2	ruby(1)	→	CID+958	ヂ	U+30C2
CID+12805	ツ	U+30C3	ruby(1)	→	CID+959	ツ	U+30C3
CID+12806	ヅ	U+30C4	ruby(1)	→	CID+960	ヅ	U+30C4
CID+12807	ヅ	U+30C5	ruby(1)	→	CID+961	ヅ	U+30C5
CID+12808	テ	U+30C6	ruby(1)	→	CID+962	テ	U+30C6
CID+12809	デ	U+30C7	ruby(1)	→	CID+963	デ	U+30C7
CID+12810	ト	U+30C8	ruby(1)	→	CID+964	ト	U+30C8
CID+12811	ド	U+30C9	ruby(1)	→	CID+965	ド	U+30C9
CID+12812	ナ	U+30CA	ruby(1)	→	CID+966	ナ	U+30CA
CID+12813	ニ	U+30CB	ruby(1)	→	CID+967	ニ	U+30CB
CID+12814	ヌ	U+30CC	ruby(1)	→	CID+968	ヌ	U+30CC
CID+12815	ネ	U+30CD	ruby(1)	→	CID+969	ネ	U+30CD
CID+12816	ノ	U+30CE	ruby(1)	→	CID+970	ノ	U+30CE
CID+12817	ハ	U+30CF	ruby(1)	→	CID+971	ハ	U+30CF
CID+12818	バ	U+30D0	ruby(1)	→	CID+972	バ	U+30D0

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12819	パ	U+30D1	ruby(1)	→	CID+973	パ	U+30D1
CID+12820	ヒ	U+30D2	ruby(1)	→	CID+974	ヒ	U+30D2
CID+12821	ビ	U+30D3	ruby(1)	→	CID+975	ビ	U+30D3
CID+12822	ピ	U+30D4	ruby(1)	→	CID+976	ピ	U+30D4
CID+12823	フ	U+30D5	ruby(1)	→	CID+977	フ	U+30D5
CID+12824	ブ	U+30D6	ruby(1)	→	CID+978	ブ	U+30D6
CID+12825	プ	U+30D7	ruby(1)	→	CID+979	プ	U+30D7
CID+12826	ヘ	U+30D8	ruby(1)	→	CID+980	ヘ	U+30D8
CID+12827	ベ	U+30D9	ruby(1)	→	CID+981	ベ	U+30D9
CID+12828	ペ	U+30DA	ruby(1)	→	CID+982	ペ	U+30DA
CID+12829	ホ	U+30DB	ruby(1)	→	CID+983	ホ	U+30DB
CID+12830	ボ	U+30DC	ruby(1)	→	CID+984	ボ	U+30DC
CID+12831	ポ	U+30DD	ruby(1)	→	CID+985	ポ	U+30DD
CID+12832	マ	U+30DE	ruby(1)	→	CID+986	マ	U+30DE
CID+12833	ミ	U+30DF	ruby(1)	→	CID+987	ミ	U+30DF
CID+12834	ム	U+30E0	ruby(1)	→	CID+988	ム	U+30E0
CID+12835	メ	U+30E1	ruby(1)	→	CID+989	メ	U+30E1
CID+12836	モ	U+30E2	ruby(1)	→	CID+990	モ	U+30E2
CID+12837	ヤ	U+30E3	ruby(1)	→	CID+991	ヤ	U+30E3
CID+12838	ャ	U+30E4	ruby(1)	→	CID+992	ャ	U+30E4
CID+12839	ユ	U+30E5	ruby(1)	→	CID+993	ユ	U+30E5
CID+12840	ュ	U+30E6	ruby(1)	→	CID+994	ュ	U+30E6
CID+12841	ヨ	U+30E7	ruby(1)	→	CID+995	ヨ	U+30E7
CID+12842	ョ	U+30E8	ruby(1)	→	CID+996	ョ	U+30E8
CID+12843	ラ	U+30E9	ruby(1)	→	CID+997	ラ	U+30E9

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12844	リ	U+30EA	ruby(1)	→	CID+998	リ	U+30EA
CID+12845	ル	U+30EB	ruby(1)	→	CID+999	ル	U+30EB
CID+12846	レ	U+30EC	ruby(1)	→	CID+1000	レ	U+30EC
CID+12847	ロ	U+30ED	ruby(1)	→	CID+1001	ロ	U+30ED
CID+12848	ワ	U+30EE	ruby(1)	→	CID+1002	ワ	U+30EE
CID+12849	ヰ	U+30EF	ruby(1)	→	CID+1003	ヰ	U+30EF
CID+12850	ヱ	U+30F0	ruby(1)	→	CID+1004	ヱ	U+30F0
CID+12851	ヲ	U+30F1	ruby(1)	→	CID+1005	ヲ	U+30F1
CID+12852	ヲ	U+30F2	ruby(1)	→	CID+1006	ヲ	U+30F2
CID+12853	ン	U+30F3	ruby(1)	→	CID+1007	ン	U+30F3
CID+12854	ヴ	U+30F4	ruby(1)	→	CID+1008	ヴ	U+30F4
CID+12855	ア	U+30A1	ruby(1) vert(1)	→	CID+925	ア	U+30A1
CID+12856	イ	U+30A3	ruby(1) vert(1)	→	CID+927	イ	U+30A3
CID+12857	ウ	U+30A5	ruby(1) vert(1)	→	CID+929	ウ	U+30A5
CID+12858	エ	U+30A7	ruby(1) vert(1)	→	CID+931	エ	U+30A7
CID+12859	オ	U+30A9	ruby(1) vert(1)	→	CID+933	オ	U+30A9
CID+12860	カ	U+30F5	ruby(1) vert(1)	→	CID+1009	カ	U+30F5
CID+12861	ケ	U+30F6	ruby(1) vert(1)	→	CID+1010	ケ	U+30F6
CID+12862	ツ	U+30C3	ruby(1) vert(1)	→	CID+959	ツ	U+30C3
CID+12863	ヤ	U+30E3	ruby(1) vert(1)	→	CID+991	ヤ	U+30E3
CID+12864	ユ	U+30E5	ruby(1) vert(1)	→	CID+993	ユ	U+30E5
CID+12865	ヨ	U+30E7	ruby(1) vert(1)	→	CID+995	ヨ	U+30E7
CID+12866	ヱ	U+30EE	ruby(1) vert(1)	→	CID+1002	ヱ	U+30EE
CID+12867	ー	U+30FC	ruby(1)	→	CID+660	ー	U+30FC
CID+12868	丨	U+30FC	ruby(1) vert(1)	→	CID+660	ー	U+30FC

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12869 注 U+6CE8 ruby(1)	→	CID+2987 注 U+6CE8
CID+12870 € U+20AC vrt2(1)	→	CID+9354 € U+20AC
CID+12871 Ω U+2126 vrt2(1)	→	CID+9355 Ω U+2126
CID+12872 ' U+2032 vrt2(1)	→	CID+9356 ' U+2032
CID+12873 " U+2033 vrt2(1)	→	CID+9357 " U+2033
CID+12874 ff U+FB00 vrt2(1)	→	CID+9358 ff U+FB00
CID+12875 ffi U+FB03 vrt2(1)	→	CID+9359 ffi U+FB03
CID+12876 ffl U+FB04 vrt2(1)	→	CID+9360 ffl U+FB04
CID+12877 ā U+0101 vrt2(1)	→	CID+9361 ā U+0101
CID+12878 ī U+012B vrt2(1)	→	CID+9362 ī U+012B
CID+12879 ū U+016B vrt2(1)	→	CID+9363 ū U+016B
CID+12880 ē U+0113 vrt2(1)	→	CID+9364 ē U+0113
CID+12881 ō U+014D vrt2(1)	→	CID+9365 ō U+014D
CID+12882 Ā U+0100 vrt2(1)	→	CID+9366 Ā U+0100
CID+12883 Ī U+012A vrt2(1)	→	CID+9367 Ī U+012A
CID+12884 Ū U+016A vrt2(1)	→	CID+9368 Ū U+016A
CID+12885 Ē U+0112 vrt2(1)	→	CID+9369 Ē U+0112
CID+12886 Ō U+014C vrt2(1)	→	CID+9370 Ō U+014C
CID+12887 1/8 U+215B vrt2(1)	→	CID+9371 1/8 U+215B
CID+12888 3/8 U+215C vrt2(1)	→	CID+9372 3/8 U+215C
CID+12889 5/8 U+215D vrt2(1)	→	CID+9373 5/8 U+215D
CID+12890 7/8 U+215E vrt2(1)	→	CID+9374 7/8 U+215E
CID+12891 1/3 U+2153 vrt2(1)	→	CID+9375 1/3 U+2153
CID+12892 2/3 U+2154 vrt2(1)	→	CID+9376 2/3 U+2154
CID+12893 0 U+2070 vrt2(1)	→	CID+9377 0 U+2070

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12894	4	U+2074 vrt2(1)	→	CID+9378	4	U+2074
CID+12895	5	U+2075 vrt2(1)	→	CID+9379	5	U+2075
CID+12896	6	U+2076 vrt2(1)	→	CID+9380	6	U+2076
CID+12897	7	U+2077 vrt2(1)	→	CID+9381	7	U+2077
CID+12898	8	U+2078 vrt2(1)	→	CID+9382	8	U+2078
CID+12899	9	U+2079 vrt2(1)	→	CID+9383	9	U+2079
CID+12900	0	U+2080 vrt2(1)	→	CID+9384	0	U+2080
CID+12901	1	U+2081 vrt2(1)	→	CID+9385	1	U+2081
CID+12902	2	U+2082 vrt2(1)	→	CID+9386	2	U+2082
CID+12903	3	U+2083 vrt2(1)	→	CID+9387	3	U+2083
CID+12904	4	U+2084 vrt2(1)	→	CID+9388	4	U+2084
CID+12905	5	U+2085 vrt2(1)	→	CID+9389	5	U+2085
CID+12906	6	U+2086 vrt2(1)	→	CID+9390	6	U+2086
CID+12907	7	U+2087 vrt2(1)	→	CID+9391	7	U+2087
CID+12908	8	U+2088 vrt2(1)	→	CID+9392	8	U+2088
CID+12909	9	U+2089 vrt2(1)	→	CID+9393	9	U+2089
CID+12910	Ă	U+01CD vrt2(1)	→	CID+9394	Ă	U+01CD
CID+12911	Ě	U+011A vrt2(1)	→	CID+9395	Ě	U+011A
CID+12912	Ě°	U+001A	→		☒	U+001A
CID+12913	Ě̂	U+1EBC vrt2(1)	→	CID+9397	Ě̂	U+1EBC
CID+12914	Ĭ	U+01CF vrt2(1)	→	CID+9398	Ĭ	U+01CF
CID+12915	Ĭ°	U+001A	→		☒	U+001A
CID+12916	Ĭ̂	U+0128 vrt2(1)	→	CID+9400	Ĭ̂	U+0128
CID+12917	Ŏ	U+01D1 vrt2(1)	→	CID+9401	Ŏ	U+01D1
CID+12918	Ŏ°	U+001A	→		☒	U+001A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12919	Ū	U+01D3 vrt2(1)	→	CID+9403	Ū	U+01D3
CID+12920	Ū°	U+016E vrt2(1)	→	CID+9404	Ū°	U+016E
CID+12921	Ūˇ	U+0168 vrt2(1)	→	CID+9405	Ūˇ	U+0168
CID+12922	ă	U+01CE vrt2(1)	→	CID+9406	ă	U+01CE
CID+12923	ě	U+011B vrt2(1)	→	CID+9407	ě	U+011B
CID+12924	ə°	U+001A	→		☒	U+001A
CID+12925	ē	U+1EBD vrt2(1)	→	CID+9409	ē	U+1EBD
CID+12926	ĩ	U+01D0 vrt2(1)	→	CID+9410	ĩ	U+01D0
CID+12927	ĩ°	U+001A	→		☒	U+001A
CID+12928	ĩˇ	U+0129 vrt2(1)	→	CID+9412	ĩˇ	U+0129
CID+12929	ő	U+01D2 vrt2(1)	→	CID+9413	ő	U+01D2
CID+12930	ő°	U+001A	→		☒	U+001A
CID+12931	ů	U+01D4 vrt2(1)	→	CID+9415	ů	U+01D4
CID+12932	ů°	U+016F vrt2(1)	→	CID+9416	ů°	U+016F
CID+12933	ůˇ	U+0169 vrt2(1)	→	CID+9417	ůˇ	U+0169
CID+12934	ɑ	U+0251 vrt2(1)	→	CID+9418	ɑ	U+0251
CID+12935	ɑˇ	U+1F71 vrt2(1)	→	CID+9419	ɑˇ	U+1F71
CID+12936	ɑ́	U+1F70 vrt2(1)	→	CID+9420	ɑ́	U+1F70
CID+12937	æ	U+01FD vrt2(1)	→	CID+9421	æ	U+01FD
CID+12939	ɔ	U+0254 vrt2(1)	→	CID+9423	ɔ	U+0254
CID+12942	ə	U+0259 vrt2(1)	→	CID+9426	ə	U+0259
CID+12945	ə	U+025A vrt2(1)	→	CID+9429	ə	U+025A
CID+12948	ɛ	U+025B vrt2(1)	→	CID+9432	ɛ	U+025B
CID+12949	ɛ́	U+1F73 vrt2(1)	→	CID+9433	ɛ́	U+1F73
CID+12950	ɛ́	U+1F72 vrt2(1)	→	CID+9434	ɛ́	U+1F72

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)	
CID+12951	ſ U+001A	→	☒ U+001A	
CID+12952	ŭ U+014B vrt2(1)	→	ŭ CID+9436 U+014B	
CID+12953	ɵ U+0275 vrt2(1)	→	ɵ CID+9437 U+0275	
CID+12954	Λ U+028C vrt2(1)	→	Λ CID+9438 U+028C	
CID+12957	Ʒ U+0292 vrt2(1)	→	Ʒ CID+9441 U+0292	
CID+12958	∫ U+0283 vrt2(1)	→	∫ CID+9442 U+0283	
CID+12959	⋮ U+02D0 vrt2(1)	→	⋮ CID+9443 U+02D0	
CID+12960	U+0020 ital(1) vrt2(1)	→	CID+1 U+0020	
CID+12961	! U+0021 ital(1) vrt2(1)	→	! CID+2 U+0021	
CID+12962	= U+0022 ital(1) vrt2(1)	→	" CID+3 U+0022	
CID+12963	# U+0023 ital(1) vrt2(1)	→	# CID+4 U+0023	
CID+12964	\$ U+0024 ital(1) vrt2(1)	→	\$ CID+5 U+0024	
CID+12965	% U+0025 ital(1) vrt2(1)	→	% CID+6 U+0025	
CID+12966	& U+0026 ital(1) vrt2(1)	→	& CID+7 U+0026	
CID+12967	' U+0027 ital(1) vrt2(1)	→	' CID+8 U+0027	
CID+12968	(U+0028 ital(1) vrt2(1)	→	(CID+9 U+0028	
CID+12969	) U+0029 ital(1) vrt2(1)	→	) CID+10 U+0029	
CID+12970	* U+002A ital(1) vrt2(1)	→	* CID+11 U+002A	
CID+12971	+ U+002B ital(1) vrt2(1)	→	+ CID+12 U+002B	
CID+12972	, U+002C ital(1) vrt2(1)	→	, CID+13 U+002C	
CID+12973	- U+002D ital(1) vrt2(1)	→	- CID+14 U+002D	
CID+12974	. U+002E ital(1) vrt2(1)	→	. CID+15 U+002E	
CID+12975	/ U+002F ital(1) vrt2(1)	→	/ CID+16 U+002F	
CID+12976	0 U+0030 ital(1) vrt2(1)	→	0 CID+17 U+0030	
CID+12977	1 U+0031 ital(1) vrt2(1)	→	1 CID+18 U+0031	

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+12978	2	U+0032	ital(1) vrt2(1)	→	CID+19	2	U+0032
CID+12979	3	U+0033	ital(1) vrt2(1)	→	CID+20	3	U+0033
CID+12980	4	U+0034	ital(1) vrt2(1)	→	CID+21	4	U+0034
CID+12981	5	U+0035	ital(1) vrt2(1)	→	CID+22	5	U+0035
CID+12982	6	U+0036	ital(1) vrt2(1)	→	CID+23	6	U+0036
CID+12983	7	U+0037	ital(1) vrt2(1)	→	CID+24	7	U+0037
CID+12984	8	U+0038	ital(1) vrt2(1)	→	CID+25	8	U+0038
CID+12985	9	U+0039	ital(1) vrt2(1)	→	CID+26	9	U+0039
CID+12986	.	U+003A	ital(1) vrt2(1)	→	CID+27	:	U+003A
CID+12987	,	U+003B	ital(1) vrt2(1)	→	CID+28	;	U+003B
CID+12988	<	U+003C	ital(1) vrt2(1)	→	CID+29	<	U+003C
CID+12989	=	U+003D	ital(1) vrt2(1)	→	CID+30	=	U+003D
CID+12990	>	U+003E	ital(1) vrt2(1)	→	CID+31	>	U+003E
CID+12991	?	U+003F	ital(1) vrt2(1)	→	CID+32	?	U+003F
CID+12992	@	U+0040	ital(1) vrt2(1)	→	CID+33	@	U+0040
CID+12993	A	U+0041	ital(1) vrt2(1)	→	CID+34	A	U+0041
CID+12994	B	U+0042	ital(1) vrt2(1)	→	CID+35	B	U+0042
CID+12995	C	U+0043	ital(1) vrt2(1)	→	CID+36	C	U+0043
CID+12996	D	U+0044	ital(1) vrt2(1)	→	CID+37	D	U+0044
CID+12997	E	U+0045	ital(1) vrt2(1)	→	CID+38	E	U+0045
CID+12998	F	U+0046	ital(1) vrt2(1)	→	CID+39	F	U+0046
CID+12999	G	U+0047	ital(1) vrt2(1)	→	CID+40	G	U+0047
CID+13000	H	U+0048	ital(1) vrt2(1)	→	CID+41	H	U+0048
CID+13001	I	U+0049	ital(1) vrt2(1)	→	CID+42	I	U+0049
CID+13002	J	U+004A	ital(1) vrt2(1)	→	CID+43	J	U+004A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13003		U+004B italic(1) vrt2(1)	→	CID+44		U+004B
CID+13004		U+004C italic(1) vrt2(1)	→	CID+45		U+004C
CID+13005		U+004D italic(1) vrt2(1)	→	CID+46		U+004D
CID+13006		U+004E italic(1) vrt2(1)	→	CID+47		U+004E
CID+13007		U+004F italic(1) vrt2(1)	→	CID+48		U+004F
CID+13008		U+0050 italic(1) vrt2(1)	→	CID+49		U+0050
CID+13009		U+0051 italic(1) vrt2(1)	→	CID+50		U+0051
CID+13010		U+0052 italic(1) vrt2(1)	→	CID+51		U+0052
CID+13011		U+0053 italic(1) vrt2(1)	→	CID+52		U+0053
CID+13012		U+0054 italic(1) vrt2(1)	→	CID+53		U+0054
CID+13013		U+0055 italic(1) vrt2(1)	→	CID+54		U+0055
CID+13014		U+0056 italic(1) vrt2(1)	→	CID+55		U+0056
CID+13015		U+0057 italic(1) vrt2(1)	→	CID+56		U+0057
CID+13016		U+0058 italic(1) vrt2(1)	→	CID+57		U+0058
CID+13017		U+0059 italic(1) vrt2(1)	→	CID+58		U+0059
CID+13018		U+005A italic(1) vrt2(1)	→	CID+59		U+005A
CID+13019		U+005B italic(1) vrt2(1)	→	CID+60		U+005B
CID+13020		U+00A5 italic(1) vrt2(1)	→	CID+61		U+00A5
CID+13021		U+005D italic(1) vrt2(1)	→	CID+62		U+005D
CID+13022		U+005E italic(1) vrt2(1)	→	CID+63		U+005E
CID+13023		U+005F italic(1) vrt2(1)	→	CID+64		U+005F
CID+13024		U+0060 italic(1) vrt2(1)	→	CID+65		U+0060
CID+13025		U+0061 italic(1) vrt2(1)	→	CID+66		U+0061
CID+13026		U+0062 italic(1) vrt2(1)	→	CID+67		U+0062
CID+13027		U+0063 italic(1) vrt2(1)	→	CID+68		U+0063

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13028		U+0064 italic(1) vrt2(1)	→	CID+69		U+0064
CID+13029		U+0065 italic(1) vrt2(1)	→	CID+70		U+0065
CID+13030		U+0066 italic(1) vrt2(1)	→	CID+71		U+0066
CID+13031		U+0067 italic(1) vrt2(1)	→	CID+72		U+0067
CID+13032		U+0068 italic(1) vrt2(1)	→	CID+73		U+0068
CID+13033		U+0069 italic(1) vrt2(1)	→	CID+74		U+0069
CID+13034		U+006A italic(1) vrt2(1)	→	CID+75		U+006A
CID+13035		U+006B italic(1) vrt2(1)	→	CID+76		U+006B
CID+13036		U+006C italic(1) vrt2(1)	→	CID+77		U+006C
CID+13037		U+006D italic(1) vrt2(1)	→	CID+78		U+006D
CID+13038		U+006E italic(1) vrt2(1)	→	CID+79		U+006E
CID+13039		U+006F italic(1) vrt2(1)	→	CID+80		U+006F
CID+13040		U+0070 italic(1) vrt2(1)	→	CID+81		U+0070
CID+13041		U+0071 italic(1) vrt2(1)	→	CID+82		U+0071
CID+13042		U+0072 italic(1) vrt2(1)	→	CID+83		U+0072
CID+13043		U+0073 italic(1) vrt2(1)	→	CID+84		U+0073
CID+13044		U+0074 italic(1) vrt2(1)	→	CID+85		U+0074
CID+13045		U+0075 italic(1) vrt2(1)	→	CID+86		U+0075
CID+13046		U+0076 italic(1) vrt2(1)	→	CID+87		U+0076
CID+13047		U+0077 italic(1) vrt2(1)	→	CID+88		U+0077
CID+13048		U+0078 italic(1) vrt2(1)	→	CID+89		U+0078
CID+13049		U+0079 italic(1) vrt2(1)	→	CID+90		U+0079
CID+13050		U+007A italic(1) vrt2(1)	→	CID+91		U+007A
CID+13051		U+007B italic(1) vrt2(1)	→	CID+92		U+007B
CID+13052		U+00A6 italic(1) vrt2(1)	→	CID+93		U+00A6

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)	
CID+13053		U+007D ital(1) vrt2(1) →	CID+94	 U+007D
CID+13054		U+02DC ital(1) vrt2(1) →	CID+95	 U+02DC
CID+13055		U+02BC ital(1) vrt2(1) →	CID+96	 U+02BC
CID+13056		U+005C ital(1) vrt2(1) →	CID+97	 U+005C
CID+13057		U+02BB ital(1) vrt2(1) →	CID+98	 U+02BB
CID+13058		U+007C ital(1) vrt2(1) →	CID+99	 U+007C
CID+13059		U+007E ital(1) vrt2(1) →	CID+100	 U+007E
CID+13060		U+00A1 ital(1) vrt2(1) →	CID+101	 U+00A1
CID+13061		U+00A2 ital(1) vrt2(1) →	CID+102	 U+00A2
CID+13062		U+00A3 ital(1) vrt2(1) →	CID+103	 U+00A3
CID+13063		U+2044 ital(1) vrt2(1) →	CID+104	 U+2044
CID+13064		U+0192 ital(1) vrt2(1) →	CID+105	 U+0192
CID+13065		U+00A7 ital(1) vrt2(1) →	CID+106	 U+00A7
CID+13066		U+00A4 ital(1) vrt2(1) →	CID+107	 U+00A4
CID+13067		U+201C ital(1) vrt2(1) →	CID+108	 U+201C
CID+13068		U+00AB ital(1) vrt2(1) →	CID+109	 U+00AB
CID+13069		U+2039 ital(1) vrt2(1) →	CID+110	 U+2039
CID+13070		U+203A ital(1) vrt2(1) →	CID+111	 U+203A
CID+13071		U+FB01 ital(1) vrt2(1) →	CID+112	 U+FB01
CID+13072		U+FB02 ital(1) vrt2(1) →	CID+113	 U+FB02
CID+13073		U+2013 ital(1) vrt2(1) →	CID+114	 U+2013
CID+13074		U+2021 aalt(8) →	CID+777	 U+2021
CID+13075		U+2021 aalt(9) →	CID+777	 U+2021
CID+13076		U+00B7 ital(1) vrt2(1) →	CID+117	 U+00B7
CID+13077		U+00B6 ital(1) vrt2(1) →	CID+118	 U+00B6

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+13078	●	U+2022 ital(1) vrt2(1)	→	CID+119	●	U+2022	
CID+13079	,	U+201A ital(1) vrt2(1)	→	CID+120	,	U+201A	
CID+13080	”	U+201E ital(1) vrt2(1)	→	CID+121	”	U+201E	
CID+13081	”	U+201D ital(1) vrt2(1)	→	CID+122	”	U+201D	
CID+13082	»	U+00BB ital(1) vrt2(1)	→	CID+123	»	U+00BB	
CID+13083	...	U+2026 aalt(5)	→	CID+668	...	U+2026	
CID+13084	‰	U+2030 aalt(4)	→	CID+772	‰	U+2030	
CID+13085	¿	U+00BF ital(1) vrt2(1)	→	CID+126	¿	U+00BF	
CID+13086	`	U+00B4 ital(1) vrt2(1)	→	CID+127	`	U+00B4	
CID+13087	ˆ	U+0302 ital(1) vrt2(1)	→	CID+128	ˆ	U+0302	
CID+13088	ˊ	U+00AF ital(1) vrt2(1)	→	CID+129	ˊ	U+00AF	
CID+13089	ˋ	U+0306 ital(1) vrt2(1)	→	CID+130	ˋ	U+0306	
CID+13090	˙	U+0307 ital(1) vrt2(1)	→	CID+131	˙	U+0307	
CID+13091	˚	U+00A8 ital(1) vrt2(1)	→	CID+132	˚	U+00A8	
CID+13092	˚	U+030A ital(1) vrt2(1)	→	CID+133	˚	U+030A	
CID+13093	˘	U+00B8 ital(1) vrt2(1)	→	CID+134	˘	U+00B8	
CID+13094	˘	U+030B ital(1) vrt2(1)	→	CID+135	˘	U+030B	
CID+13095	˙	U+0328 ital(1) vrt2(1)	→	CID+136	˙	U+0328	
CID+13096	˘	U+030C ital(1) vrt2(1)	→	CID+137	˘	U+030C	
CID+13097	—	U+2014 ital(1) vrt2(1)	→	CID+138	—	U+2014	
CID+13098	Æ	U+00C6 ital(1) vrt2(1)	→	CID+139	Æ	U+00C6	
CID+13099	ˆ	U+00AA ital(1) vrt2(1)	→	CID+140	ˆ	U+00AA	
CID+13100	Ł	U+0141 ital(1) vrt2(1)	→	CID+141	Ł	U+0141	
CID+13101	Ø	U+00D8 ital(1) vrt2(1)	→	CID+142	Ø	U+00D8	
CID+13102	Œ	U+0152 ital(1) vrt2(1)	→	CID+143	Œ	U+0152	

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13103	°	U+00BA	ital(1) vrt2(1)	→	CID+144	°	U+00BA
CID+13104	æ	U+00E6	ital(1) vrt2(1)	→	CID+145	æ	U+00E6
CID+13105	ı	U+0131	ital(1) vrt2(1)	→	CID+146	ı	U+0131
CID+13106	ı	U+0142	ital(1) vrt2(1)	→	CID+147	ı	U+0142
CID+13107	ø	U+00F8	ital(1) vrt2(1)	→	CID+148	ø	U+00F8
CID+13108	œ	U+0153	ital(1) vrt2(1)	→	CID+149	œ	U+0153
CID+13109	ß	U+00DF	ital(1) vrt2(1)	→	CID+150	ß	U+00DF
CID+13110	—	U+2212	ital(1) vrt2(1)	→	CID+151	—	U+2212
CID+13111	©	U+00A9	ital(1) vrt2(1)	→	CID+152	©	U+00A9
CID+13112	┐	U+00AC	ital(1) vrt2(1)	→	CID+153	┐	U+00AC
CID+13113	®	U+00AE	ital(1) vrt2(1)	→	CID+154	®	U+00AE
CID+13114	°	U+00B0	ital(1) vrt2(1)	→	CID+155	°	U+00B0
CID+13115	±	U+00B1	ital(1) vrt2(1)	→	CID+156	±	U+00B1
CID+13116	²	U+00B2	ital(1) vrt2(1)	→	CID+157	²	U+00B2
CID+13117	³	U+00B3	ital(1) vrt2(1)	→	CID+158	³	U+00B3
CID+13118	μ	U+00B5	ital(1) vrt2(1)	→	CID+159	μ	U+00B5
CID+13119	₁	U+00B9	ital(1) vrt2(1)	→	CID+160	₁	U+00B9
CID+13120	¼	U+00BC	ital(1) vrt2(1)	→	CID+161	¼	U+00BC
CID+13121	½	U+00BD	ital(1) vrt2(1)	→	CID+162	½	U+00BD
CID+13122	¾	U+00BE	ital(1) vrt2(1)	→	CID+163	¾	U+00BE
CID+13123	À	U+00C0	ital(1) vrt2(1)	→	CID+164	À	U+00C0
CID+13124	Á	U+00C1	ital(1) vrt2(1)	→	CID+165	Á	U+00C1
CID+13125	Â	U+00C2	ital(1) vrt2(1)	→	CID+166	Â	U+00C2
CID+13126	Ã	U+00C3	ital(1) vrt2(1)	→	CID+167	Ã	U+00C3
CID+13127	Ä	U+00C4	ital(1) vrt2(1)	→	CID+168	Ä	U+00C4

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13128	À	U+00C5	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+169	À	U+00C5
CID+13129	Ç	U+00C7	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+170	Ç	U+00C7
CID+13130	È	U+00C8	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+171	È	U+00C8
CID+13131	É	U+00C9	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+172	É	U+00C9
CID+13132	Ê	U+00CA	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+173	Ê	U+00CA
CID+13133	Ë	U+00CB	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+174	Ë	U+00CB
CID+13134	Ì	U+00CC	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+175	Ì	U+00CC
CID+13135	Í	U+00CD	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+176	Í	U+00CD
CID+13136	Î	U+00CE	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+177	Î	U+00CE
CID+13137	Ï	U+00CF	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+178	Ï	U+00CF
CID+13138	Ð	U+00D0	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+179	Ð	U+00D0
CID+13139	Ñ	U+00D1	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+180	Ñ	U+00D1
CID+13140	Ò	U+00D2	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+181	Ò	U+00D2
CID+13141	Ó	U+00D3	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+182	Ó	U+00D3
CID+13142	Ô	U+00D4	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+183	Ô	U+00D4
CID+13143	Õ	U+00D5	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+184	Õ	U+00D5
CID+13144	Ö	U+00D6	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+185	Ö	U+00D6
CID+13145	×	U+00D7	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+186	×	U+00D7
CID+13146	Ù	U+00D9	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+187	Ù	U+00D9
CID+13147	Ú	U+00DA	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+188	Ú	U+00DA
CID+13148	Û	U+00DB	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+189	Û	U+00DB
CID+13149	Ü	U+00DC	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+190	Ü	U+00DC
CID+13150	Ý	U+00DD	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+191	Ý	U+00DD
CID+13151	Þ	U+00DE	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+192	Þ	U+00DE
CID+13152	à	U+00E0	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+193	à	U+00E0

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13153	à	U+00E1	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+194	á	U+00E1
CID+13154	â	U+00E2	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+195	â	U+00E2
CID+13155	ã	U+00E3	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+196	ã	U+00E3
CID+13156	ä	U+00E4	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+197	ä	U+00E4
CID+13157	å	U+00E5	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+198	å	U+00E5
CID+13158	ç	U+00E7	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+199	ç	U+00E7
CID+13159	è	U+00E8	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+200	è	U+00E8
CID+13160	é	U+00E9	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+201	é	U+00E9
CID+13161	ê	U+00EA	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+202	ê	U+00EA
CID+13162	ë	U+00EB	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+203	ë	U+00EB
CID+13163	ì	U+00EC	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+204	ì	U+00EC
CID+13164	í	U+00ED	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+205	í	U+00ED
CID+13165	î	U+00EE	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+206	î	U+00EE
CID+13166	ï	U+00EF	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+207	ï	U+00EF
CID+13167	ð	U+00F0	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+208	ð	U+00F0
CID+13168	ñ	U+00F1	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+209	ñ	U+00F1
CID+13169	ò	U+00F2	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+210	ò	U+00F2
CID+13170	ó	U+00F3	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+211	ó	U+00F3
CID+13171	ô	U+00F4	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+212	ô	U+00F4
CID+13172	õ	U+00F5	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+213	õ	U+00F5
CID+13173	ö	U+00F6	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+214	ö	U+00F6
CID+13174	÷	U+00F7	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+215	÷	U+00F7
CID+13175	ù	U+00F9	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+216	ù	U+00F9
CID+13176	ú	U+00FA	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+217	ú	U+00FA
CID+13177	û	U+00FB	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+218	û	U+00FB

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13178	ü	U+00FC	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+219	ü	U+00FC
CID+13179	y	U+00FD	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+220	ý	U+00FD
CID+13180	þ	U+00FE	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+221	þ	U+00FE
CID+13181	ÿ	U+00FF	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+222	ÿ	U+00FF
CID+13182	Š	U+0160	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+223	Š	U+0160
CID+13183	Ÿ	U+0178	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+224	Ÿ	U+0178
CID+13184	Ž	U+017D	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+225	Ž	U+017D
CID+13185	̄	U+203E	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+226	̄	U+203E
CID+13186	š	U+0161	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+227	š	U+0161
CID+13187	™	U+2122	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+228	™	U+2122
CID+13188	ž	U+017E	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+229	ž	U+017E
CID+13189	ø	U+2080	aalt(47)		→	CID+9384	o	U+2080
CID+13190	€	U+20AC	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9354	€	U+20AC
CID+13191	Ω	U+2126	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9355	Ω	U+2126
CID+13192	'	U+2032	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9356	'	U+2032
CID+13193	"	U+2033	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9357	"	U+2033
CID+13194	ff	U+FB00	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9358	ff	U+FB00
CID+13195	ffi	U+FB03	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9359	ffi	U+FB03
CID+13196	ffl	U+FB04	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9360	ffl	U+FB04
CID+13197	ā	U+0101	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9361	ā	U+0101
CID+13198	ī	U+012B	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9362	ī	U+012B
CID+13199	ū	U+016B	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9363	ū	U+016B
CID+13200	ē	U+0113	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9364	ē	U+0113
CID+13201	ō	U+014D	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9365	ō	U+014D
CID+13202	Ā	U+0100	ital(1)	vrt2(1)	→	CID+9366	Ā	U+0100

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13203		U+012A italic(1) vrt2(1)	→	CID+9367		U+012A
CID+13204		U+016A italic(1) vrt2(1)	→	CID+9368		U+016A
CID+13205		U+0112 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9369		U+0112
CID+13206		U+014C italic(1) vrt2(1)	→	CID+9370		U+014C
CID+13207		U+215B italic(1) vrt2(1)	→	CID+9371		U+215B
CID+13208		U+215C italic(1) vrt2(1)	→	CID+9372		U+215C
CID+13209		U+215D italic(1) vrt2(1)	→	CID+9373		U+215D
CID+13210		U+215E italic(1) vrt2(1)	→	CID+9374		U+215E
CID+13211		U+2153 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9375		U+2153
CID+13212		U+2154 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9376		U+2154
CID+13213		U+2070 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9377		U+2070
CID+13214		U+2074 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9378		U+2074
CID+13215		U+2075 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9379		U+2075
CID+13216		U+2076 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9380		U+2076
CID+13217		U+2077 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9381		U+2077
CID+13218		U+2078 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9382		U+2078
CID+13219		U+2079 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9383		U+2079
CID+13220		U+2080 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9384		U+2080
CID+13221		U+2081 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9385		U+2081
CID+13222		U+2082 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9386		U+2082
CID+13223		U+2083 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9387		U+2083
CID+13224		U+2084 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9388		U+2084
CID+13225		U+2085 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9389		U+2085
CID+13226		U+2086 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9390		U+2086
CID+13227		U+2087 italic(1) vrt2(1)	→	CID+9391		U+2087

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13228	8	U+2088 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9392	8	U+2088
CID+13229	9	U+2089 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9393	9	U+2089
CID+13230	À	U+01CD ital(1) vrt2(1)	→	CID+9394	À	U+01CD
CID+13231	Ê	U+011A ital(1) vrt2(1)	→	CID+9395	Ê	U+011A
CID+13232	Ê	U+001A	→		☒	U+001A
CID+13233	Ê	U+1EBC ital(1) vrt2(1)	→	CID+9397	Ê	U+1EBC
CID+13234	Ï	U+01CF ital(1) vrt2(1)	→	CID+9398	Ï	U+01CF
CID+13235	Ï	U+001A	→		☒	U+001A
CID+13236	Ï	U+0128 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9400	Ï	U+0128
CID+13237	Ö	U+01D1 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9401	Ö	U+01D1
CID+13238	Ö	U+001A	→		☒	U+001A
CID+13239	Ů	U+01D3 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9403	Ů	U+01D3
CID+13240	Ů	U+016E ital(1) vrt2(1)	→	CID+9404	Ů	U+016E
CID+13241	Ů	U+0168 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9405	Ů	U+0168
CID+13242	ǎ	U+01CE ital(1) vrt2(1)	→	CID+9406	ǎ	U+01CE
CID+13243	ě	U+011B ital(1) vrt2(1)	→	CID+9407	ě	U+011B
CID+13244	ě	U+001A	→		☒	U+001A
CID+13245	ě	U+1EBD ital(1) vrt2(1)	→	CID+9409	ě	U+1EBD
CID+13246	ĩ	U+01D0 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9410	ĩ	U+01D0
CID+13247	ĩ	U+001A	→		☒	U+001A
CID+13248	ĩ	U+0129 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9412	ĩ	U+0129
CID+13249	ǒ	U+01D2 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9413	ǒ	U+01D2
CID+13250	ǒ	U+001A	→		☒	U+001A
CID+13251	ů	U+01D4 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9415	ů	U+01D4
CID+13252	ů	U+016F ital(1) vrt2(1)	→	CID+9416	ů	U+016F

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13253	ŭ	U+0169 ital(1) vrt2(1)	→	CID+9417	ũ	U+0169
CID+13254	0	U+0030 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+17	0	U+0030
CID+13255	1	U+0031 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+18	1	U+0031
CID+13256	2	U+0032 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+19	2	U+0032
CID+13257	3	U+0033 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+20	3	U+0033
CID+13258	4	U+0034 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+21	4	U+0034
CID+13259	5	U+0035 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+22	5	U+0035
CID+13260	6	U+0036 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+23	6	U+0036
CID+13261	7	U+0037 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+24	7	U+0037
CID+13262	8	U+0038 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+25	8	U+0038
CID+13263	9	U+0039 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+26	9	U+0039
CID+13264	-	U+2013 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+114	—	U+2013
CID+13265	-	U+002D qwid(1) vrt2(1)	→	CID+14	-	U+002D
CID+13266	=	U+003D qwid(1) vrt2(1)	→	CID+30	=	U+003D
CID+13267	,	U+002C qwid(1) vrt2(1)	→	CID+13	,	U+002C
CID+13268	(	U+0028 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+9	(	U+0028
CID+13269	)	U+0029 qwid(1) vrt2(1)	→	CID+10	)	U+0029
CID+13270	.	U+002E qwid(1) vrt2(1)	→	CID+15	.	U+002E
CID+13271	/	U+002F qwid(1) vrt2(1)	→	CID+16	/	U+002F
CID+13272	:	U+003A qwid(1) vrt2(1)	→	CID+27	:	U+003A
CID+13273	;	U+003B qwid(1) vrt2(1)	→	CID+28	;	U+003B
CID+13274	0	U+0030 twid(1) vrt2(1)	→	CID+17	0	U+0030
CID+13275	1	U+0031 twid(1) vrt2(1)	→	CID+18	1	U+0031
CID+13276	2	U+0032 twid(1) vrt2(1)	→	CID+19	2	U+0032
CID+13277	3	U+0033 twid(1) vrt2(1)	→	CID+20	3	U+0033

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13278		U+0034 twid(1) vrt2(1)	→	CID+21		U+0034
CID+13279		U+0035 twid(1) vrt2(1)	→	CID+22		U+0035
CID+13280		U+0036 twid(1) vrt2(1)	→	CID+23		U+0036
CID+13281		U+0037 twid(1) vrt2(1)	→	CID+24		U+0037
CID+13282		U+0038 twid(1) vrt2(1)	→	CID+25		U+0038
CID+13283		U+0039 twid(1) vrt2(1)	→	CID+26		U+0039
CID+13284		U+2013 twid(1) vrt2(1)	→	CID+114		U+2013
CID+13285		U+002D twid(1) vrt2(1)	→	CID+14		U+002D
CID+13286		U+003D twid(1) vrt2(1)	→	CID+30		U+003D
CID+13287		U+002C twid(1) vrt2(1)	→	CID+13		U+002C
CID+13288		U+0028 twid(1) vrt2(1)	→	CID+9		U+0028
CID+13289		U+0029 twid(1) vrt2(1)	→	CID+10		U+0029
CID+13290		U+002E twid(1) vrt2(1)	→	CID+15		U+002E
CID+13291		U+002F twid(1) vrt2(1)	→	CID+16		U+002F
CID+13292		U+003A twid(1) vrt2(1)	→	CID+27		U+003A
CID+13293		U+003B twid(1) vrt2(1)	→	CID+28		U+003B
CID+13294		U+00B7 twid(1) vrt2(1)	→	CID+117		U+00B7
CID+13295		U+2015 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+661		U+2015
CID+13296		U+FF1D hwid(1) vrt2(1)	→	CID+697		U+FF1D
CID+13297		U+2103 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+710		U+2103
CID+13298		U+2640 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+706		U+2640
CID+13299		U+2642 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+705		U+2642
CID+13300		U+3013 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+740		U+3013
CID+13301		U+3012 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+735		U+3012
CID+13302		U+FE43 aalt(14)	→	CID+7913		U+FE43

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13303		U+FE44 aalt(14)	→	CID+7914		U+FE44
CID+13304		U+FE43 aalt(15)	→	CID+7913		U+FE43
CID+13305		U+FE44 aalt(15)	→	CID+7914		U+FE44
CID+13306		U+FF3B aalt(11)	→	CID+678		U+FF3B
CID+13307		U+FF3D aalt(11)	→	CID+679		U+FF3D
CID+13308		U+3018 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+12129		U+3018
CID+13309		U+3019 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+12130		U+3019
CID+13310		U+FF5F hwid(1) vrt2(1)	→	CID+12131		U+FF5F
CID+13311		U+FF60 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+12132		U+FF60
CID+13312		U+2018 aalt(12)	→	CID+98		U+2018
CID+13313		U+301F aalt(7)	→	CID+7609		U+301F
CID+13314		U+2018 aalt(13)	→	CID+98		U+2018
CID+13315		U+2019 aalt(12)	→	CID+96		U+2019
CID+13316		U+301D aalt(7)	→	CID+7608		U+301D
CID+13317		U+301F aalt(8)	→	CID+7609		U+301F
CID+13318		U+0027 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+8		U+0027
CID+13319		U+0022 hwid(1) vrt2(1)	→	CID+3		U+0022
CID+13356		U+614E trad(1)	→	CID+2555		U+614E
CID+13370		U+93AE trad(1)	→	CID+3039		U+93AE
CID+13372		U+95D8 trad(2)	→	CID+3206		U+95D8
CID+13383		U+4F75 trad(1)	→	CID+3595		U+4F75
CID+13401		U+5ECA trad(1)	→	CID+4051		U+5ECA
CID+13403		U+6982 jp78(1)	→	CID+1427		U+6982
CID+13404		U+51B4 jp78(1)	→	CID+2131		U+51B4
CID+13405		U+634C jp78(1)	→	CID+2169		U+634C

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13406 蛛 U+86DB jp78(1)

→ CID+6504 蛛 U+86DB

CID+13407 邊 U+9089 jp78(1)

→ CID+6930 邊 U+9089

CID+13408 逢 U+9022 jp83(1)

→ CID+1133 逢 U+9022

CID+13409 偉 U+5049 jp78(1)

→ CID+1170 偉 U+5049

CID+13410 緯 U+7DEF jp78(1)

→ CID+1186 緯 U+7DEF

CID+13411 違 U+9055 jp78(1)

→ CID+1191 違 U+9055

CID+13412 厩 U+53A9 jp83(1)

→ CID+1243 厩 U+53A9

CID+13413 餌 U+990C jp83(1)

→ CID+1252 餌 U+990C

CID+13414 衛 U+885B jp78(1)

→ CID+1268 衛 U+885B

CID+13415 延 U+5EF6 jp78(1)

→ CID+1286 延 U+5EF6

CID+13416 沿 U+6CBF jp78(1)

→ CID+1290 沿 U+6CBF

CID+13417 鉛 U+925B jp78(1)

→ CID+1302 鉛 U+925B

CID+13418 翁 U+7FC1 jp78(1)

→ CID+1319 翁 U+7FC1

CID+13419 芽 U+82BD jp78(1)

→ CID+1386 芽 U+82BD

CID+13420 雅 U+96C5 jp78(1)

→ CID+1389 雅 U+96C5

CID+13421 害 U+5BB3 jp78(1)

→ CID+1424 害 U+5BB3

CID+13422 慨 U+6168 jp78(1)

→ CID+1426 慨 U+6168

CID+13423 概 U+6982 jp83(1)

→ CID+1427 概 U+6982

CID+13424 殻 U+6BBB jp78(1)

→ CID+1450 殻 U+6BBB

CID+13425 敢 U+6562 jp78(1)

→ CID+1526 敢 U+6562

CID+13426 貫 U+8CAB jp78(1)

→ CID+1551 貫 U+8CAB

CID+13427 巖 U+5DCC jp78(1)

→ CID+1564 巖 U+5DCC

CID+13428 頑 U+9811 jp78(1)

→ CID+1572 頑 U+9811

CID+13429 帰 U+5E30 jp78(1)

→ CID+1596 帰 U+5E30

CID+13430 軌 U+8ECC jp78(1)

→ CID+1610 軌 U+8ECC

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13431 窮 U+7AAE jp78(1)

→ CID+1665 窮 U+7AAE

CID+13432 均 U+5747 jp78(1)

→ CID+1737 均 U+5747

CID+13433 傑 U+5091 jp78(1)

→ CID+1852 傑 U+5091

CID+13434 穴 U+7A74 jp78(1)

→ CID+1856 穴 U+7A74

CID+13435 健 U+5065 jp78(1)

→ CID+1864 健 U+5065

CID+13436 建 U+5EFA jp78(1)

→ CID+1872 建 U+5EFA

CID+13437 鈷 U+9237 jp78(1)

→ CID+1934 鈷 U+9237

CID+13438 檣 U+6A8E jp78(1)

→ CID+1949 檣 U+6A8E

CID+13439 交 U+4EA4 jp78(1)

→ CID+1958 交 U+4EA4

CID+13440 公 U+516C jp78(1)

→ CID+1964 公 U+516C

CID+13441 更 U+66F4 jp78(1)

→ CID+1995 更 U+66F4

CID+13442 校 U+6821 jp78(1)

→ CID+1997 校 U+6821

CID+13443 硬 U+786C jp78(1)

→ CID+2007 硬 U+786C

CID+13444 絞 U+7D5E jp78(1)

→ CID+2012 絞 U+7D5E

CID+13445 考 U+8003 jp78(1)

→ CID+2015 考 U+8003

CID+13446 購 U+8CFC jp78(1)

→ CID+2026 購 U+8CFC

CID+13447 降 U+964D jp78(1)

→ CID+2033 降 U+964D

CID+13448 拷 U+62F7 jp78(1)

→ CID+2043 拷 U+62F7

CID+13449 罪 U+7F6A jp78(1)

→ CID+2129 罪 U+7F6A

CID+13450 使 U+4F7F jp78(1)

→ CID+2198 使 U+4F7F

CID+13451 史 U+53F2 jp78(1)

→ CID+2201 史 U+53F2

CID+13452 姉 U+59C9 jp78(1)

→ CID+2206 姉 U+59C9

CID+13453 謝 U+8B1D jp78(1)

→ CID+2305 謝 U+8B1D

CID+13454 邪 U+90AA jp78(1)

→ CID+2309 邪 U+90AA

CID+13455 収 U+53CE jp78(1)

→ CID+2345 収 U+53CE

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13456 輯 U+8F2F jp78(1)

→ CID+2366 輯 U+8F2F

CID+13457 柔 U+67D4 jp78(1)

→ CID+2378 柔 U+67D4

CID+13458 瞬 U+77AC jp78(1)

→ CID+2400 瞬 U+77AC

CID+13459 舜 U+821C jp78(1)

→ CID+2402 舜 U+821C

CID+13460 楯 U+696F jp78(1)

→ CID+2407 楯 U+696F

CID+13461 松 U+677E jp78(1)

→ CID+2470 松 U+677E

CID+13462 訟 U+8A1F jp78(1)

→ CID+2497 訟 U+8A1F

CID+13463 丈 U+4E08 jp78(1)

→ CID+2510 丈 U+4E08

CID+13464 埴 U+57F4 jp78(1)

→ CID+2533 埴 U+57F4

CID+13465 植 U+690D jp78(1)

→ CID+2536 植 U+690D

CID+13466 職 U+8077 jp78(1)

→ CID+2540 職 U+8077

CID+13467 親 U+89AA jp78(1)

→ CID+2572 親 U+89AA

CID+13468 遂 U+9042 jp78(1)

→ CID+2609 遂 U+9042

CID+13469 据 U+636E jp78(1)

→ CID+2622 据 U+636E

CID+13470 撰 U+6442 jp78(1)

→ CID+2689 撰 U+6442

CID+13471 船 U+8239 jp78(1)

→ CID+2727 船 U+8239

CID+13472 総 U+7DCF jp78(1)

→ CID+2799 総 U+7DCF

CID+13473 聡 U+8061 jp78(1)

→ CID+2801 聡 U+8061

CID+13474 像 U+50CF jp78(1)

→ CID+2814 像 U+50CF

CID+13475 誕 U+8A95 jp78(1)

→ CID+2944 誕 U+8A95

CID+13476 恥 U+6065 jp78(1)

→ CID+2959 恥 U+6065

CID+13477 兆 U+5146 jp78(1)

→ CID+3001 兆 U+5146

CID+13478 眺 U+773A jp78(1)

→ CID+3019 眺 U+773A

CID+13479 聴 U+8074 jp78(1)

→ CID+3020 聴 U+8074

CID+13480 跳 U+8DF3 jp78(1)

→ CID+3027 跳 U+8DF3

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13481 庭 U+5EAD jp78(1)

→

CID+3081 庭 U+5EAD

CID+13482 廷 U+5EF7 jp78(1)

→

CID+3082 廷 U+5EF7

CID+13483 艇 U+8247 jp78(1)

→

CID+3094 艇 U+8247

CID+13484 桃 U+6843 jp78(1)

→

CID+3175 桃 U+6843

CID+13485 逃 U+9003 jp78(1)

→

CID+3200 逃 U+9003

CID+13486 派 U+6D3E jp78(1)

→

CID+3327 派 U+6D3E

CID+13487 排 U+6392 jp78(1)

→

CID+3337 排 U+6392

CID+13488 輩 U+8F29 jp78(1)

→

CID+3344 輩 U+8F29

CID+13489 班 U+73ED jp78(1)

→

CID+3421 班 U+73ED

CID+13490 頒 U+9812 jp78(1)

→

CID+3430 頒 U+9812

CID+13491 悲 U+60B2 jp78(1)

→

CID+3445 悲 U+60B2

CID+13492 扉 U+6249 jp83(1)

→

CID+3446 扉 U+6249

CID+13493 斐 U+6590 jp78(1)

→

CID+3449 斐 U+6590

CID+13494 緋 U+7DCB jp78(1)

→

CID+3456 緋 U+7DCB

CID+13495 誹 U+8AB9 jp78(1)

→

CID+3460 誹 U+8AB9

CID+13496 貧 U+8CA7 jp78(1)

→

CID+3521 貧 U+8CA7

CID+13497 父 U+7236 jp78(1)

→

CID+3541 父 U+7236

CID+13498 葺 U+847A jp78(1)

→

CID+3562 葺 U+847A

CID+13499 分 U+5206 jp78(1)

→

CID+3580 分 U+5206

CID+13500 噴 U+5674 jp78(1)

→

CID+3582 噴 U+5674

CID+13501 憤 U+61A4 jp78(1)

→

CID+3584 憤 U+61A4

CID+13502 粉 U+7C89 jp78(1)

→

CID+3588 粉 U+7C89

CID+13503 紛 U+7D1B jp78(1)

→

CID+3590 紛 U+7D1B

CID+13504 雰 U+96F0 jp78(1)

→

CID+3591 雰 U+96F0

CID+13505 蔽 U+853D jp83(1)

→

CID+3603 蔽 U+853D

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13506 便 U+4FBF jp78(1)

→

CID+3624 便 U+4FBF

CID+13507 捧 U+6367 jp78(1)

→

CID+3659 捧 U+6367

CID+13508 盆 U+76C6 jp78(1)

→

CID+3725 盆 U+76C6

CID+13509 枰 U+685D jp78(1)

→

CID+3743 枰 U+685D

CID+13510 脈 U+8108 jp78(1)

→

CID+3770 脈 U+8108

CID+13511 耶 U+8036 jp78(1)

→

CID+3833 耶 U+8036

CID+13512 翼 U+7FFC jp78(1)

→

CID+3917 翼 U+7FFC

CID+13513 吏 U+540F jp78(1)

→

CID+3939 吏 U+540F

CID+13514 隣 U+96A3 jp78(1)

→

CID+4001 隣 U+96A3

CID+13515 隣 U+9E9F jp78(1)

→

CID+4003 隣 U+9E9F

CID+13516 麗 U+9E97 jp78(1)

→

CID+4023 麗 U+9E97

CID+13517 聯 U+806F jp78(1)

→

CID+4038 聯 U+806F

CID+13518 聾 U+807E jp78(1)

→

CID+4062 聾 U+807E

CID+13519 湾 U+6E7E jp78(1)

→

CID+4087 湾 U+6E7E

CID+13520 傳 U+5085 jp78(1)

→

CID+4181 傳 U+5085

CID+13521 菁 U+5193 jp78(1)

→

CID+4225 菁 U+5193

CID+13522 凜 U+51DB jp78(1)

→

CID+4242 凜 U+51DB

CID+13524 區 U+5340 jp78(1)

→

CID+4308 區 U+5340

CID+13525 雙 U+96D9 jp78(1)

→

CID+4331 雙 U+96D9

CID+13526 喻 U+55A9 jp78(1)

→

CID+4411 喻 U+55A9

CID+13527 囁 U+56C1 jp78(1)

→

CID+4452 囁 U+56C1

CID+13528 圍 U+570D jp78(1)

→

CID+4468 圍 U+570D

CID+13529 樽 U+58AB jp78(1)

→

CID+4516 樽 U+58AB

CID+13530 姚 U+59DA jp78(1)

→

CID+4572 姚 U+59DA

CID+13531 娶 U+5A36 jp78(1)

→

CID+4583 娶 U+5A36

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13532 𪛗 U+5ABE jp83(1)

→ CID+4588 𪛗 U+5ABE

CID+13533 𪛘 U+5D4E jp78(1)

→ CID+4695 𪛘 U+5D4E

CID+13534 𪛚 U+5D87 jp78(1)

→ CID+4700 𪛚 U+5D87

CID+13535 𪛜 U+5DC9 jp78(1)

→ CID+4711 𪛜 U+5DC9

CID+13536 𪛞 U+5DD3 jp78(1)

→ CID+4713 𪛞 U+5DD3

CID+13537 𪛠 U+5F2D jp78(1)

→ CID+4772 𪛠 U+5F2D

CID+13538 𪛢 U+5F98 jp78(1)

→ CID+4796 𪛢 U+5F98

CID+13539 𪛤 U+60D8 jp78(1)

→ CID+4858 𪛤 U+60D8

CID+13540 𪛦 U+613D jp83(1)

→ CID+4882 𪛦 U+613D

CID+13541 𪛨 U+61FE jp78(1)

→ CID+4928 𪛨 U+61FE

CID+13542 𪛪 U+6268 jp78(1)

→ CID+4949 𪛪 U+6268

CID+13543 𪛬 U+62CF jp78(1)

→ CID+4963 𪛬 U+62CF

CID+13544 𪛮 U+651D jp78(1)

→ CID+5015 𪛮 U+651D

CID+13545 𪛰 U+640F jp78(1)

→ CID+5018 𪛰 U+640F

CID+13546 𪛲 U+64F2 jp78(1)

→ CID+5048 𪛲 U+64F2

CID+13547 𪛴 U+655D jp78(1)

→ CID+5070 𪛴 U+655D

CID+13548 𪛶 U+665F jp78(1)

→ CID+5109 𪛶 U+665F

CID+13549 𪛸 U+67A9 jp78(1)

→ CID+5155 𪛸 U+67A9

CID+13550 𪛺 U+67E7 jp78(1)

→ CID+5178 𪛺 U+67E7

CID+13551 𪛼 U+696B jp78(1)

→ CID+5240 𪛼 U+696B

CID+13552 𪛾 U+6930 jp78(1)

→ CID+5248 𪛾 U+6930

CID+13553 𪛿 U+69A7 jp78(1)

→ CID+5267 𪛿 U+69A7

CID+13554 𪜁 U+6A44 jp78(1)

→ CID+5294 𪜁 U+6A44

CID+13555 𪜃 U+6A90 jp78(1)

→ CID+5306 𪜃 U+6A90

CID+13556 𪜅 U+6C08 jp78(1)

→ CID+5376 𪜅 U+6C08

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13557 氓 U+6C13 jp78(1)

→ CID+5377 氓 U+6C13

CID+13558 渣 U+6E23 jp78(1)

→ CID+5459 渣 U+6E23

CID+13559 漑 U+6F11 jp78(1)

→ CID+5489 漑 U+6F11

CID+13560 滾 U+6EFE jp78(1)

→ CID+5493 滾 U+6EFE

CID+13561 漾 U+6F3E jp78(1)

→ CID+5500 漾 U+6F3E

CID+13562 燿 U+71FF jp78(1)

→ CID+5595 燿 U+71FF

CID+13563 珥 U+73E5 jp78(1)

→ CID+5659 珥 U+73E5

CID+13564 琲 U+7432 jp78(1)

→ CID+5667 琲 U+7432

CID+13565 瑟 U+745F jp78(1)

→ CID+5671 瑟 U+745F

CID+13566 瓠 U+74E0 jp78(1)

→ CID+5688 瓠 U+74E0

CID+13567 甌 U+750C jp78(1)

→ CID+5701 甌 U+750C

CID+13568 癩 U+7672 jp78(1)

→ CID+5782 癩 U+7672

CID+13569 礪 U+783A jp78(1)

→ CID+3153 礪 U+783A

CID+13570 磔 U+78D4 jp78(1)

→ CID+5870 磔 U+78D4

CID+13571 禺 U+79BA jp78(1)

→ CID+5903 禺 U+79BA

CID+13572 植 U+7A19 jp78(1)

→ CID+5913 植 U+7A19

CID+13573 窕 U+7A95 jp78(1)

→ CID+5933 窕 U+7A95

CID+13574 糲 U+7CF2 jp78(1)

→ CID+6059 糲 U+7CF2

CID+13575 絳 U+7D73 jp78(1)

→ CID+6075 絳 U+7D73

CID+13576 緝 U+7DDD jp78(1)

→ CID+6104 緝 U+7DDD

CID+13577 縵 U+7E35 jp78(1)

→ CID+6123 縵 U+7E35

CID+13578 羹 U+7FAE jp78(1)

→ CID+6187 羹 U+7FAE

CID+13579 翡 U+7FE1 jp78(1)

→ CID+6196 翡 U+7FE1

CID+13580 聚 U+805A jp78(1)

→ CID+6217 聚 U+805A

CID+13581 智 U+805F jp78(1)

→ CID+6218 智 U+805F

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13582 聳 U+8073 jp78(1)

→ CID+6221 聳 U+8073

CID+13583 聰 U+8070 jp78(1)

→ CID+6223 聰 U+8070

CID+13584 聶 U+8076 jp78(1)

→ CID+6224 聶 U+8076

CID+13585 腓 U+8153 jp78(1)

→ CID+6255 腓 U+8153

CID+13586 膊 U+818A jp78(1)

→ CID+6265 膊 U+818A

CID+13587 臍 U+81B5 jp78(1)

→ CID+6276 臍 U+81B5

CID+13588 臍 U+81CD jp78(1)

→ CID+6284 臍 U+81CD

CID+13589 菲 U+83F2 jp78(1)

→ CID+6388 菲 U+83F2

CID+13590 薺 U+8555 jp78(1)

→ CID+6443 薺 U+8555

CID+13591 藕 U+85D5 jp78(1)

→ CID+6464 藕 U+85D5

CID+13592 蜚 U+871A jp78(1)

→ CID+6523 蜚 U+871A

CID+13593 蠶 U+8836 jp78(1)

→ CID+6569 蠶 U+8836

CID+13594 袞 U+889E jp78(1)

→ CID+6582 袞 U+889E

CID+13595 裘 U+88D8 jp78(1)

→ CID+6601 裘 U+88D8

CID+13596 裴 U+88F4 jp78(1)

→ CID+6607 裴 U+88F4

CID+13597 褌 U+892B jp78(1)

→ CID+6618 褌 U+892B

CID+13598 褻 U+893B jp78(1)

→ CID+6621 褻 U+893B

CID+13599 襪 U+896A jp78(1)

→ CID+6631 襪 U+896A

CID+13600 襯 U+896F jp78(1)

→ CID+6632 襯 U+896F

CID+13601 訝 U+8A1D jp78(1)

→ CID+6662 訝 U+8A1D

CID+13602 贅 U+8D05 jp78(1)

→ CID+6773 贅 U+8D05

CID+13603 羸 U+8D0F jp78(1)

→ CID+6776 羸 U+8D0F

CID+13604 齎 U+9F4E jp78(1)

→ CID+6779 齎 U+9F4E

CID+13605 躑 U+8E91 jp78(1)

→ CID+6837 躑 U+8E91

CID+13606 躡 U+8EA1 jp78(1)

→ CID+6841 躡 U+8EA1

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13607 適 U+9052 jp78(1)

→ CID+6913 適 U+9052

CID+13608 酒 U+900E jp78(1)

→ CID+6914 酒 U+900E

CID+13609 鄰 U+9130 jp78(1)

→ CID+6944 鄰 U+9130

CID+13610 酖 U+9156 jp78(1)

→ CID+6946 酖 U+9156

CID+13611 酸 U+9158 jp78(1)

→ CID+6947 酸 U+9158

CID+13612 酥 U+9165 jp78(1)

→ CID+6949 酥 U+9165

CID+13613 醑 U+9173 jp78(1)

→ CID+6951 醑 U+9173

CID+13614 醒 U+9172 jp78(1)

→ CID+6952 醒 U+9172

CID+13615 醢 U+91A2 jp78(1)

→ CID+6956 醢 U+91A2

CID+13616 醢 U+91AF jp78(1)

→ CID+6958 醢 U+91AF

CID+13617 醪 U+91AA jp78(1)

→ CID+6959 醪 U+91AA

CID+13618 醴 U+91B4 jp78(1)

→ CID+6961 醴 U+91B4

CID+13619 醴 U+91BA jp78(1)

→ CID+6962 醴 U+91BA

CID+13620 鑷 U+9477 jp78(1)

→ CID+7053 鑷 U+9477

CID+13621 隘 U+9698 jp78(1)

→ CID+7104 隘 U+9698

CID+13622 霽 U+973D jp78(1)

→ CID+7138 霽 U+973D

CID+13623 靠 U+9760 jp83(1)

→ CID+7146 靠 U+9760

CID+13624 韌 U+9771 jp83(1)

→ CID+7152 韌 U+9771

CID+13625 頌 U+980C jp78(1)

→ CID+7180 頌 U+980C

CID+13626 顓 U+9873 jp78(1)

→ CID+7194 顓 U+9873

CID+13627 颯 U+98C3 jp78(1)

→ CID+7200 颯 U+98C3

CID+13628 驅 U+9A45 jp78(1)

→ CID+7251 驅 U+9A45

CID+13629 魍 U+9B4D jp78(1)

→ CID+7304 魍 U+9B4D

CID+13630 魘 U+9B58 jp78(1)

→ CID+7307 魘 U+9B58

CID+13631 鮪 U+9BC6 jp78(1)

→ CID+7321 鮪 U+9BC6

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13632 鯡 U+9BE1 jp78(1)	→	CID+7329 鯡 U+9BE1
CID+13633 鯪 U+9BF1 jp78(1)	→	CID+7332 鯪 U+9BF1
CID+13634 鵙 U+9D48 jp78(1)	→	CID+7379 鵙 U+9D48
CID+13635 鷓 U+9DCF jp78(1)	→	CID+7402 鷓 U+9DCF
CID+13636 鼈 U+9F08 jp78(1)	→	CID+7451 鼈 U+9F08
CID+13637 扱 U+6271 aalt(1)	→	CID+1147 扱 U+6271
CID+13638 暗 U+6697 aalt(1)	→	CID+1161 暗 U+6697
CID+13639 意 U+610F aalt(1)	→	CID+1177 意 U+610F
CID+13640 衣 U+8863 aalt(1)	→	CID+1189 衣 U+8863
CID+13641 違 U+9055 aalt(2)	→	CID+1191 違 U+9055
CID+13642 遺 U+907A aalt(1)	→	CID+1192 遺 U+907A
CID+13643 磯 U+78EF aalt(1)	→	CID+1199 磯 U+78EF
CID+13647 厩 U+5ECF aalt(8)	→	CID+4747 厩 U+5ECF
CID+13648 瓜 U+74DC aalt(1)	→	CID+1245 瓜 U+74DC
CID+13649 運 U+904B aalt(1)	→	CID+1249 運 U+904B
CID+13650 餌 U+990C nlck(1)	→	CID+1252 餌 U+990C
CID+13651 衛 U+885E aalt(3)	→	CID+6577 衛 U+885E
CID+13654 延 U+5EF6 aalt(2)	→	CID+1286 延 U+5EF6
CID+13655 援 U+63F4 aalt(1)	→	CID+1289 援 U+63F4
CID+13657 煙 U+241C6 aalt(3)	→	CID+18015 烱 U+241C6
CID+13658 遠 U+9060 aalt(1)	→	CID+1301 遠 U+9060
CID+13659 鉛 U+9206 aalt(3)	→	CID+8646 鋁 U+9206
CID+13660 於 U+65BC aalt(1)	→	CID+1305 於 U+65BC
CID+13661 往 U+5F83 aalt(2)	→	CID+4787 徃 U+5F83
CID+13662 翁 U+7FC1 aalt(2)	→	CID+1319 翁 U+7FC1

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13663 卸 U+5378 aalt(1)	→	CID+1335 卸 U+5378
CID+13664 音 U+266B aalt(8)	→	CID+16200 音 U+266B
CID+13665 化 U+5316 aalt(1)	→	CID+1341 化 U+5316
CID+13666 花 U+82B2 aalt(2)	→	CID+18475 花 U+82B2
CID+13667 菓 U+83D3 aalt(1)	→	CID+1371 菓 U+83D3
CID+13668 貨 U+8CA8 aalt(1)	→	CID+1375 貨 U+8CA8
CID+13669 過 U+904E aalt(1)	→	CID+1377 過 U+904E
CID+13671 雅 U+96C5 aalt(2)	→	CID+1389 雅 U+96C5
CID+13672 餓 U+9913 aalt(1)	→	CID+1390 餓 U+9913
CID+13673 廻 U+5EFB nlck(1)	→	CID+1398 廻 U+5EFB
CID+13674 灰 U+7070 aalt(1)	→	CID+1411 灰 U+7070
CID+13675 害 U+5BB3 aalt(2)	→	CID+1424 害 U+5BB3
CID+13676 慨 U+FA3E aalt(3)	→	CID+13328 慨 U+FA3E
CID+13677 慨 U+FA3E aalt(4)	→	CID+13328 慨 U+FA3E
CID+13678 慨 U+FA3E aalt(5)	→	CID+13328 慨 U+FA3E
CID+13680 概 U+69E9 aalt(6)	→	CID+16912 概 U+69E9
CID+13683 隔 U+9694 aalt(1)	→	CID+1460 隔 U+9694
CID+13685 轄 U+938B aalt(2)	→	CID+18858 轄 U+938B
CID+13686 鎌 U+942E aalt(2)	→	CID+19940 鎌 U+942E
CID+13687 苧 U+82C5 aalt(2)	→	CID+1503 苧 U+82C5
CID+13688 寒 U+5BD2 aalt(1)	→	CID+1508 寒 U+5BD2
CID+13689 環 U+74B0 aalt(1)	→	CID+1536 環 U+74B0
CID+13690 緩 U+7DE9 aalt(1)	→	CID+1543 緩 U+7DE9
CID+13691 甌 U+7F3B aalt(3)	→	CID+18381 甌 U+7F3B
CID+13692 還 U+9084 aalt(1)	→	CID+1552 還 U+9084

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13693 閒 U+9592 aalt(2)

→ CID+8685 閒 U+9592

CID+13694 韓 U+97D3 aalt(1)

→ CID+1558 韓 U+97D3

CID+13695 館 U+FA2C aalt(3)

→ CID+8702 館 U+FA2C

CID+13696 危 U+5371 aalt(1)

→ CID+1577 危 U+5371

CID+13697 𪛗 U+6B56 aalt(4)

→ CID+14681 歎 U+6B56

CID+13699 𪛗 U+6B56 aalt(6)

→ CID+14681 歎 U+6B56

CID+13700 幾 U+5E7E aalt(1)

→ CID+1586 幾 U+5E7E

CID+13702 期 U+671E aalt(2)

→ CID+5137 朞 U+671E

CID+13703 機 U+6A5F aalt(1)

→ CID+1595 機 U+6A5F

CID+13704 起 U+8D77 aalt(1)

→ CID+1609 起 U+8D77

CID+13705 飢 U+98E2 aalt(1)

→ CID+1612 飢 U+98E2

CID+13707 喫 U+55AB aalt(1)

→ CID+1636 喫 U+55AB

CID+13708 虐 U+8650 aalt(1)

→ CID+1646 虐 U+8650

CID+13709 逆 U+9006 aalt(1)

→ CID+1647 逆 U+9006

CID+13710 及 U+53CA aalt(1)

→ CID+1652 及 U+53CA

CID+13711 吸 U+5438 aalt(1)

→ CID+1653 吸 U+5438

CID+13712 急 U+6025 aalt(1)

→ CID+1656 急 U+6025

CID+13713 級 U+7D1A aalt(1)

→ CID+1667 級 U+7D1A

CID+13714 巨 U+5DE8 aalt(1)

→ CID+1674 巨 U+5DE8

CID+13715 拒 U+62D2 aalt(1)

→ CID+1675 拒 U+62D2

CID+13716 距 U+8DDD aalt(1)

→ CID+1681 距 U+8DDD

CID+13718 𩺰 U+29D4B aalt(2)

→ CID+13717 𩺰 U+29D4B

CID+13721 恐 U+6050 aalt(1)

→ CID+1706 恐 U+6050

CID+13722 檣 U+69C0 aalt(2)

→ CID+17839 檣 U+69C0

CID+13723 檣 U+2363A aalt(2)

→ CID+15393 檣 U+2363A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13724 檣 U+2363A aalt(3)

→ CID+15393 檣 U+2363A

CID+13725 郷 U+9115 aalt(2)

→ CID+8637 郷 U+9115

CID+13726 響 U+54CD aalt(3)

→ CID+14387 响 U+54CD

CID+13727 饗 U+9957 aalt(2)

→ CID+1722 饗 U+9957

CID+13728 曉 U+66C9 aalt(2)

→ CID+5121 曉 U+66C9

CID+13730 近 U+8FD1 aalt(1)

→ CID+1753 近 U+8FD1

CID+13732 矩 U+6998 aalt(2)

→ CID+8500 架 U+6998

CID+13733 具 U+5177 aalt(1)

→ CID+1769 具 U+5177

CID+13734 虞 U+865E aalt(1)

→ CID+1771 虞 U+865E

CID+13735 空 U+7A7A aalt(1)

→ CID+1773 空 U+7A7A

CID+13736 遇 U+9047 aalt(1)

→ CID+1776 遇 U+9047

CID+13737 櫛 U+2F8ED aalt(2)

→ CID+7665 櫛 U+2F8ED

CID+13738 啓 U+8AEC aalt(2)

→ CID+19811 瞽 U+8AEC

CID+13740 恵 U+6193 aalt(3)

→ CID+17649 慄 U+6193

CID+13741 慧 U+6167 aalt(2)

→ CID+1819 慧 U+6167

CID+13742 迎 U+8FCE aalt(1)

→ CID+1844 迎 U+8FCE

CID+13743 傑 U+6770 aalt(3)

→ CID+5154 杰 U+6770

CID+13744 潔 U+6F54 aalt(1)

→ CID+1855 潔 U+6F54

CID+13745 穴 U+7A74 aalt(2)

→ CID+1856 穴 U+7A74

CID+13746 月 U+2EBC aalt(9)

→ CID+13747 月 U+2EBC

CID+13748 兼 U+517C aalt(1)

→ CID+1865 兼 U+517C

CID+13749 券 U+52B5 aalt(2)

→ CID+4282 券 U+52B5

CID+13752 肩 U+80A9 aalt(1)

→ CID+1886 肩 U+80A9

CID+13753 謙 U+8B19 aalt(1)

→ CID+1888 謙 U+8B19

CID+13754 遣 U+9063 aalt(1)

→ CID+1891 遣 U+9063

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13758 雇 U+96C7 aalt(1)

→

CID+1935 雇 U+96C7

CID+13759 顧 U+9867 aalt(1)

→

CID+1936 顧 U+9867

CID+13762 誤 U+8AA4 aalt(1)

→

CID+1953 誤 U+8AA4

CID+13763 互 U+5DE5 aalt(1)

→

CID+1979 工 U+5DE5

CID+13764 慌 U+614C aalt(1)

→

CID+1988 慌 U+614C

CID+13767 構 U+69CB aalt(1)

→

CID+1999 構 U+69CB

CID+13769 港 U+6E2F aalt(1)

→

CID+2003 港 U+6E2F

CID+13770 耕 U+754A aalt(2)

→

CID+5712 畊 U+754A

CID+13771 腔 U+8154 aalt(1)

→

CID+2018 腔 U+8154

CID+13772 荒 U+8352 aalt(1)

→

CID+2021 荒 U+8352

CID+13773 講 U+8B1B aalt(1)

→

CID+2024 講 U+8B1B

CID+13774 購 U+8CFC aalt(2)

→

CID+2026 購 U+8CFC

CID+13776 酷 U+9177 aalt(1)

→

CID+2053 酷 U+9177

CID+13777 腰 U+8170 aalt(1)

→

CID+2058 腰 U+8170

CID+13778 甌 U+7511 aalt(2)

→

CID+2059 甌 U+7511

CID+13779 込 U+8FBC aalt(1)

→

CID+2064 込 U+8FBC

CID+13780 今 U+4ECA aalt(1)

→

CID+2067 今 U+4ECA

CID+13781 鎖 U+93BB aalt(2)

→

CID+19933 鎖 U+93BB

CID+13782 座 U+5EA7 aalt(1)

→

CID+2098 座 U+5EA7

CID+13783 彩 U+5F69 aalt(1)

→

CID+2108 彩 U+5F69

CID+13784 採 U+63A1 aalt(1)

→

CID+2110 採 U+63A1

CID+13786 菜 U+83DC aalt(1)

→

CID+2122 菜 U+83DC

CID+13787 冴 U+205B1 aalt(4)

→

CID+20080 冴 U+205B1

CID+13788 咲 U+54B2 aalt(1)

→

CID+2137 咲 U+54B2

CID+13789 削 U+524A aalt(1)

→

CID+2143 削 U+524A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13792 姿 U+59FF aalt(1)	→	CID+2207 姿 U+59FF
CID+13793 姿 U+59FF aalt(2)	→	CID+2207 姿 U+59FF
CID+13795 諮 U+8AEE aalt(1)	→	CID+2238 諮 U+8AEE
CID+13796 諮 U+8AEE aalt(2)	→	CID+2238 諮 U+8AEE
CID+13797 資 U+32AE aalt(3)	→	CID+8164 資 U+32AE
CID+13798 資 U+32AE aalt(4)	→	CID+8164 資 U+32AE
CID+13799 次 U+6B21 aalt(1)	→	CID+2253 次 U+6B21
CID+13800 次 U+6B21 aalt(2)	→	CID+2253 次 U+6B21
CID+13804 捨 U+6368 aalt(1)	→	CID+2298 捨 U+6368
CID+13805 斜 U+659C aalt(1)	→	CID+2300 斜 U+659C
CID+13806 邪 U+90AA aalt(2)	→	CID+2309 邪 U+90AA
CID+13808 爵 U+23763 aalt(2)	→	CID+16916 爵 U+23763
CID+13810 酌 U+914C aalt(1)	→	CID+2316 酌 U+914C
CID+13811 弱 U+5F31 aalt(1)	→	CID+2321 弱 U+5F31
CID+13812 主 U+4E3B aalt(1)	→	CID+2323 主 U+4E3B
CID+13813 受 U+53D7 aalt(1)	→	CID+2337 受 U+53D7
CID+13814 授 U+6388 aalt(1)	→	CID+2340 授 U+6388
CID+13816 終 U+7D42 aalt(1)	→	CID+2356 終 U+7D42
CID+13817 習 U+7FD2 aalt(1)	→	CID+2358 習 U+7FD2
CID+13818 衆 U+773E aalt(2)	→	CID+19582 衆 U+773E
CID+13819 週 U+9031 aalt(1)	→	CID+2367 週 U+9031
CID+13820 住 U+4F4F aalt(1)	→	CID+2373 住 U+4F4F
CID+13821 術 U+8853 aalt(1)	→	CID+2395 術 U+8853
CID+13822 述 U+8FF0 aalt(1)	→	CID+2396 述 U+8FF0
CID+13823 巡 U+5DE1 aalt(1)	→	CID+2414 巡 U+5DE1

(字形パネル入力)

CID+13824 遵 U+9075 aalt(1)
 CID+13825 遵 U+9075 aalt(2)
 CID+13826 所 U+6240 aalt(1)
 CID+13827 書 U+66F8 aalt(1)
 CID+13828 女 U+329B aalt(5)
 CID+13829 勝 U+52DD aalt(2)
 CID+13830 商 U+5546 aalt(1)
 CID+13831 宵 U+5BB5 aalt(1)
 CID+13836 消 U+6D88 aalt(1)
 CID+13837 硝 U+785D aalt(1)
 CID+13838 肖 U+8096 aalt(1)
 CID+13842 情 U+60C5 aalt(1)
 CID+13843 埴 U+57F4 aalt(2)
 CID+13844 飾 U+991D aalt(2)
 CID+13845 植 U+690D aalt(2)
 CID+13846 殖 U+6B96 aalt(1)
 CID+13851 侵 U+4FB5 aalt(1)
 CID+13853 浸 U+6D78 aalt(1)
 CID+13855 進 U+9032 aalt(1)
 CID+13858 刃 U+5204 aalt(2)
 CID+13859 尋 U+5C0B aalt(1)
 CID+13860 訊 U+8A0A nlck(1)
 CID+13861 訊 U+8A0A aalt(2)
 CID+13862 迅 U+8FC5 aalt(1)
 CID+13863 衰 U+8870 aalt(1)

(異体字属性なし)

→ CID+2415 遵 U+9075
 → CID+2415 遵 U+9075
 → CID+2420 所 U+6240
 → CID+2427 書 U+66F8
 → CID+10488 女 U+329B
 → CID+2441 勝 U+52DD
 → CID+2446 商 U+5546
 → CID+2452 宵 U+5BB5
 → CID+2475 消 U+6D88
 → CID+2483 硝 U+785D
 → CID+2491 肖 U+8096
 → CID+2520 情 U+60C5
 → CID+2533 埴 U+57F4
 → CID+7210 飭 U+991D
 → CID+2536 植 U+690D
 → CID+2537 殖 U+6B96
 → CID+2549 侵 U+4FB5
 → CID+2561 浸 U+6D78
 → CID+2576 進 U+9032
 → CID+4250 刃 U+5204
 → CID+2584 尋 U+5C0B
 → CID+2588 訊 U+8A0A
 → CID+2588 訊 U+8A0A
 → CID+2589 迅 U+8FC5
 → CID+2608 衰 U+8870

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13864 遂 U+9042 aalt(2)	→	CID+2609 遂 U+9042
CID+13866 勢 U+351F aalt(2)	→	CID+13865 勢 U+351F
CID+13868 盛 U+76DB aalt(1)	→	CID+2653 盛 U+76DB
CID+13869 聖 U+8056 aalt(1)	→	CID+2655 聖 U+8056
CID+13871 誠 U+8AA0 aalt(1)	→	CID+2659 誠 U+8AA0
CID+13872 請 U+8ACB aalt(1)	→	CID+2661 請 U+8ACB
CID+13873 靜 U+975C aalt(2)	→	CID+7145 靜 U+975C
CID+13874 靜 U+975C aalt(3)	→	CID+7145 靜 U+975C
CID+13876 脆 U+8103 aalt(2)	→	CID+19705 脆 U+8103
CID+13877 隻 U+96BB aalt(1)	→	CID+2669 隻 U+96BB
CID+13878 籍 U+7C4D aalt(1)	→	CID+2678 籍 U+7C4D
CID+13879 節 U+FA56 aalt(4)	→	CID+13358 節 U+FA56
CID+13881 雪 U+2603 aalt(2)	→	CID+8218 𩇛 U+2603
CID+13883 扇 U+6247 aalt(1)	→	CID+2708 扇 U+6247
CID+13885 羨 U+7FA1 aalt(2)	→	CID+8598 羨 U+7FA1
CID+13886 船 U+8229 aalt(3)	→	CID+6304 舩 U+8229
CID+13887 選 U+9078 aalt(1)	→	CID+2732 選 U+9078
CID+13888 遷 U+9077 aalt(1)	→	CID+2733 遷 U+9077
CID+13889 前 U+6B6C aalt(2)	→	CID+17891 𠂔 U+6B6C
CID+13890 全 U+5168 aalt(1)	→	CID+2742 全 U+5168
CID+13891 掃 U+6383 aalt(1)	→	CID+2783 掃 U+6383
CID+13894 走 U+8D71 aalt(2)	→	CID+6786 𢇛 U+8D71
CID+13895 送 U+9001 aalt(1)	→	CID+2809 送 U+9001
CID+13896 遭 U+906D aalt(1)	→	CID+2810 遭 U+906D
CID+13897 造 U+9020 aalt(1)	→	CID+2820 造 U+9020

(字形パネル入力)

CID+13899 速 U+901F aalt(1)
 CID+13900 賊 U+8CCA aalt(1)
 CID+13901 尊 U+5C0A aalt(1)
 CID+13902 尊 U+5C0A aalt(2)
 CID+13903 妥 U+59A5 aalt(1)
 CID+13905 退 U+9000 aalt(1)
 CID+13906 逮 U+902E aalt(1)
 CID+13907 隊 U+968A aalt(1)
 CID+13908 鯛 U+9BDB aalt(1)
 CID+13911 瀧 U+7027 aalt(2)
 CID+13912 達 U+9039 aalt(2)
 CID+13914 丹 U+4E39 aalt(1)
 CID+13915 歎 U+6B4E nlck(1)
 CID+13917 誕 U+8A95 aalt(2)
 CID+13918 暖 U+6696 aalt(1)
 CID+13919 値 U+5024 aalt(1)
 CID+13920 置 U+7F6E aalt(1)
 CID+13921 築 U+7BC9 aalt(1)
 CID+13923 筑 U+7B51 aalt(1)
 CID+13924 逐 U+9010 aalt(1)
 CID+13925 柱 U+67F1 aalt(1)
 CID+13926 注 U+329F aalt(6)
 CID+13927 駐 U+99D0 aalt(1)
 CID+13929 徵 U+5FB5 aalt(2)
 CID+13930 懲 U+FA40 aalt(2)

(異体字属性なし)

→ CID+2830 速 U+901F
 → CID+2833 賊 U+8CCA
 → CID+2842 尊 U+5C0A
 → CID+2842 尊 U+5C0A
 → CID+2853 妥 U+59A5
 → CID+2880 退 U+9000
 → CID+2881 逮 U+902E
 → CID+2882 隊 U+968A
 → CID+2884 鯛 U+9BDB
 → CID+2893 瀧 U+7027
 → CID+6908 達 U+9039
 → CID+2926 丹 U+4E39
 → CID+2933 歎 U+6B4E
 → CID+2944 誕 U+8A95
 → CID+2950 暖 U+6696
 → CID+2955 値 U+5024
 → CID+2964 置 U+7F6E
 → CID+2969 築 U+7BC9
 → CID+2972 筑 U+7B51
 → CID+2974 逐 U+9010
 → CID+2986 柱 U+67F1
 → CID+10479 注 U+329F
 → CID+2993 駐 U+99D0
 → CID+13368 徵 U+5FB5
 → CID+13369 懲 U+FA40

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13931 朝 U+671D aalt(1)	→	CID+3015 朝 U+671D
CID+13933 調 U+8ABF aalt(2)	→	CID+3024 調 U+8ABF
CID+13934 直 U+76F4 aalt(1)	→	CID+3034 直 U+76F4
CID+13935 朕 U+6715 aalt(1)	→	CID+3035 朕 U+6715
CID+13936 朕 U+6715 aalt(2)	→	CID+3035 朕 U+6715
CID+13937 墜 U+589C aalt(1)	→	CID+3042 墜 U+589C
CID+13938 追 U+8FFD aalt(1)	→	CID+3045 追 U+8FFD
CID+13939 通 U+901A aalt(1)	→	CID+3048 通 U+901A
CID+13940 坪 U+576A aalt(1)	→	CID+3062 坪 U+576A
CID+13941 釣 U+91E3 aalt(1)	→	CID+3068 釣 U+91E3
CID+13942 呈 U+5448 aalt(1)	→	CID+3076 呈 U+5448
CID+13943 帝 U+5E1D aalt(1)	→	CID+3079 帝 U+5E1D
CID+13944 程 U+7A0B aalt(1)	→	CID+3092 程 U+7A0B
CID+13945 的 U+7684 aalt(1)	→	CID+3108 的 U+7684
CID+13946 適 U+329C aalt(2)	→	CID+10494 適 U+329C
CID+13947 迭 U+8FED aalt(1)	→	CID+3117 迭 U+8FED
CID+13948 添 U+23DF9 aalt(2)	→	CID+17944 添 U+23DF9
CID+13949 兎 U+514E nlck(1)	→	CID+3136 兎 U+514E
CID+13950 途 U+9014 aalt(1)	→	CID+3149 途 U+9014
CID+13951 砺 U+792A aalt(3)	→	CID+5855 礪 U+792A
CID+13955 唐 U+5510 aalt(1)	→	CID+3164 唐 U+5510
CID+13957 藤 U+85E4 aalt(1)	→	CID+3195 藤 U+85E4
CID+13958 膽 U+8B04 aalt(1)	→	CID+3197 膽 U+8B04
CID+13959 逃 U+8FEF aalt(3)	→	CID+6892 逃 U+8FEF
CID+13960 透 U+900F aalt(1)	→	CID+3201 透 U+900F

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+13961 騰 U+9A30 aalt(1)

→ CID+3205 騰 U+9A30

CID+13962 導 U+5C0E aalt(1)

→ CID+3211 導 U+5C0E

CID+13963 道 U+885F aalt(2)

→ CID+15113 道 U+885F

CID+13967 肉 U+8089 aalt(2)

→ CID+3281 肉 U+8089

CID+13968 乳 U+4E73 aalt(1)

→ CID+3285 乳 U+4E73

CID+13969 忍 U+5FCD aalt(1)

→ CID+3292 忍 U+5FCD

CID+13970 認 U+8A8D aalt(1)

→ CID+3293 認 U+8A8D

CID+13972 納 U+7D0D aalt(1)

→ CID+3314 納 U+7D0D

CID+13973 霸 U+9738 aalt(2)

→ CID+5140 霸 U+9738

CID+13974 派 U+6D3E aalt(2)

→ CID+3327 派 U+6D3E

CID+13975 肺 U+80BA aalt(1)

→ CID+3343 肺 U+80BA

CID+13976 博 U+535A aalt(1)

→ CID+3364 博 U+535A

CID+13977 薄 U+8584 aalt(1)

→ CID+3372 薄 U+8584

CID+13978 迫 U+5EF9 aalt(3)

→ CID+16853 迫 U+5EF9

CID+13979 縛 U+7E1B aalt(1)

→ CID+3377 縛 U+7E1B

CID+13980 肇 U+8088 aalt(2)

→ CID+19696 肇 U+8088

CID+13982 潑 U+6F51 aalt(2)

→ CID+7776 潑 U+6F51

CID+13983 醃 U+91B1 aalt(2)

→ CID+7777 醃 U+91B1

CID+13984 伴 U+4F34 aalt(1)

→ CID+3408 伴 U+4F34

CID+13985 判 U+5224 aalt(1)

→ CID+3409 判 U+5224

CID+13986 半 U+534A aalt(9)

→ CID+3410 半 U+534A

CID+13987 帆 U+3836 aalt(2)

→ CID+17589 帆 U+3836

CID+13988 畔 U+7554 aalt(1)

→ CID+3422 畔 U+7554

CID+13989 𪔐 U+231B6 aalt(3)

→ CID+17744 𪔐 U+231B6

CID+13990 蕃 U+8543 aalt(1)

→ CID+3437 蕃 U+8543

(字形パネル入力)

CID+13991 避 U+907F aalt(1)
CID+13992 微 U+5FAE aalt(1)
CID+13993 鼻 U+9F3B aalt(1)
CID+13994 匹 U+5339 aalt(1)
CID+13999 評 U+8A55 aalt(1)
CID+14001 病 U+75C5 aalt(1)
CID+14002 婦 U+5A66 aalt(1)
CID+14003 敷 U+65C9 aalt(2)
CID+14004 浮 U+6D6E aalt(1)
CID+14005 負 U+8CA0 aalt(2)
CID+14006 負 U+8CA0 aalt(3)
CID+14007 服 U+670D aalt(1)
CID+14008 覆 U+8986 aalt(1)
CID+14009 丙 U+319B aalt(2)
CID+14010 幣 U+5E64 aalt(3)
CID+14011 平 U+5E73 aalt(1)
CID+14012 弊 U+5F0A aalt(1)
CID+14013 蔑 U+8511 nlck(1)
CID+14014 偏 U+504F aalt(1)
CID+14015 編 U+7DE8 aalt(1)
CID+14016 返 U+FA24 aalt(3)
CID+14017 遍 U+904D aalt(1)
CID+14018 簿 U+7C3F aalt(1)
CID+14019 包 U+5305 aalt(1)
CID+14020 崩 U+5D29 aalt(1)

(異体字属性なし)

→ CID+3462 避 U+907F
→ CID+3469 微 U+5FAE
→ CID+3475 鼻 U+9F3B
→ CID+3478 匹 U+5339
→ CID+3504 評 U+8A55
→ CID+3508 病 U+75C5
→ CID+3530 婦 U+5A66
→ CID+17729 勇 U+65C9
→ CID+3540 浮 U+6D6E
→ CID+3547 負 U+8CA0
→ CID+3547 負 U+8CA0
→ CID+3568 服 U+670D
→ CID+3572 覆 U+8986
→ CID+16294 丙 U+319B
→ CID+4735 幣 U+5E64
→ CID+3599 平 U+5E73
→ CID+3600 弊 U+5F0A
→ CID+3614 蔑 U+8511
→ CID+3616 偏 U+504F
→ CID+3620 編 U+7DE8
→ CID+18760 返 U+FA24
→ CID+3623 遍 U+904D
→ CID+3645 簿 U+7C3F
→ CID+3649 包 U+5305
→ CID+3656 崩 U+5D29

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+14021 抱 U+62B1 aalt(1)

→

CID+3658 抱 U+62B1

CID+14022 朋 U+670B aalt(1)

→

CID+3662 朋 U+670B

CID+14023 砲 U+792E aalt(2)

→

CID+17013 礮 U+792E

CID+14024 縫 U+7E2B aalt(1)

→

CID+3667 縫 U+7E2B

CID+14025 胞 U+80DE aalt(1)

→

CID+3668 胞 U+80DE

CID+14026 萌 U+8420 aalt(2)

→

CID+6391 萌 U+8420

CID+14027 邦 U+90A6 aalt(1)

→

CID+3676 邦 U+90A6

CID+14028 邦 U+90A6 aalt(2)

→

CID+3676 邦 U+90A6

CID+14029 飽 U+98FD aalt(1)

→

CID+3678 飽 U+98FD

CID+14030 鵬 U+9D6C aalt(1)

→

CID+3680 鵬 U+9D6C

CID+14031 亡 U+4EA1 aalt(1)

→

CID+3682 亡 U+4EA1

CID+14032 帽 U+5E3D aalt(1)

→

CID+3687 帽 U+5E3D

CID+14033 忘 U+5FD8 aalt(1)

→

CID+3688 忘 U+5FD8

CID+14034 忙 U+5FD9 aalt(1)

→

CID+3689 忙 U+5FD9

CID+14035 房 U+623F aalt(1)

→

CID+3690 房 U+623F

CID+14036 望 U+671B aalt(1)

→

CID+3692 望 U+671B

CID+14037 望 U+671B aalt(2)

→

CID+3692 望 U+671B

CID+14038 冒 U+5190 aalt(2)

→

CID+6235 冒 U+5190

CID+14039 摩 U+6469 aalt(1)

→

CID+3726 摩 U+6469

CID+14040 翻 U+98DC aalt(2)

→

CID+6201 翻 U+98DC

CID+14041 凡 U+51E2 aalt(2)

→

CID+16795 凡 U+51E2

CID+14042 磨 U+78E8 aalt(1)

→

CID+3727 磨 U+78E8

CID+14043 魔 U+9B54 aalt(1)

→

CID+3728 魔 U+9B54

CID+14044 麻 U+8534 aalt(2)

→

CID+15071 蔴 U+8534

CID+14045 楨 U+69C7 aalt(2)

→

CID+7475 楨 U+69C7

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+14046 𣎵 U+303C aalt(4)	→	CID+16194 𣎵 U+303C
CID+14048 𣎵 U+53C8 aalt(1)	→	CID+3746 𣎵 U+53C8
CID+14049 𣎵 U+7E6D aalt(1)	→	CID+3752 𣎵 U+7E6D
CID+14050 𣎵 U+9EBF aalt(1)	→	CID+3753 𣎵 U+9EBF
CID+14051 𣎵 U+8109 aalt(3)	→	CID+6244 𣎵 U+8109
CID+14052 𣎵 U+6719 aalt(2)	→	CID+17762 𣎵 U+6719
CID+14053 𣎵 U+76DF aalt(1)	→	CID+3789 𣎵 U+76DF
CID+14054 𣎵 U+8FF7 aalt(1)	→	CID+3790 𣎵 U+8FF7
CID+14055 𣎵 U+5984 aalt(1)	→	CID+3805 𣎵 U+5984
CID+14057 𣎵 U+76F2 aalt(1)	→	CID+3809 𣎵 U+76F2
CID+14058 𣎵 U+8017 aalt(1)	→	CID+3811 𣎵 U+8017
CID+14059 𣎵 U+623E aalt(2)	→	CID+13390 𣎵 U+623E
CID+14060 𣎵 U+7D0B aalt(1)	→	CID+3826 𣎵 U+7D0B
CID+14061 𣎵 U+9580 aalt(1)	→	CID+3827 𣎵 U+9580
CID+14062 𣎵 U+7D04 aalt(1)	→	CID+3839 𣎵 U+7D04
CID+14063 𣎵 U+8E8D aalt(1)	→	CID+3842 𣎵 U+8E8D
CID+14064 𣎵 U+687A aalt(3)	→	CID+14632 𣎵 U+687A
CID+14065 𣎵 U+687A aalt(4)	→	CID+14632 𣎵 U+687A
CID+14067 𣎵 U+6109 aalt(1)	→	CID+3847 𣎵 U+6109
CID+14070 𣎵 U+52C8 aalt(2)	→	CID+14362 𣎵 U+52C8
CID+14071 𣎵 U+3292 aalt(5)	→	CID+8160 𣎵 U+3292
CID+14072 𣎵 U+7336 aalt(1)	→	CID+3867 𣎵 U+7336
CID+14073 𣎵 U+7336 aalt(2)	→	CID+3867 𣎵 U+7336
CID+14074 𣎵 U+7337 nlck(1)	→	CID+3868 𣎵 U+7337
CID+14076 𣎵 U+904A aalt(1)	→	CID+3873 𣎵 U+904A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+14077 曜 U+66DC aalt(1)	→	CID+3893 曜 U+66DC
CID+14079 要 U+8981 aalt(1)	→	CID+3905 要 U+8981
CID+14080 養 U+990A aalt(1)	→	CID+3910 養 U+990A
CID+14081 翌 U+7FCC aalt(1)	→	CID+3916 翌 U+7FCC
CID+14082 翼 U+7FFC aalt(2)	→	CID+3917 翼 U+7FFC
CID+14085 率 U+7387 aalt(1)	→	CID+3952 率 U+7387
CID+14086 龍 U+9F8D aalt(2)	→	CID+3966 龍 U+9F8D
CID+14087 龍 U+9F8D aalt(3)	→	CID+3966 龍 U+9F8D
CID+14089 梁 U+6A11 aalt(2)	→	CID+17851 樑 U+6A11
CID+14090 燐 U+71D0 aalt(1)	→	CID+3997 燐 U+71D0
CID+14091 隣 U+9130 aalt(4)	→	CID+6944 鄰 U+9130
CID+14092 鱗 U+9C57 aalt(1)	→	CID+4002 鱗 U+9C57
CID+14093 麟 U+9E9F aalt(2)	→	CID+4003 麟 U+9E9F
CID+14096 憐 U+6190 aalt(1)	→	CID+4033 憐 U+6190
CID+14098 朗 U+F929 aalt(4)	→	CID+20305 朗 U+F929
CID+14101 僊 U+50F2 aalt(3)	→	CID+16786 僊 U+50F2
CID+14102 僂 U+511A aalt(1)	→	CID+4202 僂 U+511A
CID+14103 兔 U+2F80F aalt(8)	→	CID+7814 兔 U+2F80F
CID+14104 冕 U+2F8D3 aalt(2)	→	CID+7816 冕 U+2F8D3
CID+14106 劒 U+2074F aalt(7)	→	CID+17312 劒 U+2074F
CID+14107 勗 U+52D7 aalt(1)	→	CID+4285 勗 U+52D7
CID+14111 叟 U+53DF nlck(1)	→	CID+4332 叟 U+53DF
CID+14112 曼 U+66FC aalt(1)	→	CID+4333 曼 U+66FC
CID+14113 唳 U+5533 aalt(2)	→	CID+4397 唳 U+5533
CID+14114 囓 U+55E4 aalt(2)	→	CID+4419 囓 U+55E4

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+14116 𪛗 U+56C0 nlck(1)

→ CID+4454 𪛗 U+56C0

CID+14118 娜 U+5A1C aalt(1)

→ CID+4576 娜 U+5A1C

CID+14119 嫂 U+5AC2 aalt(1)

→ CID+4590 嫂 U+5AC2

CID+14125 幔 U+5E54 aalt(1)

→ CID+4732 幔 U+5E54

CID+14127 廣 U+5EE3 aalt(2)

→ CID+4749 廣 U+5EE3

CID+14128 悞 U+6097 aalt(2)

→ CID+4845 悞 U+6097

CID+14130 拌 U+62CC aalt(1)

→ CID+4969 拌 U+62CC

CID+14131 搜 U+641C aalt(2)

→ CID+4986 搜 U+641C

CID+14132 揆 U+63C6 aalt(1)

→ CID+5003 揆 U+63C6

CID+14133 搨 U+6428 aalt(1)

→ CID+5017 搨 U+6428

CID+14136 晟 U+665F aalt(2)

→ CID+5109 晟 U+665F

CID+14137 晟 U+665F aalt(3)

→ CID+5109 晟 U+665F

CID+14139 曳 U+66F5 aalt(2)

→ CID+5133 曳 U+66F5

CID+14141 條 U+689D aalt(2)

→ CID+5197 條 U+689D

CID+14142 梔 U+688E aalt(2)

→ CID+7836 梔 U+688E

CID+14145 寨 U+5BE8 aalt(1)

→ CID+5262 寨 U+5BE8

CID+14146 寨 U+5BE8 aalt(2)

→ CID+5262 寨 U+5BE8

CID+14147 榻 U+69BB aalt(1)

→ CID+5265 榻 U+69BB

CID+14149 漑 U+6E89 aalt(3)

→ CID+19500 漑 U+6E89

CID+14151 潛 U+6F98 aalt(2)

→ CID+13884 潛 U+6F98

CID+14152 沪 U+6CAA aalt(2)

→ CID+14153 沪 U+6CAA

CID+14154 瀛 U+701B aalt(1)

→ CID+5541 瀛 U+701B

CID+14155 𣎵 U+3DC0 aalt(2)

→ CID+18026 𣎵 U+3DC0

CID+14156 爻 U+723B aalt(1)

→ CID+5604 爻 U+723B

CID+14158 猜 U+731C aalt(1)

→ CID+5635 猜 U+731C

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+14159 瓊	U+74CA aalt(1)	→	CID+5684 瓊	U+74CA
CID+14167 祀	U+7940 aalt(1)	→	CID+5886 祀	U+7940
CID+14168 祓	U+7953 aalt(1)	→	CID+5892 祓	U+7953
CID+14169 祓	U+7953 aalt(2)	→	CID+5892 祓	U+7953
CID+14170 齋	U+9F4B aalt(2)	→	CID+5898 齋	U+9F4B
CID+14171 禮	U+FA18 aalt(3)	→	CID+8579 礼	U+FA18
CID+14172 邃	U+285C9 aalt(2)	→	CID+18774 邃	U+285C9
CID+14174 簑	U+7C14 aalt(3)	→	CID+6004 簑	U+7C14
CID+14175 簑	U+7C14 aalt(4)	→	CID+6004 簑	U+7C14
CID+14177 籐	U+7C58 aalt(2)	→	CID+6029 籐	U+7C58
CID+14178 籐	U+7C58 aalt(3)	→	CID+6029 籐	U+7C58
CID+14179 絆	U+977D aalt(2)	→	CID+19973 絆	U+977D
CID+14181 滕	U+7E22 aalt(1)	→	CID+6119 滕	U+7E22
CID+14182 滕	U+7E22 aalt(2)	→	CID+6119 滕	U+7E22
CID+14184 縵	U+7E35 aalt(2)	→	CID+6123 縵	U+7E35
CID+14185 縵	U+7DB3 aalt(2)	→	CID+19668 縵	U+7DB3
CID+14186 續	U+7E8C aalt(2)	→	CID+6147 續	U+7E8C
CID+14187 甗	U+7F3B aalt(4)	→	CID+18381 甗	U+7F3B
CID+14188 𠂔	U+26270 aalt(2)	→	CID+18385 𠂔	U+26270
CID+14190 𠂔	U+26270 aalt(4)	→	CID+18385 𠂔	U+26270
CID+14191 翊	U+7FC5 aalt(1)	→	CID+6191 翊	U+7FC5
CID+14192 翠	U+7FC6 aalt(3)	→	CID+6192 翠	U+7FC6
CID+14193 翩	U+7FE9 aalt(2)	→	CID+6198 翩	U+7FE9
CID+14196 艘	U+8258 nlck(1)	→	CID+6310 艘	U+8258
CID+14200 苐	U+82E3 aalt(1)	→	CID+6331 苐	U+82E3

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+14203 萌 U+8420 aalt(3)

→ CID+6391 萌 U+8420

CID+14204 莽 U+83BD aalt(1)

→ CID+6392 莽 U+83BD

CID+14205 蓐 U+8493 aalt(2)

→ CID+19744 純 U+8493

CID+14207 薇 U+8587 aalt(1)

→ CID+6454 薇 U+8587

CID+14210 蜷 U+8737 aalt(1)

→ CID+6519 蜷 U+8737

CID+14211 蜻 U+873B aalt(1)

→ CID+6520 蜻 U+873B

CID+14212 蠅 U+8805 aalt(2)

→ CID+6537 蠅 U+8805

CID+14213 螽 U+87BD aalt(1)

→ CID+6543 螽 U+87BD

CID+14215 蠶 U+883A aalt(4)

→ CID+19775 蠶 U+883A

CID+14218 覽 U+89BD aalt(2)

→ CID+6648 覽 U+89BD

CID+14219 諛 U+8ADB aalt(1)

→ CID+6698 諛 U+8ADB

CID+14220 謾 U+8B3E aalt(1)

→ CID+6711 謾 U+8B3E

CID+14221 譚 U+8B5A aalt(1)

→ CID+6720 譚 U+8B5A

CID+14222 赳 U+FA23 aalt(2)

→ CID+8630 赳 U+FA23

CID+14223 趙 U+8D99 aalt(1)

→ CID+6789 趙 U+8D99

CID+14225 踴 U+8E34 aalt(2)

→ CID+6814 踴 U+8E34

CID+14226 蹊 U+8E4A aalt(1)

→ CID+6815 蹊 U+8E4A

CID+14227 邈 U+8FEF aalt(4)

→ CID+6892 邈 U+8FEF

CID+14228 邇 U+9087 aalt(3)

→ CID+6893 邇 U+9087

CID+14229 迺 U+8FFA aalt(2)

→ CID+6897 迺 U+8FFA

CID+14230 逞 U+901E aalt(1)

→ CID+6902 逞 U+901E

CID+14231 逵 U+9035 aalt(1)

→ CID+6907 逵 U+9035

CID+14232 遐 U+9050 aalt(1)

→ CID+6911 遐 U+9050

CID+14234 邁 U+8FC8 aalt(2)

→ CID+14233 迈 U+8FC8

CID+14235 邊 U+9089 aalt(4)

→ CID+6930 邊 U+9089

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+14236 邊 U+9089 aalt(5)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14237 邊 U+9089 aalt(6)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14238 邊 U+9089 aalt(7)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14239 邊 U+9089 aalt(8)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14240 邊 U+9089 aalt(9)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14241 邊 U+9089 aalt(10)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14242 邊 U+9089 aalt(11)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14243 邊 U+9089 aalt(12)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14244 邊 U+9089 aalt(13)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14245 邊 U+9089 aalt(14)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14246 邊 U+9089 aalt(15)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14247 邊 U+9089 aalt(16)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14248 邊 U+9089 aalt(17)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14249 邊 U+9089 aalt(18)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14250 邊 U+9089 aalt(19)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14251 邊 U+9089 aalt(20)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14252 邊 U+9089 aalt(21)	→	CID+6930 邊 U+9089
CID+14254 饅 U+93DD aalt(1)	→	CID+7027 饅 U+93DD
CID+14255 閑 U+95BC aalt(1)	→	CID+7071 閑 U+95BC
CID+14257 鷺 U+9A2D aalt(2)	→	CID+15315 鷺 U+9A2D
CID+14258 静 U+975C aalt(4)	→	CID+7145 静 U+975C
CID+14260 飫 U+98EB aalt(1)	→	CID+7203 飫 U+98EB
CID+14261 餃 U+9903 aalt(1)	→	CID+7204 餃 U+9903
CID+14262 餉 U+9909 aalt(1)	→	CID+7205 餉 U+9909
CID+14263 饅 U+9945 aalt(1)	→	CID+7220 饅 U+9945

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+14264 饅 U+9945 aalt(2)

→ CID+7220 饅 U+9945

CID+14265 饋 U+994B aalt(1)

→ CID+7222 饋 U+994B

CID+14267 驟 U+9A5F aalt(1)

→ CID+7260 驟 U+9A5F

CID+14268 驥 U+9A65 aalt(1)

→ CID+7262 驥 U+9A65

CID+14269 髯 U+9AE5 aalt(2)

→ CID+19007 髯 U+9AE5

CID+14270 鬢 U+9B18 aalt(1)

→ CID+7288 鬢 U+9B18

CID+14272 鴉 U+9D09 nlck(1)

→ CID+7362 鴉 U+9D09

CID+14273 鴈 U+9CEB aalt(3)

→ CID+7364 鴈 U+9CEB

CID+14274 麥 U+9EA5 aalt(2)

→ CID+7425 麥 U+9EA5

CID+14275 鬢 U+9ECC aalt(1)

→ CID+7431 鬢 U+9ECC

CID+14276 鼈 U+9F9E aalt(3)

→ CID+20055 鼈 U+9F9E

CID+14277 齊 U+279B4 aalt(3)

→ CID+20133 訾 U+279B4

CID+14278 齧 U+9F63 aalt(1)

→ CID+7460 齧 U+9F63

CID+14279 齧 U+2A602 aalt(3)

→ CID+19125 齧 U+2A602

CID+14280 齧 U+2A61A aalt(2)

→ CID+20316 齧 U+2A61A

CID+14281 熙 U+242EE aalt(4)

→ CID+14282 熙 U+242EE

CID+14283 褰 U+891C aalt(1)

→ CID+8360 褰 U+891C

CID+14284 精 U+68C8 aalt(1)

→ CID+8367 精 U+68C8

CID+14285 昇 U+66FB aalt(2)

→ CID+8369 昇 U+66FB

CID+14286 莚 U+26FF6 aalt(2)

→ CID+18554 莚 U+26FF6

CID+14287 勻 U+52FB aalt(2)

→ CID+16799 勻 U+52FB

CID+14289 麥 U+5953 aalt(1)

→ CID+8426 麥 U+5953

CID+14292 勝 U+6A73 aalt(1)

→ CID+8505 勝 U+6A73

CID+14295 認 U+8A12 aalt(1)

→ CID+8616 認 U+8A12

CID+14352 灝 U+FA15 aalt(3)

→ CID+20307 灝 U+FA15

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+14393 啡 U+5561 aalt(1)	→	CID+20308 啡 U+5561
CID+14510 庾 U+5ECB aalt(1)	→	CID+15390 庾 U+5ECB
CID+14609 晷 U+6677 aalt(1)	→	CID+16889 晷 U+6677
CID+14741 漑 U+6FF9 aalt(1)	→	CID+15395 漑 U+6FF9
CID+14744 漑 U+704A aalt(1)	→	CID+20306 漑 U+704A
CID+14766 漫 U+6FB7 aalt(2)	→	CID+19510 漫 U+6FB7
CID+14904 礪 U+7934 aalt(1)	→	CID+17014 礪 U+7934
CID+14926 穰 U+7A60 aalt(1)	→	CID+20310 穰 U+7A60
CID+15107 羸 U+8803 aalt(1)	→	CID+20312 羸 U+8803
CID+15185 迤 U+8FC6 aalt(1)	→	CID+18759 迤 U+8FC6
CID+15238 鍥 U+9365 aalt(1)	→	CID+17168 鍥 U+9365
CID+15258 園 U+95AB aalt(1)	→	CID+20313 園 U+95AB
CID+15386 丰 U+4E30 aalt(1)	→	CID+14301 丰 U+4E30
CID+15392 恩 U+60A4 aalt(3)	→	CID+14542 恩 U+60A4
CID+15394 欤 U+6B24 aalt(2)	→	CID+14678 欤 U+6B24
CID+15399 窮 U+7AC6 aalt(3)	→	CID+14934 窮 U+7AC6
CID+15400 𠂔 U+7F61 aalt(1)	→	CID+15001 𠂔 U+7F61
CID+15401 聲 U+8071 aalt(1)	→	CID+15019 聲 U+8071
CID+15402 𦞑 U+809E aalt(1)	→	CID+15021 𦞑 U+809E
CID+15404 劔 U+2074F aalt(9)	→	CID+17312 劔 U+2074F
CID+15406 韞 U+97DE aalt(1)	→	CID+15284 韞 U+97DE
CID+15428 𦞑 U+001A	→	☒ U+001A
CID+15429 𦞑 U+001A	→	☒ U+001A
CID+15431 𦞑 U+001A	→	☒ U+001A
CID+15434 𦞑 U+001A	→	☒ U+001A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15437 鮭 U+29E3D aalt(1)	→	CID+20315 鮭 U+29E3D
CID+15449 ヽ U+30FD pwid(1)	→	CID+651 ヽ U+30FD
CID+15450 ヽ U+30FE pwid(1)	→	CID+652 ヽ U+30FE
CID+15451 ヽ U+309D pwid(1)	→	CID+653 ヽ U+309D
CID+15452 ヽ U+309E pwid(1)	→	CID+654 ヽ U+309E
CID+15453 // U+3003 pwid(1)	→	CID+655 // U+3003
CID+15454 ✂ U+3006 pwid(1)	→	CID+658 ✂ U+3006
CID+15455 ー U+FF70 pwid(1)	→	CID+342 ー U+FF70
CID+15461 °C U+2103 pwid(1)	→	CID+710 °C U+2103
CID+15462 7 U+30FF pwid(1)	→	CID+16195 7 U+30FF
CID+15463 5 U+309F pwid(1)	→	CID+12181 5 U+309F
CID+15516 = U+30A0 pwid(1)	→	CID+16205 = U+30A0
CID+15517 あ U+3041 hwid(1) pwid(1)	→	CID+842 あ U+3041
CID+15518 あ U+3042 hwid(1) pwid(1)	→	CID+843 あ U+3042
CID+15519 い U+3043 hwid(1) pwid(1)	→	CID+844 い U+3043
CID+15520 い U+3044 hwid(1) pwid(1)	→	CID+845 い U+3044
CID+15521 う U+3045 hwid(1) pwid(1)	→	CID+846 う U+3045
CID+15522 う U+3046 hwid(1) pwid(1)	→	CID+847 う U+3046
CID+15523 え U+3047 hwid(1) pwid(1)	→	CID+848 え U+3047
CID+15524 え U+3048 hwid(1) pwid(1)	→	CID+849 え U+3048
CID+15525 お U+3049 hwid(1) pwid(1)	→	CID+850 お U+3049
CID+15526 お U+304A hwid(1) pwid(1)	→	CID+851 お U+304A
CID+15527 か U+304B hwid(1) pwid(1)	→	CID+852 か U+304B
CID+15528 が U+304C hwid(1) pwid(1)	→	CID+853 が U+304C
CID+15529 き U+304D hwid(1) pwid(1)	→	CID+854 き U+304D

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15530	ぎ	U+304E	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+855	ぎ	U+304E
CID+15531	く	U+304F	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+856	く	U+304F
CID+15532	ぐ	U+3050	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+857	ぐ	U+3050
CID+15533	け	U+3051	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+858	け	U+3051
CID+15534	げ	U+3052	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+859	げ	U+3052
CID+15535	こ	U+3053	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+860	こ	U+3053
CID+15536	ご	U+3054	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+861	ご	U+3054
CID+15537	さ	U+3055	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+862	さ	U+3055
CID+15538	ざ	U+3056	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+863	ざ	U+3056
CID+15539	し	U+3057	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+864	し	U+3057
CID+15540	じ	U+3058	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+865	じ	U+3058
CID+15541	す	U+3059	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+866	す	U+3059
CID+15542	ず	U+305A	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+867	ず	U+305A
CID+15543	せ	U+305B	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+868	せ	U+305B
CID+15544	ぜ	U+305C	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+869	ぜ	U+305C
CID+15545	そ	U+305D	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+870	そ	U+305D
CID+15546	ぞ	U+305E	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+871	ぞ	U+305E
CID+15547	た	U+305F	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+872	た	U+305F
CID+15548	だ	U+3060	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+873	だ	U+3060
CID+15549	ち	U+3061	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+874	ち	U+3061
CID+15550	ち	U+3062	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+875	ち	U+3062
CID+15551	っ	U+3063	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+876	っ	U+3063
CID+15552	っ	U+3064	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+877	っ	U+3064
CID+15553	づ	U+3065	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+878	づ	U+3065
CID+15554	て	U+3066	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+879	て	U+3066

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15555	で	U+3067	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+880	で	U+3067
CID+15556	と	U+3068	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+881	と	U+3068
CID+15557	ど	U+3069	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+882	ど	U+3069
CID+15558	な	U+306A	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+883	な	U+306A
CID+15559	に	U+306B	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+884	に	U+306B
CID+15560	ぬ	U+306C	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+885	ぬ	U+306C
CID+15561	ね	U+306D	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+886	ね	U+306D
CID+15562	の	U+306E	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+887	の	U+306E
CID+15563	は	U+306F	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+888	は	U+306F
CID+15564	ば	U+3070	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+889	ば	U+3070
CID+15565	ぱ	U+3071	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+890	ぱ	U+3071
CID+15566	ひ	U+3072	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+891	ひ	U+3072
CID+15567	び	U+3073	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+892	び	U+3073
CID+15568	ぴ	U+3074	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+893	ぴ	U+3074
CID+15569	ふ	U+3075	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+894	ふ	U+3075
CID+15570	ぶ	U+3076	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+895	ぶ	U+3076
CID+15571	ぷ	U+3077	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+896	ぷ	U+3077
CID+15572	へ	U+3078	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+897	へ	U+3078
CID+15573	べ	U+3079	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+898	べ	U+3079
CID+15574	ぺ	U+307A	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+899	ぺ	U+307A
CID+15575	ほ	U+307B	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+900	ほ	U+307B
CID+15576	ぼ	U+307C	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+901	ぼ	U+307C
CID+15577	ぽ	U+307D	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+902	ぽ	U+307D
CID+15578	ま	U+307E	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+903	ま	U+307E
CID+15579	み	U+307F	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+904	み	U+307F

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15580 む U+3080 hwid(1) pwid(1)	→	CID+905 む U+3080
CID+15581 め U+3081 hwid(1) pwid(1)	→	CID+906 め U+3081
CID+15582 も U+3082 hwid(1) pwid(1)	→	CID+907 も U+3082
CID+15583 や U+3083 hwid(1) pwid(1)	→	CID+908 や U+3083
CID+15584 や U+3084 hwid(1) pwid(1)	→	CID+909 や U+3084
CID+15585 ゆ U+3085 hwid(1) pwid(1)	→	CID+910 ゆ U+3085
CID+15586 ゆ U+3086 hwid(1) pwid(1)	→	CID+911 ゆ U+3086
CID+15587 よ U+3087 hwid(1) pwid(1)	→	CID+912 よ U+3087
CID+15588 よ U+3088 hwid(1) pwid(1)	→	CID+913 よ U+3088
CID+15589 ら U+3089 hwid(1) pwid(1)	→	CID+914 ら U+3089
CID+15590 り U+308A hwid(1) pwid(1)	→	CID+915 り U+308A
CID+15591 る U+308B hwid(1) pwid(1)	→	CID+916 る U+308B
CID+15592 れ U+308C hwid(1) pwid(1)	→	CID+917 れ U+308C
CID+15593 ろ U+308D hwid(1) pwid(1)	→	CID+918 ろ U+308D
CID+15594 わ U+308E hwid(1) pwid(1)	→	CID+919 わ U+308E
CID+15595 わ U+308F hwid(1) pwid(1)	→	CID+920 わ U+308F
CID+15596 ゐ U+3090 hwid(1) pwid(1)	→	CID+921 ゐ U+3090
CID+15597 ゑ U+3091 hwid(1) pwid(1)	→	CID+922 ゑ U+3091
CID+15598 を U+3092 hwid(1) pwid(1)	→	CID+923 を U+3092
CID+15599 ん U+3093 hwid(1) pwid(1)	→	CID+924 ん U+3093
CID+15600 ぅ U+3094 pwid(1)	→	CID+7958 ぅ U+3094
CID+15601 か U+3095 pwid(1)	→	CID+7959 か U+3095
CID+15602 け U+3096 pwid(1)	→	CID+7960 け U+3096
CID+15608 ア U+FF67 pwid(1)	→	CID+333 ア U+FF67
CID+15609 ア U+FF71 pwid(1)	→	CID+343 ア U+FF71

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15610	イ	U+FF68	pwid(1)	→	CID+334	イ	U+FF68
CID+15611	イ	U+FF72	pwid(1)	→	CID+344	イ	U+FF72
CID+15612	ウ	U+FF69	pwid(1)	→	CID+335	ウ	U+FF69
CID+15613	ウ	U+FF73	pwid(1)	→	CID+345	ウ	U+FF73
CID+15614	エ	U+FF6A	pwid(1)	→	CID+336	エ	U+FF6A
CID+15615	エ	U+FF74	pwid(1)	→	CID+346	エ	U+FF74
CID+15616	オ	U+FF6B	pwid(1)	→	CID+337	オ	U+FF6B
CID+15617	オ	U+FF75	pwid(1)	→	CID+347	オ	U+FF75
CID+15618	カ	U+FF76	pwid(1)	→	CID+348	カ	U+FF76
CID+15619	ガ	U+30AC	hwid(1) pwid(1)	→	CID+936	ガ	U+30AC
CID+15620	キ	U+FF77	pwid(1)	→	CID+349	キ	U+FF77
CID+15621	ギ	U+30AE	hwid(1) pwid(1)	→	CID+938	ギ	U+30AE
CID+15622	ク	U+FF78	pwid(1)	→	CID+350	ク	U+FF78
CID+15623	グ	U+30B0	hwid(1) pwid(1)	→	CID+940	グ	U+30B0
CID+15624	ケ	U+FF79	pwid(1)	→	CID+351	ケ	U+FF79
CID+15625	ゲ	U+30B2	hwid(1) pwid(1)	→	CID+942	ゲ	U+30B2
CID+15626	コ	U+FF7A	pwid(1)	→	CID+352	コ	U+FF7A
CID+15627	ゴ	U+30B4	hwid(1) pwid(1)	→	CID+944	ゴ	U+30B4
CID+15628	サ	U+FF7B	pwid(1)	→	CID+353	サ	U+FF7B
CID+15629	ザ	U+30B6	hwid(1) pwid(1)	→	CID+946	ザ	U+30B6
CID+15630	シ	U+FF7C	pwid(1)	→	CID+354	シ	U+FF7C
CID+15631	ジ	U+30B8	hwid(1) pwid(1)	→	CID+948	ジ	U+30B8
CID+15632	ス	U+FF7D	pwid(1)	→	CID+355	ス	U+FF7D
CID+15633	ズ	U+30BA	hwid(1) pwid(1)	→	CID+950	ズ	U+30BA
CID+15634	セ	U+FF7E	pwid(1)	→	CID+356	セ	U+FF7E

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15635	ゼ	U+30BC	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+952	ゼ	U+30BC
CID+15636	ソ	U+FF7F	pwid(1)		→	CID+357	ソ	U+FF7F
CID+15637	ゾ	U+30BE	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+954	ゾ	U+30BE
CID+15638	タ	U+FF80	pwid(1)		→	CID+358	タ	U+FF80
CID+15639	ダ	U+30C0	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+956	ダ	U+30C0
CID+15640	チ	U+FF81	pwid(1)		→	CID+359	チ	U+FF81
CID+15641	ヂ	U+30C2	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+958	ヂ	U+30C2
CID+15642	ツ	U+FF6F	pwid(1)		→	CID+341	ツ	U+FF6F
CID+15643	ッ	U+FF82	pwid(1)		→	CID+360	ッ	U+FF82
CID+15644	ッツ	U+30C5	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+961	ッツ	U+30C5
CID+15645	テ	U+FF83	pwid(1)		→	CID+361	テ	U+FF83
CID+15646	デ	U+30C7	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+963	デ	U+30C7
CID+15647	ト	U+FF84	pwid(1)		→	CID+362	ト	U+FF84
CID+15648	ド	U+30C9	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+965	ド	U+30C9
CID+15649	ナ	U+FF85	pwid(1)		→	CID+363	ナ	U+FF85
CID+15650	ニ	U+FF86	pwid(1)		→	CID+364	ニ	U+FF86
CID+15651	ヌ	U+FF87	pwid(1)		→	CID+365	ヌ	U+FF87
CID+15652	ネ	U+FF88	pwid(1)		→	CID+366	ネ	U+FF88
CID+15653	ノ	U+FF89	pwid(1)		→	CID+367	ノ	U+FF89
CID+15654	ハ	U+FF8A	pwid(1)		→	CID+368	ハ	U+FF8A
CID+15655	バ	U+30D0	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+972	バ	U+30D0
CID+15656	ハ [◦]	U+30D1	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+973	ハ [◦]	U+30D1
CID+15657	ヒ	U+FF8B	pwid(1)		→	CID+369	ヒ	U+FF8B
CID+15658	ビ	U+30D3	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+975	ビ	U+30D3
CID+15659	ヒ [◦]	U+30D4	hwid(1)	pwid(1)	→	CID+976	ヒ [◦]	U+30D4

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15660	フ	U+FF8C	pwid(1)	→	CID+370	フ	U+FF8C
CID+15661	ブ	U+30D6	hwid(1) pwid(1)	→	CID+978	ブ	U+30D6
CID+15662	ブ [◦]	U+30D7	hwid(1) pwid(1)	→	CID+979	ブ [◦]	U+30D7
CID+15663	ヘ	U+FF8D	pwid(1)	→	CID+371	ヘ	U+FF8D
CID+15664	ベ	U+30D9	hwid(1) pwid(1)	→	CID+981	ベ	U+30D9
CID+15665	ベ [◦]	U+30DA	hwid(1) pwid(1)	→	CID+982	ベ [◦]	U+30DA
CID+15666	ホ	U+FF8E	pwid(1)	→	CID+372	ホ	U+FF8E
CID+15667	ボ	U+30DC	hwid(1) pwid(1)	→	CID+984	ボ	U+30DC
CID+15668	ボ [◦]	U+30DD	hwid(1) pwid(1)	→	CID+985	ボ [◦]	U+30DD
CID+15669	マ	U+FF8F	pwid(1)	→	CID+373	マ	U+FF8F
CID+15670	ミ	U+FF90	pwid(1)	→	CID+374	ミ	U+FF90
CID+15671	ム	U+FF91	pwid(1)	→	CID+375	ム	U+FF91
CID+15672	メ	U+FF92	pwid(1)	→	CID+376	メ	U+FF92
CID+15673	モ	U+FF93	pwid(1)	→	CID+377	モ	U+FF93
CID+15674	ヤ	U+FF6C	pwid(1)	→	CID+338	ヤ	U+FF6C
CID+15675	ヤ	U+FF94	pwid(1)	→	CID+378	ヤ	U+FF94
CID+15676	ユ	U+FF6D	pwid(1)	→	CID+339	ユ	U+FF6D
CID+15677	ユ	U+FF95	pwid(1)	→	CID+379	ユ	U+FF95
CID+15678	ヨ	U+FF6E	pwid(1)	→	CID+340	ヨ	U+FF6E
CID+15679	ヨ	U+FF96	pwid(1)	→	CID+380	ヨ	U+FF96
CID+15680	ラ	U+FF97	pwid(1)	→	CID+381	ラ	U+FF97
CID+15681	リ	U+FF98	pwid(1)	→	CID+382	リ	U+FF98
CID+15682	ル	U+FF99	pwid(1)	→	CID+383	ル	U+FF99
CID+15683	レ	U+FF9A	pwid(1)	→	CID+384	レ	U+FF9A
CID+15684	ロ	U+FF9B	pwid(1)	→	CID+385	ロ	U+FF9B

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15685	ワ	U+30EE	hwid(1) pwid(1)	→	CID+1002	ワ	U+30EE
CID+15686	ワ	U+FF9C	pwid(1)	→	CID+386	ワ	U+FF9C
CID+15687	ヰ	U+30F0	hwid(1) pwid(1)	→	CID+1004	ヰ	U+30F0
CID+15688	ヱ	U+30F1	hwid(1) pwid(1)	→	CID+1005	ヱ	U+30F1
CID+15689	ヲ	U+FF66	pwid(1)	→	CID+332	ヲ	U+FF66
CID+15690	ン	U+FF9D	pwid(1)	→	CID+387	ン	U+FF9D
CID+15691	ヴ	U+30F4	hwid(1) pwid(1)	→	CID+1008	ヴ	U+30F4
CID+15692	カ	U+30F5	hwid(1) pwid(1)	→	CID+1009	カ	U+30F5
CID+15693	ケ	U+30F6	hwid(1) pwid(1)	→	CID+1010	ケ	U+30F6
CID+15702	ク	U+31F0	pwid(1)	→	CID+16236	ク	U+31F0
CID+15703	シ	U+31F1	pwid(1)	→	CID+16237	シ	U+31F1
CID+15704	ス	U+31F2	pwid(1)	→	CID+16238	ス	U+31F2
CID+15705	ト	U+31F3	pwid(1)	→	CID+16239	ト	U+31F3
CID+15706	ヌ	U+31F4	pwid(1)	→	CID+16240	ヌ	U+31F4
CID+15707	ハ	U+31F5	pwid(1)	→	CID+16241	ハ	U+31F5
CID+15708	ヒ	U+31F6	pwid(1)	→	CID+16242	ヒ	U+31F6
CID+15709	フ	U+31F7	pwid(1)	→	CID+16243	フ	U+31F7
CID+15710	ヘ	U+31F8	pwid(1)	→	CID+16244	ヘ	U+31F8
CID+15711	ホ	U+31F9	pwid(1)	→	CID+16245	ホ	U+31F9
CID+15713	ム	U+31FA	pwid(1)	→	CID+16247	ム	U+31FA
CID+15714	ラ	U+31FB	pwid(1)	→	CID+16248	ラ	U+31FB
CID+15715	リ	U+31FC	pwid(1)	→	CID+16249	リ	U+31FC
CID+15716	ル	U+31FD	pwid(1)	→	CID+16250	ル	U+31FD
CID+15717	レ	U+31FE	pwid(1)	→	CID+16251	レ	U+31FE
CID+15718	ロ	U+31FF	pwid(1)	→	CID+16252	ロ	U+31FF

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15719	㇏	U+30F7	pwid(1)	→	CID+8313	㇏	U+30F7
CID+15720	㇏	U+30F8	pwid(1)	→	CID+8314	㇏	U+30F8
CID+15721	㇏	U+30F9	pwid(1)	→	CID+8315	㇏	U+30F9
CID+15722	㇏	U+30FA	pwid(1)	→	CID+8316	㇏	U+30FA
CID+15723	こ	U+001A		→	☒	U+001A	
CID+15724	コ	U+32D9	aalt(19)	→	CID+10422	㇏	U+32D9
CID+15908	n	U+24DD	aalt(14)	→	CID+10326	㇏	U+24DD
CID+15909	β	U+03D0	aalt(5)	→	CID+12090	ℓ	U+03D0
CID+15910	θ	U+03D1	aalt(3)	→	CID+12096	ϑ	U+03D1
CID+15911	χ	U+03C7	aalt(2)	→	CID+1056	χ	U+03C7
CID+15912	Ů	U+2127	ital(1)	→	CID+15515	Ů	U+2127
CID+15913	＝	U+30A0	aalt(3)	→	CID+16205	＝	U+30A0
CID+15914	⅓	U+2155	ital(1)	→	CID+15727	⅓	U+2155
CID+15915	Ḑ	U+1E3E	ital(1)	→	CID+15729	Ḑ	U+1E3E
CID+15916	ḑ	U+1E3F	ital(1)	→	CID+15730	ḑ	U+1E3F
CID+15917	Ḓ	U+01F8	ital(1)	→	CID+15731	Ḓ	U+01F8
CID+15918	ḓ	U+01F9	ital(1)	→	CID+15732	ḓ	U+01F9
CID+15919	ṁ	U+01D6	ital(1)	→	CID+15733	ṁ	U+01D6
CID+15920	ṁ	U+01D8	ital(1)	→	CID+15734	ṁ	U+01D8
CID+15921	ṁ	U+01DA	ital(1)	→	CID+15735	ṁ	U+01DA
CID+15922	ṁ	U+01DC	ital(1)	→	CID+15736	ṁ	U+01DC
CID+15923	Ȧ	U+0104	ital(1)	→	CID+15737	Ȧ	U+0104
CID+15924	Ĺ	U+013D	ital(1)	→	CID+15739	Ĺ	U+013D
CID+15925	Ŝ	U+015A	ital(1)	→	CID+15740	Ŝ	U+015A
CID+15926	Ŝ	U+015E	ital(1)	→	CID+15741	Ŝ	U+015E

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15927		U+0164 ital(1)	→	CID+15742		U+0164
CID+15928		U+0179 ital(1)	→	CID+15743		U+0179
CID+15929		U+017B ital(1)	→	CID+15744		U+017B
CID+15930		U+0105 ital(1)	→	CID+15745		U+0105
CID+15931		U+013E ital(1)	→	CID+15747		U+013E
CID+15932		U+015B ital(1)	→	CID+15748		U+015B
CID+15933		U+015F ital(1)	→	CID+15750		U+015F
CID+15934		U+0165 ital(1)	→	CID+15751		U+0165
CID+15935		U+017A ital(1)	→	CID+15752		U+017A
CID+15936		U+017C ital(1)	→	CID+15754		U+017C
CID+15937		U+0154 ital(1)	→	CID+15755		U+0154
CID+15938		U+0102 ital(1)	→	CID+15756		U+0102
CID+15939		U+0139 ital(1)	→	CID+15757		U+0139
CID+15940		U+0106 ital(1)	→	CID+15758		U+0106
CID+15941		U+010C ital(1)	→	CID+15759		U+010C
CID+15942		U+0118 ital(1)	→	CID+15760		U+0118
CID+15943		U+010E ital(1)	→	CID+15761		U+010E
CID+15944		U+0143 ital(1)	→	CID+15762		U+0143
CID+15945		U+0147 ital(1)	→	CID+15763		U+0147
CID+15946		U+0150 ital(1)	→	CID+15764		U+0150
CID+15947		U+0158 ital(1)	→	CID+15765		U+0158
CID+15948		U+0170 ital(1)	→	CID+15766		U+0170
CID+15949		U+0162 ital(1)	→	CID+15767		U+0162
CID+15950		U+0155 ital(1)	→	CID+15768		U+0155
CID+15951		U+0103 ital(1)	→	CID+15769		U+0103

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15952	í	U+013A	ital(1)	→	CID+15770	Í	U+013A
CID+15953	ć	U+0107	ital(1)	→	CID+15771	Ć	U+0107
CID+15954	č	U+010D	ital(1)	→	CID+15772	Č	U+010D
CID+15955	ē	U+0119	ital(1)	→	CID+15773	Ē	U+0119
CID+15956	ď	U+010F	ital(1)	→	CID+15774	Ď	U+010F
CID+15957	đ	U+0111	ital(1)	→	CID+15775	Đ	U+0111
CID+15958	ñ	U+0144	ital(1)	→	CID+15776	Ñ	U+0144
CID+15959	ň	U+0148	ital(1)	→	CID+15777	Ň	U+0148
CID+15960	ő	U+0151	ital(1)	→	CID+15778	Ő	U+0151
CID+15961	ř	U+0159	ital(1)	→	CID+15779	Ř	U+0159
CID+15962	ů	U+0171	ital(1)	→	CID+15780	Ů	U+0171
CID+15963	ţ	U+0163	ital(1)	→	CID+15781	Ț	U+0163
CID+15964	Ĉ	U+0108	ital(1)	→	CID+15783	Ĉ	U+0108
CID+15965	Ĝ	U+011C	ital(1)	→	CID+15784	Ĝ	U+011C
CID+15966	Ĥ	U+0124	ital(1)	→	CID+15785	Ĥ	U+0124
CID+15967	Ĵ	U+0134	ital(1)	→	CID+15786	Ĵ	U+0134
CID+15968	Ŝ	U+015C	ital(1)	→	CID+15787	Ŝ	U+015C
CID+15969	Ŭ	U+016C	ital(1)	→	CID+15788	Ŭ	U+016C
CID+15970	Ĉ	U+0109	ital(1)	→	CID+15789	Ĉ	U+0109
CID+15971	ĝ	U+011D	ital(1)	→	CID+15790	ĝ	U+011D
CID+15972	ĥ	U+0125	ital(1)	→	CID+15791	ĥ	U+0125
CID+15973	ĵ	U+0135	ital(1)	→	CID+15792	ĵ	U+0135
CID+15974	ŝ	U+015D	ital(1)	→	CID+15793	ŝ	U+015D
CID+15975	ŭ	U+016D	ital(1)	→	CID+15794	ŭ	U+016D
CID+15976	、	U+30FD	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+651	、	U+30FD

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+15977	ゝ	U+30FE	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+652	ゝ	U+30FE
CID+15978	ゑ	U+309D	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+653	ゑ	U+309D
CID+15979	ゑ	U+309E	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+654	ゑ	U+309E
CID+15980	〃	U+3003	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+655	〃	U+3003
CID+15981	ㄨ	U+3006	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+658	ㄨ	U+3006
CID+15982	丨	U+FF70	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+342	一	U+FF70
CID+15983	ㄗ	U+30FF	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16195	ㄗ	U+30FF
CID+15984	ㄥ	U+309F	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+12181	ㄥ	U+309F
CID+15985	あ	U+3041	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+842	あ	U+3041
CID+15986	あ	U+3042	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+843	あ	U+3042
CID+15987	い	U+3043	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+844	い	U+3043
CID+15988	い	U+3044	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+845	い	U+3044
CID+15989	う	U+3045	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+846	う	U+3045
CID+15990	う	U+3046	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+847	う	U+3046
CID+15991	え	U+3047	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+848	え	U+3047
CID+15992	え	U+3048	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+849	え	U+3048
CID+15993	お	U+3049	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+850	お	U+3049
CID+15994	お	U+304A	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+851	お	U+304A
CID+15995	か	U+304B	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+852	か	U+304B
CID+15996	が	U+304C	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+853	が	U+304C
CID+15997	き	U+304D	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+854	き	U+304D
CID+15998	ぎ	U+304E	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+855	ぎ	U+304E
CID+15999	く	U+304F	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+856	く	U+304F
CID+16000	ぐ	U+3050	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+857	ぐ	U+3050
CID+16001	け	U+3051	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+858	け	U+3051

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16002	げ	U+3052	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+859	げ	U+3052
CID+16003	こ	U+3053	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+860	こ	U+3053
CID+16004	ご	U+3054	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+861	ご	U+3054
CID+16005	さ	U+3055	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+862	さ	U+3055
CID+16006	ざ	U+3056	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+863	ざ	U+3056
CID+16007	し	U+3057	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+864	し	U+3057
CID+16008	じ	U+3058	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+865	じ	U+3058
CID+16009	す	U+3059	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+866	す	U+3059
CID+16010	ず	U+305A	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+867	ず	U+305A
CID+16011	せ	U+305B	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+868	せ	U+305B
CID+16012	ぜ	U+305C	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+869	ぜ	U+305C
CID+16013	そ	U+305D	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+870	そ	U+305D
CID+16014	ぞ	U+305E	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+871	ぞ	U+305E
CID+16015	た	U+305F	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+872	た	U+305F
CID+16016	だ	U+3060	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+873	だ	U+3060
CID+16017	ち	U+3061	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+874	ち	U+3061
CID+16018	ぢ	U+3062	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+875	ぢ	U+3062
CID+16019	っ	U+3063	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+876	っ	U+3063
CID+16020	っ	U+3064	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+877	っ	U+3064
CID+16021	づ	U+3065	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+878	づ	U+3065
CID+16022	て	U+3066	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+879	て	U+3066
CID+16023	で	U+3067	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+880	で	U+3067
CID+16024	と	U+3068	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+881	と	U+3068
CID+16025	ど	U+3069	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+882	ど	U+3069
CID+16026	な	U+306A	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+883	な	U+306A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16027	に	U+306B	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+884	に	U+306B
CID+16028	ぬ	U+306C	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+885	ぬ	U+306C
CID+16029	ね	U+306D	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+886	ね	U+306D
CID+16030	の	U+306E	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+887	の	U+306E
CID+16031	は	U+306F	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+888	は	U+306F
CID+16032	ば	U+3070	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+889	ば	U+3070
CID+16033	ば [°]	U+3071	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+890	ば [°]	U+3071
CID+16034	ひ	U+3072	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+891	ひ	U+3072
CID+16035	び	U+3073	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+892	び	U+3073
CID+16036	び [°]	U+3074	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+893	び [°]	U+3074
CID+16037	ふ	U+3075	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+894	ふ	U+3075
CID+16038	ぶ	U+3076	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+895	ぶ	U+3076
CID+16039	ふ [°]	U+3077	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+896	ふ [°]	U+3077
CID+16040	へ	U+3078	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+897	へ	U+3078
CID+16041	べ	U+3079	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+898	べ	U+3079
CID+16042	へ [°]	U+307A	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+899	へ [°]	U+307A
CID+16043	ほ	U+307B	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+900	ほ	U+307B
CID+16044	ぼ	U+307C	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+901	ぼ	U+307C
CID+16045	ぼ [°]	U+307D	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+902	ぼ [°]	U+307D
CID+16046	ま	U+307E	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+903	ま	U+307E
CID+16047	み	U+307F	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+904	み	U+307F
CID+16048	む	U+3080	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+905	む	U+3080
CID+16049	め	U+3081	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+906	め	U+3081
CID+16050	も	U+3082	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+907	も	U+3082
CID+16051	や	U+3083	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+908	や	U+3083

(字形パネル入力)				(異体字属性なし)			
CID+16052	や	U+3084	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+909	や	U+3084
CID+16053	ゆ	U+3085	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+910	ゆ	U+3085
CID+16054	ゆ	U+3086	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+911	ゆ	U+3086
CID+16055	よ	U+3087	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+912	よ	U+3087
CID+16056	よ	U+3088	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+913	よ	U+3088
CID+16057	ら	U+3089	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+914	ら	U+3089
CID+16058	り	U+308A	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+915	り	U+308A
CID+16059	る	U+308B	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+916	る	U+308B
CID+16060	れ	U+308C	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+917	れ	U+308C
CID+16061	ろ	U+308D	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+918	ろ	U+308D
CID+16062	わ	U+308E	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+919	わ	U+308E
CID+16063	わ	U+308F	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+920	わ	U+308F
CID+16064	ゐ	U+3090	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+921	ゐ	U+3090
CID+16065	ゑ	U+3091	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+922	ゑ	U+3091
CID+16066	を	U+3092	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+923	を	U+3092
CID+16067	ん	U+3093	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+924	ん	U+3093
CID+16068	う	U+3094	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+7958	う	U+3094
CID+16069	か	U+3095	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+7959	か	U+3095
CID+16070	け	U+3096	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+7960	け	U+3096
CID+16071	か [°]	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16072	ぎ [°]	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16073	く [°]	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16074	げ [°]	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16075	こ [°]	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16076	ア	U+FF67	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+333	ア	U+FF67

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16077	ア	U+FF71	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+343	ア	U+FF71
CID+16078	イ	U+FF68	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+334	イ	U+FF68
CID+16079	イ	U+FF72	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+344	イ	U+FF72
CID+16080	ウ	U+FF69	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+335	ウ	U+FF69
CID+16081	ウ	U+FF73	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+345	ウ	U+FF73
CID+16082	エ	U+FF6A	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+336	エ	U+FF6A
CID+16083	エ	U+FF74	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+346	エ	U+FF74
CID+16084	オ	U+FF6B	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+337	オ	U+FF6B
CID+16085	オ	U+FF75	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+347	オ	U+FF75
CID+16086	カ	U+FF76	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+348	カ	U+FF76
CID+16087	ガ	U+30AC	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+936	ガ	U+30AC
CID+16088	キ	U+FF77	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+349	キ	U+FF77
CID+16089	ギ	U+30AE	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+938	ギ	U+30AE
CID+16090	ク	U+FF78	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+350	ク	U+FF78
CID+16091	グ	U+30B0	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+940	グ	U+30B0
CID+16092	ケ	U+FF79	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+351	ケ	U+FF79
CID+16093	ゲ	U+30B2	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+942	ゲ	U+30B2
CID+16094	コ	U+FF7A	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+352	コ	U+FF7A
CID+16095	ゴ	U+30B4	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+944	ゴ	U+30B4
CID+16096	サ	U+FF7B	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+353	サ	U+FF7B
CID+16097	ザ	U+30B6	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+946	ザ	U+30B6
CID+16098	シ	U+FF7C	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+354	シ	U+FF7C
CID+16099	ジ	U+30B8	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+948	ジ	U+30B8
CID+16100	ス	U+FF7D	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+355	ス	U+FF7D
CID+16101	ズ	U+30BA	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+950	ズ	U+30BA

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16102	セ	U+FF7E	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+356	セ	U+FF7E
CID+16103	ゼ	U+30BC	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+952	ゼ	U+30BC
CID+16104	ソ	U+FF7F	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+357	ソ	U+FF7F
CID+16105	ゾ	U+30BE	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+954	ゾ	U+30BE
CID+16106	タ	U+FF80	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+358	タ	U+FF80
CID+16107	ダ	U+30C0	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+956	ダ	U+30C0
CID+16108	チ	U+FF81	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+359	チ	U+FF81
CID+16109	ヂ	U+30C2	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+958	ヂ	U+30C2
CID+16110	ツ	U+FF6F	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+341	ツ	U+FF6F
CID+16111	ツ	U+FF82	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+360	ツ	U+FF82
CID+16112	ヅ	U+30C5	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+961	ヅ	U+30C5
CID+16113	テ	U+FF83	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+361	テ	U+FF83
CID+16114	デ	U+30C7	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+963	デ	U+30C7
CID+16115	ト	U+FF84	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+362	ト	U+FF84
CID+16116	ド	U+30C9	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+965	ド	U+30C9
CID+16117	ナ	U+FF85	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+363	ナ	U+FF85
CID+16118	ニ	U+FF86	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+364	ニ	U+FF86
CID+16119	ヌ	U+FF87	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+365	ヌ	U+FF87
CID+16120	ネ	U+FF88	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+366	ネ	U+FF88
CID+16121	ノ	U+FF89	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+367	ノ	U+FF89
CID+16122	ハ	U+FF8A	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+368	ハ	U+FF8A
CID+16123	バ	U+30D0	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+972	バ	U+30D0
CID+16124	パ	U+30D1	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+973	パ	U+30D1
CID+16125	ヒ	U+FF8B	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+369	ヒ	U+FF8B
CID+16126	ビ	U+30D3	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+975	ビ	U+30D3

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16127	ヒ [◦]	U+30D4	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+976	ヒ [◦]	U+30D4
CID+16128	フ	U+FF8C	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+370	フ	U+FF8C
CID+16129	ブ	U+30D6	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+978	ブ	U+30D6
CID+16130	フ [◦]	U+30D7	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+979	フ [◦]	U+30D7
CID+16131	ヘ	U+FF8D	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+371	ヘ	U+FF8D
CID+16132	ベ	U+30D9	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+981	ベ	U+30D9
CID+16133	ヘ [◦]	U+30DA	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+982	ヘ [◦]	U+30DA
CID+16134	ホ	U+FF8E	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+372	ホ	U+FF8E
CID+16135	ボ	U+30DC	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+984	ボ	U+30DC
CID+16136	ホ [◦]	U+30DD	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+985	ホ [◦]	U+30DD
CID+16137	マ	U+FF8F	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+373	マ	U+FF8F
CID+16138	ミ	U+FF90	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+374	ミ	U+FF90
CID+16139	ム	U+FF91	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+375	ム	U+FF91
CID+16140	メ	U+FF92	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+376	メ	U+FF92
CID+16141	モ	U+FF93	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+377	モ	U+FF93
CID+16142	ヤ	U+FF6C	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+338	ヤ	U+FF6C
CID+16143	ヤ	U+FF94	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+378	ヤ	U+FF94
CID+16144	ユ	U+FF6D	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+339	ユ	U+FF6D
CID+16145	ユ	U+FF95	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+379	ユ	U+FF95
CID+16146	ヨ	U+FF6E	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+340	ヨ	U+FF6E
CID+16147	ヨ	U+FF96	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+380	ヨ	U+FF96
CID+16148	ラ	U+FF97	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+381	ラ	U+FF97
CID+16149	リ	U+FF98	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+382	リ	U+FF98
CID+16150	ル	U+FF99	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+383	ル	U+FF99
CID+16151	レ	U+FF9A	pwid(1)	vrt2(1)	→	CID+384	レ	U+FF9A

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16152	口	U+FF9B	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+385	口	U+FF9B
CID+16153	ワ	U+30EE	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+1002	ワ	U+30EE
CID+16154	ワ	U+FF9C	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+386	ワ	U+FF9C
CID+16155	キ	U+30F0	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+1004	キ	U+30F0
CID+16156	エ	U+30F1	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+1005	エ	U+30F1
CID+16157	ヲ	U+FF66	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+332	ヲ	U+FF66
CID+16158	ン	U+FF9D	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+387	ン	U+FF9D
CID+16159	ヴ	U+30F4	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+1008	ヴ	U+30F4
CID+16160	カ	U+30F5	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+1009	カ	U+30F5
CID+16161	ケ	U+30F6	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+1010	ケ	U+30F6
CID+16162	カ°	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16163	ギ°	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16164	ク°	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16165	ケ°	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16166	コ°	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16167	セ°	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16168	ツ°	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16169	ト°	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16170	ク	U+31F0	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16236	ク	U+31F0
CID+16171	シ	U+31F1	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16237	シ	U+31F1
CID+16172	ス	U+31F2	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16238	ス	U+31F2
CID+16173	ト	U+31F3	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16239	ト	U+31F3
CID+16174	ヌ	U+31F4	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16240	ヌ	U+31F4
CID+16175	ハ	U+31F5	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16241	ハ	U+31F5
CID+16176	ヒ	U+31F6	pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16242	ヒ	U+31F6

(字形パネル入力)			(異体字属性なし)		
CID+16177	フ	U+31F7 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16243	フ U+31F7
CID+16178	へ	U+31F8 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16244	へ U+31F8
CID+16179	ホ	U+31F9 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16245	ホ U+31F9
CID+16180	フ [°]	U+001A	→	☒	U+001A
CID+16181	ム	U+31FA pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16247	ム U+31FA
CID+16182	ラ	U+31FB pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16248	ラ U+31FB
CID+16183	リ	U+31FC pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16249	リ U+31FC
CID+16184	ル	U+31FD pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16250	ル U+31FD
CID+16185	レ	U+31FE pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16251	レ U+31FE
CID+16186	ロ	U+31FF pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16252	ロ U+31FF
CID+16187	ヴ	U+30F7 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+8313	ヴ U+30F7
CID+16188	ヰ	U+30F8 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+8314	ヰ U+30F8
CID+16189	ヱ	U+30F9 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+8315	ヱ U+30F9
CID+16190	ン	U+30FA pwid(1) vrt2(1)	→	CID+8316	ン U+30FA
CID+16191	こ	U+001A	→	☒	U+001A
CID+16192	コ	U+32D9 aalt(23)	→	CID+10422	ㇿ U+32D9
CID+16193	ㇿ	U+3035 aalt(30)	→	CID+12110	ㇿ U+3035
CID+16196	//	U+2225 fwid(1)	→	CID+15489	// U+2225
CID+16204	ㇿ	U+2127 fwid(1)	→	CID+15515	ㇿ U+2127
CID+16206	—	U+2013 fwid(1)	→	CID+114	— U+2013
CID+16268	▬	U+FFE3 aalt(6)	→	CID+649	▬ U+FFE3
CID+16269	▬	U+FE33 aalt(8)	→	CID+7890	▬ U+FE33
CID+16271	ㇿ	U+2318 fwid(1)	→	CID+15728	ㇿ U+2318
CID+16280	ㇿ	U+00A4 fwid(1)	→	CID+107	ㇿ U+00A4
CID+16299	ㇿ	U+2209 fwid(1)	→	CID+15476	ㇿ U+2209

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16300		U+2226	fwid(1)	→	CID+15490		U+2226
CID+16301		U+2245	fwid(1)	→	CID+15507		U+2245
CID+16302		U+2248	fwid(1)	→	CID+15508		U+2248
CID+16303		U+2262	fwid(1)	→	CID+15505		U+2262
CID+16304		U+2276	fwid(1)	→	CID+15509		U+2276
CID+16305		U+2277	fwid(1)	→	CID+15510		U+2277
CID+16306		U+2284	fwid(1)	→	CID+15472		U+2284
CID+16307		U+2285	fwid(1)	→	CID+15473		U+2285
CID+16308		U+228A	fwid(1)	→	CID+15474		U+228A
CID+16309		U+228B	fwid(1)	→	CID+15475		U+228B
CID+16310		U+22DA	fwid(1)	→	CID+15725		U+22DA
CID+16311		U+22DB	fwid(1)	→	CID+15726		U+22DB
CID+16329		U+3016	vert(1)	→	CID+16197		U+3016
CID+16330		U+3017	vert(1)	→	CID+16198		U+3017
CID+16331		U+30A0	vert(1)	→	CID+16205		U+30A0
CID+16332		U+2013	fwid(1) vert(1)	→	CID+114		U+2013
CID+16333		U+31F0	vert(1)	→	CID+16236		U+31F0
CID+16334		U+31F1	vert(1)	→	CID+16237		U+31F1
CID+16335		U+31F2	vert(1)	→	CID+16238		U+31F2
CID+16336		U+31F3	vert(1)	→	CID+16239		U+31F3
CID+16337		U+31F4	vert(1)	→	CID+16240		U+31F4
CID+16338		U+31F5	vert(1)	→	CID+16241		U+31F5
CID+16339		U+31F6	vert(1)	→	CID+16242		U+31F6
CID+16340		U+31F7	vert(1)	→	CID+16243		U+31F7
CID+16341		U+31F8	vert(1)	→	CID+16244		U+31F8

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16342	ホ	U+31F9	vert(1)	→	CID+16245	ホ	U+31F9
CID+16344	ム	U+31FA	vert(1)	→	CID+16247	ム	U+31FA
CID+16345	ラ	U+31FB	vert(1)	→	CID+16248	ラ	U+31FB
CID+16346	リ	U+31FC	vert(1)	→	CID+16249	リ	U+31FC
CID+16347	ル	U+31FD	vert(1)	→	CID+16250	ル	U+31FD
CID+16348	レ	U+31FE	vert(1)	→	CID+16251	レ	U+31FE
CID+16349	ロ	U+31FF	vert(1)	→	CID+16252	ロ	U+31FF
CID+16350	㇏	U+23B0	vert(1)	→	CID+16312	㇏	U+23B0
CID+16351	㇏	U+23B1	vert(1)	→	CID+16313	㇏	U+23B1
CID+16352	が [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16353	ぎ [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16354	ぐ [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16355	げ [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16356	こ [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16357	か [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16358	き [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16359	く [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16360	け [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16361	こ [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16362	せ [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16363	つ [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16364	と [°]	U+001A		→		㇏	U+001A
CID+16365	ク	U+31F0	hkna(1)	→	CID+16236	ク	U+31F0
CID+16366	シ	U+31F1	hkna(1)	→	CID+16237	シ	U+31F1
CID+16367	ス	U+31F2	hkna(1)	→	CID+16238	ス	U+31F2

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16368	ト	U+31F3	hkna(1)	→	CID+16239	ト	U+31F3
CID+16369	ヌ	U+31F4	hkna(1)	→	CID+16240	ヌ	U+31F4
CID+16370	ハ	U+31F5	hkna(1)	→	CID+16241	ハ	U+31F5
CID+16371	ヒ	U+31F6	hkna(1)	→	CID+16242	ヒ	U+31F6
CID+16372	フ	U+31F7	hkna(1)	→	CID+16243	フ	U+31F7
CID+16373	ヘ	U+31F8	hkna(1)	→	CID+16244	ヘ	U+31F8
CID+16374	ホ	U+31F9	hkna(1)	→	CID+16245	ホ	U+31F9
CID+16375	フ [°]	U+001A		→		☒	U+001A
CID+16376	ム	U+31FA	hkna(1)	→	CID+16247	ム	U+31FA
CID+16377	ラ	U+31FB	hkna(1)	→	CID+16248	ラ	U+31FB
CID+16378	リ	U+31FC	hkna(1)	→	CID+16249	リ	U+31FC
CID+16379	ル	U+31FD	hkna(1)	→	CID+16250	ル	U+31FD
CID+16380	レ	U+31FE	hkna(1)	→	CID+16251	レ	U+31FE
CID+16381	ロ	U+31FF	hkna(1)	→	CID+16252	ロ	U+31FF
CID+16395	ク	U+31F0	aalt(3)	→	CID+16236	ク	U+31F0
CID+16396	シ	U+31F1	aalt(3)	→	CID+16237	シ	U+31F1
CID+16397	ス	U+31F2	aalt(3)	→	CID+16238	ス	U+31F2
CID+16398	ト	U+31F3	aalt(3)	→	CID+16239	ト	U+31F3
CID+16399	ヌ	U+31F4	aalt(3)	→	CID+16240	ヌ	U+31F4
CID+16400	ハ	U+31F5	aalt(3)	→	CID+16241	ハ	U+31F5
CID+16401	ヒ	U+31F6	aalt(3)	→	CID+16242	ヒ	U+31F6
CID+16402	フ	U+31F7	aalt(3)	→	CID+16243	フ	U+31F7
CID+16403	ヘ	U+31F8	aalt(3)	→	CID+16244	ヘ	U+31F8
CID+16404	ホ	U+31F9	aalt(3)	→	CID+16245	ホ	U+31F9
CID+16405	フ [°]	U+001A		→		☒	U+001A

(字形パネル入力)

CID+16406 ム U+31FA aalt(3)
 CID+16407 ラ U+31FB aalt(3)
 CID+16408 リ U+31FC aalt(3)
 CID+16409 ル U+31FD aalt(3)
 CID+16410 レ U+31FE aalt(3)
 CID+16411 ロ U+31FF aalt(3)
 CID+16412 ◎ U+29BF ruby(1)
 CID+16413 ○ U+25E6 ruby(1)
 CID+16427 ク U+31F0 ruby(1)
 CID+16428 シ U+31F1 ruby(1)
 CID+16429 ス U+31F2 ruby(1)
 CID+16430 ト U+31F3 ruby(1)
 CID+16431 ヌ U+31F4 ruby(1)
 CID+16432 ハ U+31F5 ruby(1)
 CID+16433 ヒ U+31F6 ruby(1)
 CID+16434 フ U+31F7 ruby(1)
 CID+16435 ヘ U+31F8 ruby(1)
 CID+16436 ホ U+31F9 ruby(1)
 CID+16438 ム U+31FA ruby(1)
 CID+16439 ラ U+31FB ruby(1)
 CID+16440 リ U+31FC ruby(1)
 CID+16441 ル U+31FD ruby(1)
 CID+16442 レ U+31FE ruby(1)
 CID+16443 ロ U+31FF ruby(1)
 CID+16444 ワ U+30F7 ruby(1)

(異体字属性なし)

→ CID+16247 ム U+31FA
 → CID+16248 ラ U+31FB
 → CID+16249 リ U+31FC
 → CID+16250 ル U+31FD
 → CID+16251 レ U+31FE
 → CID+16252 ロ U+31FF
 → CID+16203 ◎ U+29BF
 → CID+12254 ○ U+25E6
 → CID+16236 ク U+31F0
 → CID+16237 シ U+31F1
 → CID+16238 ス U+31F2
 → CID+16239 ト U+31F3
 → CID+16240 ヌ U+31F4
 → CID+16241 ハ U+31F5
 → CID+16242 ヒ U+31F6
 → CID+16243 フ U+31F7
 → CID+16244 ヘ U+31F8
 → CID+16245 ホ U+31F9
 → CID+16247 ム U+31FA
 → CID+16248 ラ U+31FB
 → CID+16249 リ U+31FC
 → CID+16250 ル U+31FD
 → CID+16251 レ U+31FE
 → CID+16252 ロ U+31FF
 → CID+8313 ワ U+30F7

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+16445 ギ U+30F8 ruby(1)	→	CID+8314 ギ U+30F8
CID+16446 エ U+30F9 ruby(1)	→	CID+8315 エ U+30F9
CID+16447 フ U+30FA ruby(1)	→	CID+8316 フ U+30FA
CID+16448 こ U+001A	→	☒ U+001A
CID+16449 コ U+32D9 aalt(20)	→	CID+10422 コ U+32D9
CID+16450 ク U+31F0 ruby(1) vert(1)	→	CID+16236 ク U+31F0
CID+16451 シ U+31F1 ruby(1) vert(1)	→	CID+16237 シ U+31F1
CID+16452 ス U+31F2 ruby(1) vert(1)	→	CID+16238 ス U+31F2
CID+16453 ト U+31F3 ruby(1) vert(1)	→	CID+16239 ト U+31F3
CID+16454 ヌ U+31F4 ruby(1) vert(1)	→	CID+16240 ヌ U+31F4
CID+16455 ハ U+31F5 ruby(1) vert(1)	→	CID+16241 ハ U+31F5
CID+16456 ヒ U+31F6 ruby(1) vert(1)	→	CID+16242 ヒ U+31F6
CID+16457 フ U+31F7 ruby(1) vert(1)	→	CID+16243 フ U+31F7
CID+16458 ヘ U+31F8 ruby(1) vert(1)	→	CID+16244 ヘ U+31F8
CID+16459 ホ U+31F9 ruby(1) vert(1)	→	CID+16245 ホ U+31F9
CID+16460 プ U+001A	→	☒ U+001A
CID+16461 ム U+31FA ruby(1) vert(1)	→	CID+16247 ム U+31FA
CID+16462 ラ U+31FB ruby(1) vert(1)	→	CID+16248 ラ U+31FB
CID+16463 リ U+31FC ruby(1) vert(1)	→	CID+16249 リ U+31FC
CID+16464 ル U+31FD ruby(1) vert(1)	→	CID+16250 ル U+31FD
CID+16465 レ U+31FE ruby(1) vert(1)	→	CID+16251 レ U+31FE
CID+16466 ロ U+31FF ruby(1) vert(1)	→	CID+16252 ロ U+31FF
CID+16467 こ U+001A	→	☒ U+001A
CID+16468 コ U+32D9 aalt(21)	→	CID+10422 コ U+32D9
CID+16469 ㇏ U+2260 vrt2(1)	→	CID+15456 ㇏ U+2260

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16470		U+2266 vrt2(1)	→	CID+15457		U+2266
CID+16471		U+2267 vrt2(1)	→	CID+15458		U+2267
CID+16472		U+221E vrt2(1)	→	CID+15459		U+221E
CID+16473		U+2234 vrt2(1)	→	CID+15460		U+2234
CID+16474		U+2103 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+710		U+2103
CID+16475		U+2208 vrt2(1)	→	CID+15464		U+2208
CID+16476		U+220B vrt2(1)	→	CID+15465		U+220B
CID+16477		U+2286 vrt2(1)	→	CID+15466		U+2286
CID+16478		U+2287 vrt2(1)	→	CID+15467		U+2287
CID+16479		U+2282 vrt2(1)	→	CID+15468		U+2282
CID+16480		U+2283 vrt2(1)	→	CID+15469		U+2283
CID+16481		U+222A vrt2(1)	→	CID+15470		U+222A
CID+16482		U+2229 vrt2(1)	→	CID+15471		U+2229
CID+16483		U+2284 vrt2(1)	→	CID+15472		U+2284
CID+16484		U+2285 vrt2(1)	→	CID+15473		U+2285
CID+16485		U+228A vrt2(1)	→	CID+15474		U+228A
CID+16486		U+228B vrt2(1)	→	CID+15475		U+228B
CID+16487		U+2209 vrt2(1)	→	CID+15476		U+2209
CID+16488		U+2205 vrt2(1)	→	CID+15477		U+2205
CID+16489		U+2305 vrt2(1)	→	CID+15478		U+2305
CID+16490		U+2306 vrt2(1)	→	CID+15479		U+2306
CID+16491		U+2227 vrt2(1)	→	CID+15480		U+2227
CID+16492		U+2228 vrt2(1)	→	CID+15481		U+2228
CID+16493		U+21D2 vrt2(1)	→	CID+15482		U+21D2
CID+16494		U+21D4 vrt2(1)	→	CID+15483		U+21D4

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16495  U+2200 vrt2(1)

→ CID+15484  U+2200

CID+16496  U+2203 vrt2(1)

→ CID+15485  U+2203

CID+16497  U+2295 vrt2(1)

→ CID+15486  U+2295

CID+16498  U+2296 vrt2(1)

→ CID+15487  U+2296

CID+16499  U+2297 vrt2(1)

→ CID+15488  U+2297

CID+16500  U+2225 vrt2(1)

→ CID+15489  U+2225

CID+16501  U+2226 vrt2(1)

→ CID+15490  U+2226

CID+16502  U+2220 vrt2(1)

→ CID+15491  U+2220

CID+16503  U+22A5 vrt2(1)

→ CID+15492  U+22A5

CID+16504  U+2202 vrt2(1)

→ CID+15493  U+2202

CID+16505  U+2207 vrt2(1)

→ CID+15494  U+2207

CID+16506  U+2261 vrt2(1)

→ CID+15495  U+2261

CID+16507  U+2252 vrt2(1)

→ CID+15496  U+2252

CID+16508  U+226A vrt2(1)

→ CID+15497  U+226A

CID+16509  U+226B vrt2(1)

→ CID+15498  U+226B

CID+16510  U+221A vrt2(1)

→ CID+15499  U+221A

CID+16511  U+223D vrt2(1)

→ CID+15500  U+223D

CID+16512  U+221D vrt2(1)

→ CID+15501  U+221D

CID+16513  U+2235 vrt2(1)

→ CID+15502  U+2235

CID+16514  U+222B vrt2(1)

→ CID+15503  U+222B

CID+16515  U+222C vrt2(1)

→ CID+15504  U+222C

CID+16516  U+2262 vrt2(1)

→ CID+15505  U+2262

CID+16517  U+2243 vrt2(1)

→ CID+15506  U+2243

CID+16518  U+2245 vrt2(1)

→ CID+15507  U+2245

CID+16519  U+2248 vrt2(1)

→ CID+15508  U+2248

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16520	∕	U+2276 vrt2(1)	→	CID+15509	≦	U+2276
CID+16521	∕	U+2277 vrt2(1)	→	CID+15510	≧	U+2277
CID+16522	↕	U+2194 vrt2(1)	→	CID+15511	↔	U+2194
CID+16523	⊕	U+2213 vrt2(1)	→	CID+15512	⊕	U+2213
CID+16524	ℵ	U+2135 vrt2(1)	→	CID+15513	ℵ	U+2135
CID+16525	ℏ	U+210F vrt2(1)	→	CID+15514	ℏ	U+210F
CID+16526	Ū	U+2127 vrt2(1)	→	CID+15515	Ū	U+2127
CID+16527	＝	U+30A0 pwid(1) vrt2(1)	→	CID+16205	＝	U+30A0
CID+16528	∕	U+22DA vrt2(1)	→	CID+15725	≦	U+22DA
CID+16529	∕	U+22DB vrt2(1)	→	CID+15726	≧	U+22DB
CID+16530	⅓	U+2155 vrt2(1)	→	CID+15727	⅓	U+2155
CID+16531	⌘	U+2318 vrt2(1)	→	CID+15728	⌘	U+2318
CID+16532	Ṁ	U+1E3E vrt2(1)	→	CID+15729	Ṁ	U+1E3E
CID+16533	ṁ	U+1E3F vrt2(1)	→	CID+15730	ṁ	U+1E3F
CID+16534	Ñ	U+01F8 vrt2(1)	→	CID+15731	Ñ	U+01F8
CID+16535	ñ	U+01F9 vrt2(1)	→	CID+15732	ñ	U+01F9
CID+16536	ü	U+01D6 vrt2(1)	→	CID+15733	ü	U+01D6
CID+16537	ú	U+01D8 vrt2(1)	→	CID+15734	ú	U+01D8
CID+16538	ů	U+01DA vrt2(1)	→	CID+15735	ů	U+01DA
CID+16539	ù	U+01DC vrt2(1)	→	CID+15736	ù	U+01DC
CID+16540	À	U+0104 vrt2(1)	→	CID+15737	À	U+0104
CID+16541	˘	U+02D8 vrt2(1)	→	CID+15738	˘	U+02D8
CID+16542	Ł	U+013D vrt2(1)	→	CID+15739	Ł	U+013D
CID+16543	Ś	U+015A vrt2(1)	→	CID+15740	Ś	U+015A
CID+16544	Œ	U+015E vrt2(1)	→	CID+15741	Œ	U+015E

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16545	T̃	U+0164	vrt2(1)	→	CID+15742	Ṫ	U+0164
CID+16546	Z̃	U+0179	vrt2(1)	→	CID+15743	Ṛ	U+0179
CID+16547	Ẓ	U+017B	vrt2(1)	→	CID+15744	Ṛ̣	U+017B
CID+16548	ḡ	U+0105	vrt2(1)	→	CID+15745	ḡ	U+0105
CID+16549	˘	U+02DB	vrt2(1)	→	CID+15746	˘	U+02DB
CID+16550	l̃	U+013E	vrt2(1)	→	CID+15747	Ḻ	U+013E
CID+16551	s̃	U+015B	vrt2(1)	→	CID+15748	Ṣ	U+015B
CID+16552	˘	U+02C7	vrt2(1)	→	CID+15749	˘	U+02C7
CID+16553	ṣ	U+015F	vrt2(1)	→	CID+15750	Ṣ̣	U+015F
CID+16554	t̃	U+0165	vrt2(1)	→	CID+15751	Ṫ	U+0165
CID+16555	z̃	U+017A	vrt2(1)	→	CID+15752	Ṛ	U+017A
CID+16556	˘	U+02DD	vrt2(1)	→	CID+15753	˘	U+02DD
CID+16557	ẓ	U+017C	vrt2(1)	→	CID+15754	Ṛ̣	U+017C
CID+16558	R̃	U+0154	vrt2(1)	→	CID+15755	Ṛ	U+0154
CID+16559	Ã	U+0102	vrt2(1)	→	CID+15756	Ṙ	U+0102
CID+16560	ḷ	U+0139	vrt2(1)	→	CID+15757	Ḻ̣	U+0139
CID+16561	C̃	U+0106	vrt2(1)	→	CID+15758	Ṛ̇	U+0106
CID+16562	C̣	U+010C	vrt2(1)	→	CID+15759	Ṛ̇	U+010C
CID+16563	Ḟ	U+0118	vrt2(1)	→	CID+15760	Ḟ	U+0118
CID+16564	D̃	U+010E	vrt2(1)	→	CID+15761	Ḑ	U+010E
CID+16565	Ñ	U+0143	vrt2(1)	→	CID+15762	Ṛ̣	U+0143
CID+16566	Ṇ	U+0147	vrt2(1)	→	CID+15763	Ṛ̣	U+0147
CID+16567	Õ	U+0150	vrt2(1)	→	CID+15764	Ṛ̣	U+0150
CID+16568	R̃	U+0158	vrt2(1)	→	CID+15765	Ṛ̣	U+0158
CID+16569	Ũ	U+0170	vrt2(1)	→	CID+15766	Ṛ̣	U+0170

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16570	Ŧ	U+0162 vrt2(1)	→	CID+15767	Ṭ	U+0162
CID+16571	Ŧ̣	U+0155 vrt2(1)	→	CID+15768	Ŧ̣	U+0155
CID+16572	ặ	U+0103 vrt2(1)	→	CID+15769	ặ	U+0103
CID+16573	Ị̆	U+013A vrt2(1)	→	CID+15770	Ị̆	U+013A
CID+16574	Ĉ̣	U+0107 vrt2(1)	→	CID+15771	Ĉ̣	U+0107
CID+16575	ĉ̣	U+010D vrt2(1)	→	CID+15772	ĉ̣	U+010D
CID+16576	ẹ̄	U+0119 vrt2(1)	→	CID+15773	ẹ̄	U+0119
CID+16577	đ̣	U+010F vrt2(1)	→	CID+15774	đ̣	U+010F
CID+16578	ḍ̌	U+0111 vrt2(1)	→	CID+15775	ḍ̌	U+0111
CID+16579	ṇ̌	U+0144 vrt2(1)	→	CID+15776	ṇ̌	U+0144
CID+16580	ṇ̌	U+0148 vrt2(1)	→	CID+15777	ṇ̌	U+0148
CID+16581	ọ̋	U+0151 vrt2(1)	→	CID+15778	ọ̋	U+0151
CID+16582	ṛ̌	U+0159 vrt2(1)	→	CID+15779	ṛ̌	U+0159
CID+16583	ụ̊	U+0171 vrt2(1)	→	CID+15780	ụ̊	U+0171
CID+16584	ŧ̣	U+0163 vrt2(1)	→	CID+15781	ŧ̣	U+0163
CID+16585	·̣	U+02D9 vrt2(1)	→	CID+15782	·̣	U+02D9
CID+16586	Ĉ̣	U+0108 vrt2(1)	→	CID+15783	Ĉ̣	U+0108
CID+16587	Ĝ̣	U+011C vrt2(1)	→	CID+15784	Ĝ̣	U+011C
CID+16588	Ḥ	U+0124 vrt2(1)	→	CID+15785	Ḥ	U+0124
CID+16589	J̣	U+0134 vrt2(1)	→	CID+15786	J̣	U+0134
CID+16590	Ṣ	U+015C vrt2(1)	→	CID+15787	Ṣ	U+015C
CID+16591	Ụ̆	U+016C vrt2(1)	→	CID+15788	Ụ̆	U+016C
CID+16592	Ĉ̣	U+0109 vrt2(1)	→	CID+15789	Ĉ̣	U+0109
CID+16593	ĝ̣	U+011D vrt2(1)	→	CID+15790	ĝ̣	U+011D
CID+16594	ḥ	U+0125 vrt2(1)	→	CID+15791	ḥ	U+0125

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16595	じ	U+0135 vrt2(1)	→	CID+15792	じ	U+0135
CID+16596	し	U+015D vrt2(1)	→	CID+15793	し	U+015D
CID+16597	ん	U+016D vrt2(1)	→	CID+15794	ん	U+016D
CID+16598	ま	U+0271 vrt2(1)	→	CID+15795	ま	U+0271
CID+16599	う	U+028B vrt2(1)	→	CID+15796	う	U+028B
CID+16600	ろ	U+027E vrt2(1)	→	CID+15797	ろ	U+027E
CID+16601	ふ	U+026C vrt2(1)	→	CID+15798	ふ	U+026C
CID+16602	き	U+026E vrt2(1)	→	CID+15799	き	U+026E
CID+16603	り	U+0279 vrt2(1)	→	CID+15800	り	U+0279
CID+16604	て	U+0288 vrt2(1)	→	CID+15801	て	U+0288
CID+16605	ど	U+0256 vrt2(1)	→	CID+15802	ど	U+0256
CID+16606	ね	U+0273 vrt2(1)	→	CID+15803	ね	U+0273
CID+16607	れ	U+027D vrt2(1)	→	CID+15804	れ	U+027D
CID+16608	さ	U+0282 vrt2(1)	→	CID+15805	さ	U+0282
CID+16609	ず	U+0290 vrt2(1)	→	CID+15806	ず	U+0290
CID+16610	る	U+027B vrt2(1)	→	CID+15807	る	U+027B
CID+16611	る	U+026D vrt2(1)	→	CID+15808	る	U+026D
CID+16612	ふ	U+025F vrt2(1)	→	CID+15809	ふ	U+025F
CID+16613	ん	U+0272 vrt2(1)	→	CID+15810	ん	U+0272
CID+16614	い	U+029D vrt2(1)	→	CID+15811	い	U+029D
CID+16615	や	U+028E vrt2(1)	→	CID+15812	や	U+028E
CID+16616	ご	U+0261 vrt2(1)	→	CID+15813	ご	U+0261
CID+16617	む	U+0270 vrt2(1)	→	CID+15814	む	U+0270
CID+16618	ろ	U+0281 vrt2(1)	→	CID+15815	ろ	U+0281
CID+16619	ん	U+0127 vrt2(1)	→	CID+15816	ん	U+0127

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+16620	𐀀 U+0295 vrt2(1)	→ CID+15817 𐀀 U+0295
CID+16621	𐀁 U+0294 vrt2(1)	→ CID+15818 𐀁 U+0294
CID+16622	𐀂 U+0266 vrt2(1)	→ CID+15819 𐀂 U+0266
CID+16623	𐀃 U+0298 vrt2(1)	→ CID+15820 𐀃 U+0298
CID+16624	𐀄 U+01C2 vrt2(1)	→ CID+15821 𐀄 U+01C2
CID+16625	𐀅 U+0253 vrt2(1)	→ CID+15822 𐀅 U+0253
CID+16626	𐀆 U+0257 vrt2(1)	→ CID+15823 𐀆 U+0257
CID+16627	𐀇 U+0284 vrt2(1)	→ CID+15824 𐀇 U+0284
CID+16628	𐀈 U+0260 vrt2(1)	→ CID+15825 𐀈 U+0260
CID+16629	𐀉 U+0193 vrt2(1)	→ CID+15826 𐀉 U+0193
CID+16630	𐀊 U+0268 vrt2(1)	→ CID+15827 𐀊 U+0268
CID+16631	𐀋 U+0289 vrt2(1)	→ CID+15828 𐀋 U+0289
CID+16632	𐀌 U+0258 vrt2(1)	→ CID+15829 𐀌 U+0258
CID+16633	𐀍 U+025C vrt2(1)	→ CID+15830 𐀍 U+025C
CID+16634	𐀎 U+025E vrt2(1)	→ CID+15831 𐀎 U+025E
CID+16635	𐀏 U+0250 vrt2(1)	→ CID+15832 𐀏 U+0250
CID+16636	𐀐 U+026F vrt2(1)	→ CID+15833 𐀐 U+026F
CID+16637	𐀑 U+028A vrt2(1)	→ CID+15834 𐀑 U+028A
CID+16638	𐀒 U+0264 vrt2(1)	→ CID+15835 𐀒 U+0264
CID+16639	𐀓 U+0252 vrt2(1)	→ CID+15836 𐀓 U+0252
CID+16640	𐀔 U+028D vrt2(1)	→ CID+15837 𐀔 U+028D
CID+16641	𐀕 U+0265 vrt2(1)	→ CID+15838 𐀕 U+0265
CID+16642	𐀖 U+02A2 vrt2(1)	→ CID+15839 𐀖 U+02A2
CID+16643	𐀗 U+02A1 vrt2(1)	→ CID+15840 𐀗 U+02A1
CID+16644	𐀘 U+0255 vrt2(1)	→ CID+15841 𐀘 U+0255

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+16645  U+0291 vrt2(1)

→ CID+15842  U+0291

CID+16646  U+027A vrt2(1)

→ CID+15843  U+027A

CID+16647  U+0267 vrt2(1)

→ CID+15844  U+0267

CID+16648  U+0361 vrt2(1)

→ CID+15845  U+0361

CID+16649  U+02C8 vrt2(1)

→ CID+15846  U+02C8

CID+16650  U+02CC vrt2(1)

→ CID+15847  U+02CC

CID+16651  U+02D1 vrt2(1)

→ CID+15848  U+02D1

CID+16652  U+203F vrt2(1)

→ CID+15849  U+203F

CID+16653  U+030F vrt2(1)

→ CID+15850  U+030F

CID+16654  U+02E5 vrt2(1)

→ CID+15851  U+02E5

CID+16655  U+02E6 vrt2(1)

→ CID+15852  U+02E6

CID+16656  U+02E7 vrt2(1)

→ CID+15853  U+02E7

CID+16657  U+02E8 vrt2(1)

→ CID+15854  U+02E8

CID+16658  U+02E9 vrt2(1)

→ CID+15855  U+02E9

CID+16661  U+0325 vrt2(1)

→ CID+15858  U+0325

CID+16662  U+032C vrt2(1)

→ CID+15859  U+032C

CID+16663  U+0339 vrt2(1)

→ CID+15860  U+0339

CID+16664  U+031C vrt2(1)

→ CID+15861  U+031C

CID+16665  U+031F vrt2(1)

→ CID+15862  U+031F

CID+16666  U+0320 vrt2(1)

→ CID+15863  U+0320

CID+16667  U+033D vrt2(1)

→ CID+15864  U+033D

CID+16668  U+0329 vrt2(1)

→ CID+15865  U+0329

CID+16669  U+032F vrt2(1)

→ CID+15866  U+032F

CID+16670  U+02DE vrt2(1)

→ CID+15867  U+02DE

CID+16671  U+0324 vrt2(1)

→ CID+15868  U+0324

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+16672  U+0330 vrt2(1)	→	CID+15869  U+0330
CID+16673  U+033C vrt2(1)	→	CID+15870  U+033C
CID+16674  U+0334 vrt2(1)	→	CID+15871  U+0334
CID+16675  U+031D vrt2(1)	→	CID+15872  U+031D
CID+16676  U+031E vrt2(1)	→	CID+15873  U+031E
CID+16677  U+0318 vrt2(1)	→	CID+15874  U+0318
CID+16678  U+0319 vrt2(1)	→	CID+15875  U+0319
CID+16679  U+032A vrt2(1)	→	CID+15876  U+032A
CID+16680  U+033A vrt2(1)	→	CID+15877  U+033A
CID+16681  U+033B vrt2(1)	→	CID+15878  U+033B
CID+16682  U+031A vrt2(1)	→	CID+15879  U+031A
CID+16683  U+222E vrt2(1)	→	CID+15880  U+222E
CID+16684  U+221F vrt2(1)	→	CID+15881  U+221F
CID+16685  U+22BF vrt2(1)	→	CID+15882  U+22BF
CID+16686  U+0262 vrt2(1)	→	CID+15883  U+0262
CID+16687  U+0263 vrt2(1)	→	CID+15884  U+0263
CID+16688  U+026A vrt2(1)	→	CID+15885  U+026A
CID+16689  U+0274 vrt2(1)	→	CID+15886  U+0274
CID+16690  U+0276 vrt2(1)	→	CID+15887  U+0276
CID+16691  U+0278 vrt2(1)	→	CID+15888  U+0278
CID+16692  U+0280 vrt2(1)	→	CID+15889  U+0280
CID+16693  U+028F vrt2(1)	→	CID+15890  U+028F
CID+16694  U+0299 vrt2(1)	→	CID+15891  U+0299
CID+16695  U+029C vrt2(1)	→	CID+15892  U+029C
CID+16696  U+029F vrt2(1)	→	CID+15893  U+029F

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+16697  U+02B0 vrt2(1)	→	CID+15894  U+02B0
CID+16698  U+02B2 vrt2(1)	→	CID+15895  U+02B2
CID+16699  U+02B7 vrt2(1)	→	CID+15896  U+02B7
CID+16700  U+02C0 vrt2(1)	→	CID+15897  U+02C0
CID+16701  U+02E0 vrt2(1)	→	CID+15898  U+02E0
CID+16702  U+02E1 vrt2(1)	→	CID+15899  U+02E1
CID+16703  U+220A vrt2(1)	→	CID+15900  U+220A
CID+16704  U+2211 vrt2(1)	→	CID+15901  U+2211
CID+16705  U+222D vrt2(1)	→	CID+15902  U+222D
CID+16706  U+2272 vrt2(1)	→	CID+15903  U+2272
CID+16707  U+2273 vrt2(1)	→	CID+15904  U+2273
CID+16708  U+2298 vrt2(1)	→	CID+15905  U+2298
CID+16709  U+229E vrt2(1)	→	CID+15906  U+229E
CID+16710  U+22A0 vrt2(1)	→	CID+15907  U+22A0
CID+16711  U+24DD aalt(15)	→	CID+10326  U+24DD
CID+16712  U+03D0 aalt(6)	→	CID+12090  U+03D0
CID+16713  U+03D1 aalt(4)	→	CID+12096  U+03D1
CID+16714  U+03C7 aalt(3)	→	CID+1056  U+03C7
CID+16715  U+2127 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15515  U+2127
CID+16716  U+30A0 aalt(4)	→	CID+16205  U+30A0
CID+16717  U+2155 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15727  U+2155
CID+16718  U+1E3E ital(1) vrt2(1)	→	CID+15729  U+1E3E
CID+16719  U+1E3F ital(1) vrt2(1)	→	CID+15730  U+1E3F
CID+16720  U+01F8 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15731  U+01F8
CID+16721  U+01F9 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15732  U+01F9

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+16722  U+01D6 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15733  U+01D6
CID+16723  U+01D8 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15734  U+01D8
CID+16724  U+01DA ital(1) vrt2(1)	→	CID+15735  U+01DA
CID+16725  U+01DC ital(1) vrt2(1)	→	CID+15736  U+01DC
CID+16726  U+0104 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15737  U+0104
CID+16727  U+013D ital(1) vrt2(1)	→	CID+15739  U+013D
CID+16728  U+015A ital(1) vrt2(1)	→	CID+15740  U+015A
CID+16729  U+015E ital(1) vrt2(1)	→	CID+15741  U+015E
CID+16730  U+0164 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15742  U+0164
CID+16731  U+0179 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15743  U+0179
CID+16732  U+017B ital(1) vrt2(1)	→	CID+15744  U+017B
CID+16733  U+0105 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15745  U+0105
CID+16734  U+013E ital(1) vrt2(1)	→	CID+15747  U+013E
CID+16735  U+015B ital(1) vrt2(1)	→	CID+15748  U+015B
CID+16736  U+015F ital(1) vrt2(1)	→	CID+15750  U+015F
CID+16737  U+0165 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15751  U+0165
CID+16738  U+017A ital(1) vrt2(1)	→	CID+15752  U+017A
CID+16739  U+017C ital(1) vrt2(1)	→	CID+15754  U+017C
CID+16740  U+0154 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15755  U+0154
CID+16741  U+0102 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15756  U+0102
CID+16742  U+0139 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15757  U+0139
CID+16743  U+0106 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15758  U+0106
CID+16744  U+010C ital(1) vrt2(1)	→	CID+15759  U+010C
CID+16745  U+0118 ital(1) vrt2(1)	→	CID+15760  U+0118
CID+16746  U+010E ital(1) vrt2(1)	→	CID+15761  U+010E

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+16747	→	CID+15762
CID+16748	→	CID+15763
CID+16749	→	CID+15764
CID+16750	→	CID+15765
CID+16751	→	CID+15766
CID+16752	→	CID+15767
CID+16753	→	CID+15768
CID+16754	→	CID+15769
CID+16755	→	CID+15770
CID+16756	→	CID+15771
CID+16757	→	CID+15772
CID+16758	→	CID+15773
CID+16759	→	CID+15774
CID+16760	→	CID+15775
CID+16761	→	CID+15776
CID+16762	→	CID+15777
CID+16763	→	CID+15778
CID+16764	→	CID+15779
CID+16765	→	CID+15780
CID+16766	→	CID+15781
CID+16767	→	CID+15783
CID+16768	→	CID+15784
CID+16769	→	CID+15785
CID+16770	→	CID+15786
CID+16771	→	CID+15787

(字形パネル入力)		(異体字属性なし)
CID+16772	→	CID+15788
CID+16773	→	CID+15789
CID+16774	→	CID+15790
CID+16775	→	CID+15791
CID+16776	→	CID+15792
CID+16777	→	CID+15793
CID+16778	→	CID+15794
CID+20068	→	
CID+20069	→	
CID+20070	→	
CID+20071	→	
CID+20073	→	CID+6299
CID+20074	→	CID+5952
CID+20076	→	CID+1346
CID+20077	→	CID+4176
CID+20078	→	CID+4192
CID+20079	→	CID+16230
CID+20081	→	CID+20307
CID+20082	→	CID+4249
CID+20084	→	CID+4276
CID+20085	→	CID+17312
CID+20086	→	CID+15905
CID+20087	→	
CID+20088	→	CID+8155
CID+20089	→	CID+4341

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+20091 喜 U+6B56 aalt(7)	→	CID+14681 歎 U+6B56
CID+20092 喫 U+55AB aalt(2)	→	CID+1636 喫 U+55AB
CID+20093 嘉 U+5609 aalt(1)	→	CID+1349 嘉 U+5609
CID+20094 嚮 U+56AE aalt(2)	→	CID+4447 嚮 U+56AE
CID+20095 嚮 U+56AE aalt(3)	→	CID+4447 嚮 U+56AE
CID+20096 嘖 U+56C0 aalt(2)	→	CID+4454 嘖 U+56C0
CID+20097 囀 U+56C3 aalt(1)	→	CID+4453 囀 U+56C3
CID+20098 贈 U+56CE aalt(1)	→	CID+4456 贈 U+56CE
CID+20099 囧 U+56EE aalt(1)	→	CID+4460 囧 U+56EE
CID+20100 垓 U+57D6 aalt(1)	→	CID+4499 垓 U+57D6
CID+20101 垚 U+26286 aalt(4)	→	CID+18386 垚 U+26286
CID+20102 塙 U+5859 aalt(1)	→	CID+3405 塙 U+5859
CID+20103 奏 U+594F aalt(1)	→	CID+2775 奏 U+594F
CID+20104 契 U+F909 aalt(2)	→	CID+13739 契 U+F909
CID+20105 奠 U+5960 aalt(1)	→	CID+4556 奠 U+5960
CID+20106 奢 U+5962 aalt(1)	→	CID+4555 奢 U+5962
CID+20107 嫚 U+5ADA aalt(1)	→	CID+17510 嫚 U+5ADA
CID+20108 孚 U+5B5A aalt(1)	→	CID+4612 孚 U+5B5A
CID+20109 孳 U+5B76 aalt(2)	→	CID+14120 孳 U+5B76
CID+20110 孽 U+5B7D aalt(2)	→	CID+16834 孽 U+5B7D
CID+20111 害 U+5BB3 aalt(3)	→	CID+1424 害 U+5BB3
CID+20113 幃 U+5E43 aalt(1)	→	CID+4728 幃 U+5E43
CID+20114 座 U+5EA7 aalt(2)	→	CID+2098 座 U+5EA7
CID+20115 廣 U+5EE3 aalt(3)	→	CID+4749 廣 U+5EE3
CID+20116 彌 U+5F38 aalt(1)	→	CID+4773 彌 U+5F38

(字形パネル入力)

CID+20117 御 U+5FA1 aalt(1)
 CID+20118 忝 U+5FDD aalt(1)
 CID+20119 慢 U+6162 aalt(1)
 CID+20120 憲 U+2F8AC aalt(2)
 CID+20121 懸 U+61F8 aalt(1)
 CID+20125 撓 U+64A5 aalt(1)
 CID+20126 揃 U+64F6 aalt(1)
 CID+20128 敝 U+655D aalt(2)
 CID+20129 敞 U+655E aalt(1)
 CID+20131 文 U+6587 aalt(1)
 CID+20132 齊 U+279B4 aalt(6)
 CID+20134 齋 U+9F4B aalt(3)
 CID+20137 无 U+65E1 aalt(1)
 CID+20138 皓 U+6667 aalt(1)
 CID+20139 普 U+666E aalt(1)
 CID+20140 暨 U+66C1 aalt(2)
 CID+20141 旺 U+66DC aalt(2)
 CID+20143 最 U+3761 aalt(2)
 CID+20144 条 U+689D aalt(3)
 CID+20145 柄 U+67C4 aalt(1)
 CID+20146 杓 U+6802 aalt(1)
 CID+20147 椽 U+693D aalt(1)
 CID+20148 楞 U+695E aalt(1)
 CID+20149 樅 U+6A05 aalt(1)
 CID+20150 檜 U+6A9C aalt(2)

(異体字属性なし)

→ CID+1946 御 U+5FA1
 → CID+4806 忝 U+5FDD
 → CID+3755 慢 U+6162
 → CID+13750 憲 U+2F8AC
 → CID+1874 懸 U+61F8
 → CID+5026 撓 U+64A5
 → CID+5046 揃 U+64F6
 → CID+5070 敝 U+655D
 → CID+5069 敞 U+655E
 → CID+3592 文 U+6587
 → CID+20133 訾 U+279B4
 → CID+5898 齋 U+9F4B
 → CID+5089 无 U+65E1
 → CID+5107 皓 U+6667
 → CID+3539 普 U+666E
 → CID+5119 暨 U+66C1
 → CID+3893 曜 U+66DC
 → CID+17528 𡗗 U+3761
 → CID+5197 條 U+689D
 → CID+3601 柄 U+67C4
 → CID+3050 杓 U+6802
 → CID+5246 椽 U+693D
 → CID+5250 楞 U+695E
 → CID+5283 樅 U+6A05
 → CID+5179 檜 U+6A9C

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+20153 穢 U+6BB1 aalt(2)

→ CID+5363 穢 U+6BB1

CID+20154 永 U+6C38 aalt(1)

→ CID+1260 永 U+6C38

CID+20155 沪 U+6CAA aalt(3)

→ CID+14153 沪 U+6CAA

CID+20156 涼 U+51C9 aalt(2)

→ CID+4241 涼 U+51C9

CID+20157 淤 U+6DE4 aalt(1)

→ CID+5448 淤 U+6DE4

CID+20159 濟 U+6FDF aalt(3)

→ CID+5526 濟 U+6FDF

CID+20160 援 U+6E72 aalt(1)

→ CID+5456 援 U+6E72

CID+20161 滋 U+2F90B aalt(2)

→ CID+13801 滋 U+2F90B

CID+20162 滕 U+6ED5 aalt(1)

→ CID+5483 滕 U+6ED5

CID+20163 滛 U+6EDB aalt(1)

→ CID+19503 滛 U+6EDB

CID+20164 潛 U+6FF3 aalt(4)

→ CID+5510 潛 U+6FF3

CID+20165 潛 U+6FF3 aalt(3)

→ CID+5510 潛 U+6FF3

CID+20166 潤 U+6F64 aalt(1)

→ CID+2411 潤 U+6F64

CID+20167 渚 U+6F74 aalt(3)

→ CID+5543 渚 U+6F74

CID+20169 爾 U+4F31 aalt(8)

→ CID+19149 你 U+4F31

CID+20172 珊 U+73CA aalt(2)

→ CID+2183 珊 U+73CA

CID+20173 璽 U+58D0 aalt(3)

→ CID+14440 璽 U+58D0

CID+20174 畝 U+755E aalt(6)

→ CID+19552 畝 U+755E

CID+20175 疼 U+75BC nlck(1)

→ CID+5741 疼 U+75BC

CID+20176 痊 U+75D9 aalt(1)

→ CID+5746 痊 U+75D9

CID+20177 瘕 U+7608 aalt(1)

→ CID+16987 瘕 U+7608

CID+20178 癰 U+7664 aalt(1)

→ CID+16988 癰 U+7664

CID+20179 癩 U+7669 aalt(1)

→ CID+5777 癩 U+7669

CID+20180 盈 U+76C8 aalt(1)

→ CID+1264 盈 U+76C8

CID+20181 眷 U+7760 aalt(2)

→ CID+14878 睽 U+7760

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+20182 𦵑 U+777E aalt(1)

→ CID+5829 𦵑 U+777E

CID+20183 𦵒 U+79A7 aalt(1)

→ CID+5897 𦵒 U+79A7

CID+20184 𦵓 U+79B1 aalt(2)

→ CID+7758 𦵓 U+79B1

CID+20185 𦵔 U+7ABD aalt(2)

→ CID+19632 𦵔 U+7ABD

CID+20186 𦵕 U+7B7F aalt(3)

→ CID+18285 𦵕 U+7B7F

CID+20187 𦵖 U+7C58 aalt(4)

→ CID+6029 𦵖 U+7C58

CID+20188 𦵗 U+7D09 aalt(1)

→ CID+14970 𦵗 U+7D09

CID+20189 𦵘 U+7DB2 aalt(1)

→ CID+3810 𦵘 U+7DB2

CID+20190 𦵙 U+7DB2 aalt(2)

→ CID+3810 𦵙 U+7DB2

CID+20191 𦵚 U+7F3E aalt(1)

→ CID+18382 𦵚 U+7F3E

CID+20192 𦵛 U+7FE1 aalt(2)

→ CID+6196 𦵛 U+7FE1

CID+20193 𦵜 U+8012 aalt(1)

→ CID+6205 𦵜 U+8012

CID+20194 𦵝 U+8077 aalt(2)

→ CID+2540 𦵝 U+8077

CID+20195 𦵞 U+80D6 aalt(1)

→ CID+6243 𦵞 U+80D6

CID+20196 𦵟 U+8109 aalt(4)

→ CID+6244 𦵟 U+8109

CID+20197 𦵠 U+8129 aalt(1)

→ CID+6248 𦵠 U+8129

CID+20198 𦵡 U+820C aalt(1)

→ CID+2697 𦵡 U+820C

CID+20199 𦵢 U+821B aalt(1)

→ CID+2726 𦵢 U+821B

CID+20200 𦵣 U+8240 aalt(1)

→ CID+6308 𦵣 U+8240

CID+20201 𦵤 U+2F80F aalt(9)

→ CID+7814 𦵤 U+2F80F

CID+20202 𦵥 U+83D4 aalt(1)

→ CID+18501 𦵥 U+83D4

CID+20203 𦵦 U+840F aalt(1)

→ CID+15060 𦵦 U+840F

CID+20204 𦵧 U+8449 aalt(1)

→ CID+3903 𦵧 U+8449

CID+20205 𦵨 U+84EA aalt(1)

→ CID+18530 𦵨 U+84EA

CID+20207 𦵩 U+8551 aalt(1)

→ CID+18541 𦵩 U+8551

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+20208 薺 U+8563 aalt(1)
 CID+20209 藏 U+85CF aalt(2)
 CID+20210 虎 U+200B0 aalt(3)
 CID+20211 號 U+8662 aalt(1)
 CID+20212 蚊 U+87C1 aalt(3)
 CID+20213 𪔐 U+4610 aalt(3)
 CID+20214 衷 U+8877 aalt(1)
 CID+20215 襁 U+8941 aalt(1)
 CID+20216 譜 U+8B5B aalt(3)
 CID+20217 譜 U+8B5B aalt(2)
 CID+20218 譜 U+8B5C aalt(1)
 CID+20221 豪 U+8C6A aalt(1)
 CID+20222 豹 U+8C79 nlck(1)
 CID+20223 賊 U+8CCA aalt(2)
 CID+20224 赧 U+8D67 aalt(1)
 CID+20226 較 U+8F03 aalt(1)
 CID+20227 轄 U+938B aalt(3)
 CID+20228 迅 U+8FC5 aalt(2)
 CID+20229 返 U+FA24 aalt(4)
 CID+20230 道 U+8FF6 aalt(1)
 CID+20231 遷 U+9077 aalt(2)
 CID+20232 遷 U+9077 aalt(3)
 CID+20233 邊 U+9089 aalt(22)
 CID+20234 邊 U+9089 aalt(23)
 CID+20235 邨 U+90A8 aalt(1)

→ CID+6437 薺 U+8563
 → CID+6461 藏 U+85CF
 → CID+14209 𪔐 U+200B0
 → CID+17107 號 U+8662
 → CID+18621 𪔐 U+87C1
 → CID+19136 𪔐 U+4610
 → CID+2989 衷 U+8877
 → CID+6619 襁 U+8941
 → CID+6719 譜 U+8B5B
 → CID+6719 譜 U+8B5B
 → CID+3546 譜 U+8B5C
 → CID+2045 豪 U+8C6A
 → CID+3505 豹 U+8C79
 → CID+2833 賊 U+8CCA
 → CID+6784 赧 U+8D67
 → CID+1457 較 U+8F03
 → CID+18858 轄 U+938B
 → CID+2589 迅 U+8FC5
 → CID+18760 返 U+FA24
 → CID+15188 道 U+8FF6
 → CID+2733 遷 U+9077
 → CID+2733 遷 U+9077
 → CID+6930 邊 U+9089
 → CID+6930 邊 U+9089
 → CID+6932 邨 U+90A8

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+20236 配 U+914D aalt(1)	→	CID+3345 配 U+914D
CID+20237 鋳 U+92E9 aalt(1)	→	CID+6999 鋳 U+92E9
CID+20238 鋳 U+9335 aalt(1)	→	CID+7009 鋳 U+9335
CID+20239 鑄 U+938B aalt(4)	→	CID+18858 鑄 U+938B
CID+20240 鎗 U+943A aalt(1)	→	CID+7041 鎗 U+943A
CID+20241 闍 U+95CD aalt(1)	→	CID+7078 闍 U+95CD
CID+20242 阪 U+962A aalt(2)	→	CID+2133 阪 U+962A
CID+20243 隘 U+9698 aalt(2)	→	CID+7104 隘 U+9698
CID+20244 隧 U+96A7 aalt(1)	→	CID+7108 隧 U+96A7
CID+20245 響 U+54CD aalt(5)	→	CID+14387 响 U+54CD
CID+20246 響 U+54CD aalt(4)	→	CID+14387 响 U+54CD
CID+20247 𪛗 U+990A aalt(2)	→	CID+3910 養 U+990A
CID+20248 餡 U+9921 aalt(1)	→	CID+7209 餡 U+9921
CID+20249 饗 U+9957 aalt(3)	→	CID+1722 饗 U+9957
CID+20250 鮓 U+9BA8 aalt(1)	→	CID+7316 鮓 U+9BA8
CID+20251 鮮 U+9BAE aalt(1)	→	CID+2737 鮮 U+9BAE
CID+20252 鮓 U+9BB9 aalt(1)	→	CID+7320 鮓 U+9BB9
CID+20253 鰈 U+9C08 aalt(1)	→	CID+7340 鰈 U+9C08
CID+20254 鮓 U+9B73 aalt(2)	→	CID+15328 鮓 U+9B73
CID+20255 鰻 U+9C3B aalt(1)	→	CID+1241 鰻 U+9C3B
CID+20256 鰺 U+9C75 aalt(1)	→	CID+19066 鰺 U+9C75
CID+20257 鰺 U+9CE6 aalt(1)	→	CID+19068 鰺 U+9CE6
CID+20258 鵒 U+9DBF aalt(2)	→	CID+19091 鵒 U+9DBF
CID+20259 鵒 U+9DC2 aalt(1)	→	CID+7403 鵒 U+9DC2
CID+20260 𪛗 U+78B1 aalt(3)	→	CID+19607 碱 U+78B1

(字形パネル入力)

(異体字属性なし)

CID+20261 飯 U+98F0 aalt(3)

→ CID+18954 飢 U+98F0

CID+20262 欄 U+2383D aalt(2)

→ CID+17885 欄 U+2383D

CID+20263 笈 U+7B08 nlck(1)

→ CID+1666 笈 U+7B08

CID+20264 摯 U+646F nlck(1)

→ CID+5020 摯 U+646F

CID+20265 簾 U+7C3E nlck(1)

→ CID+4036 簾 U+7C3E

CID+20266 筵 U+7B75 nlck(1)

→ CID+5976 筵 U+7B75

CID+20267 甕 U+7515 nlck(1)

→ CID+5704 甕 U+7515

CID+20268 訝 U+8A1D nlck(1)

→ CID+6662 訝 U+8A1D

CID+20269 恢 U+6062 nlck(1)

→ CID+1402 恢 U+6062

CID+20270 灸 U+7078 nlck(1)

→ CID+1662 灸 U+7078

CID+20271 厩 U+53A9 nlck(1)

→ CID+1243 厩 U+53A9

CID+20272 条 U+7C82 nlck(1)

→ CID+1791 条 U+7C82

CID+20273 隙 U+9699 nlck(1)

→ CID+1850 隙 U+9699

CID+20274 虔 U+8654 nlck(1)

→ CID+6481 虔 U+8654

CID+20275 腱 U+8171 nlck(1)

→ CID+6258 腱 U+8171

CID+20276 鍵 U+9375 nlck(1)

→ CID+1892 鍵 U+9375

CID+20277 咬 U+54AC nlck(1)

→ CID+4368 咬 U+54AC

CID+20278 狡 U+72E1 nlck(1)

→ CID+5629 狡 U+72E1

CID+20279 梗 U+6897 nlck(1)

→ CID+1998 梗 U+6897

CID+20280 鮫 U+9BAB nlck(1)

→ CID+2171 鮫 U+9BAB

CID+20281 叉 U+53C9 nlck(1)

→ CID+2085 叉 U+53C9

CID+20282 杖 U+6756 nlck(1)

→ CID+2523 杖 U+6756

CID+20283 甦 U+7526 nlck(1)

→ CID+5707 甦 U+7526

CID+20284 甗 U+7511 nlck(1)

→ CID+2059 甗 U+7511

CID+20285 竈 U+7AC8 nlck(1)

→ CID+5937 竈 U+7AC8

(字形パネル入力)

CID+20286 挺 U+633A n1ck(1)

CID+20287 遁 U+9041 n1ck(1)

CID+20288 駁 U+99C1 n1ck(1)

CID+20289 斧 U+65A7 n1ck(1)

CID+20290 釜 U+91DC n1ck(1)

CID+20291 鞭 U+97AD n1ck(1)

CID+20292 芒 U+8292 n1ck(1)

CID+20293 粃 U+7C7E n1ck(1)

CID+20294 爺 U+723A n1ck(1)

CID+20295 蠅 U+8805 n1ck(1)

CID+20296 蜃 U+8703 n1ck(1)

(異体字属性なし)

→ CID+3086 挺 U+633A

→ CID+3251 遁 U+9041

→ CID+3379 駁 U+99C1

→ CID+3538 斧 U+65A7

→ CID+1494 釜 U+91DC

→ CID+3628 鞭 U+97AD

→ CID+6325 芒 U+8292

→ CID+3822 粃 U+7C7E

→ CID+3832 爺 U+723A

→ CID+6537 蠅 U+8805

→ CID+6510 蜃 U+8703